TDM ELECTRIC®

15 Лет УСПЕШНОЙ РАБОТЫ

БУКЛЕТ №7

Инструмент

Выпуск 5 / 2023 год

PDF-версия буклета

КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



- Торговая марка TDM ELECTRIC более 15 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники, кабельно-проводниковой продукции, тепловой техники, вентиляции, в том числе слесарно-монтажных и диэлектрических инструментов.
- Продукция отличается длительным сроком службы и изготовлена из высококачественных материалов, устойчивых к воздействию окружающей среды и механическим повреждениям.

серия «Гранит» ★ — Самая доступная цена

серия «Рубин» ★★ — Оптимальное сочетание цены и качества, надежное исполнение

серия «Алмаз» ★★★ — Наивысшее качество и широкий функционал

серия «Мастер Электрик» ★★ — Для электромонтажных работ не под напряжением

серия «Профи Электрик» ★★ — Для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В

серия «Эксперт Электрик» ★★★ — Для электромонтажных работ под напряжением до 1000 В

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Отвертки-пробники **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 4

Отвертки-индикаторы **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 4

Мультиметры и токоизмерительные клещи **«МастерЭлектрик»** стр. 5

Тестеры розеток стр. 6

Отвертки диэлектрические **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 6

Наборы диэлектрических отверток **«ПрофиЭлектрик»** стр. 7

Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 8

Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты **«ПрофиЭлектрик»** стр. 9

Наборы диэлектрических инструментов **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 10

Наборы диэлектрических инструментов **«ПрофиЭлектрик»** стр. 10

Наборы для электромонтажа **НЭМ «ЭкспертЭлектрик»** стр. 11

СЛЕСАРНЫЙ ИНСТРУМЕНТ

Отвертки слесарные **«Алмаз»** стр. 12

Наборы слесарных отверток **«Алмаз»** стр. 12

Отвертки слесарные **«Гранит»** стр. 14

Наборы слесарных отверток **«Гранит»** стр. 14

Наборы отвертка и биты **«Алмаз»** стр. 15

Наборы бит **«Алмаз»** стр. 16

Наборы отверток для точных работ **«Гранит», «Алмаз»** стр. 17

Шарнирно-губцевые слесарные инструменты **«Алмаз»** стр. 17

Шарнирно-губцевые слесарные инструменты **«Гранит»** стр. 18

Наборы ключей HEX и TORX **«Алмаз»** стр. 19

Наборы ключей HEX и TORX **«Гранит»** стр. 20

Ключи универсальные самозажимные **«Гранит»** стр. 20

Наборы слесарных инструментов **«Алмаз»** стр. 21

Наборы слесарных инструментов **«Гранит»** стр. 22

Ножи технические **«Гранит», «Алмаз»** и аксессуары стр. 23

Ножницы для пластика **«Алмаз»** стр. 23

Ножовки и пилы **«Алмаз»** стр. 23

Строительные степлеры и аксессуары **«Алмаз»** стр. 24

Заклепочники ручные **«Гранит», «Алмаз»** и аксессуары стр. 24

Тиски **«Гранит», «Рубин»** стр. 25

Молотки **«Алмаз»** стр. 25

Молотки **«Гранит»** стр. 26

Добойники **«Гранит»** стр. 26

Надфили **«Рубин»** стр. 26

Напильники и рашпили **«Рубин»** стр. 27

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ И ОБОРУДОВАНИЕ

Рулетки измерительные **«Гранит», «Рубин», «Алмаз»** стр. 28

Мерные ленты **«Рубин»** стр. 28

Линейки и угольники **«Рубин»** стр. 29

Рулетки лазерные **«Алмаз»** стр. 29

Разметочный карандаш **«Гранит»** стр. 30

Кернеры **«Гранит»** стр. 30

Уровни строительные **«Алмаз»** стр. 30

Уровни лазерные (нивелиры) **«Гранит»** стр. 31

Тросы проверочные ТСП-П стр. 31

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА

Дрели-шуруповерты аккумуляторные **«Гранит», «Рубин»** стр. 32

Шуруповерты электрические **«Рубин»** стр. 33

Дрели электрические **«Рубин»** стр. 33

Дрели электрические ударные **«Рубин»** стр. 33

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА

Щетки для ручной и механической обработки **«Рубин», «Гранит»** стр. 34

Наборы шарошек, шлифовальных **«Рубин»** стр. 35

Сверла по металлу ступенчатые с нитрид-титановым покрытием **«Рубин»** стр. 36

Сверла по металлу с нитрид-титановым покрытием **«Рубин»** стр. 36

Сверла по металлу **«Рубин»** стр. 36

Сверла по бетону **«Рубин»** стр. 37

Сверла по стеклу и керамике **«Рубин»** стр. 37

Наборы сверл по металлу и по дереву **«Рубин»** стр. 37

Биты торсионного типа **«Гранит», «Алмаз»** стр. 38

Перфораторы электрические SDS-Plus **«Рубин», «Алмаз»** стр. 39

Буры по бетону SDS-Plus **«Рубин»** стр. 39

Буры по бетону SDS-plus с крестовой пластиной **«Рубин»** стр. 39

Коронки и зубила ударные по бетону SDS-Plus **«Гранит»** стр. 40

Угловые шлифовальные машины **«Рубин»** стр. 40

Диски отрезные по металлу **«Рубин»** стр. 41

Круги шлифовальные (зачистные) **«Рубин»** стр. 41

Круги шлифовальные, КЛТ **«Рубин»** стр. 42

Фены технические **«Алмаз», «Гранит»** стр. 42

Заточные станки **«Рубин»** стр. 42

Лобзики электрические **«Гранит», «Рубин», «Алмаз»** стр. 43

Пилки для электролобзика **«Рубин»** стр. 43

ПАЯЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ХИМИЯ И АКСЕССУАРЫ

Горелки газовые **«Алмаз», «Рубин» и «Гранит»** стр. 44

Паяльники и аксессуары **«Гранит», «Алмаз»** стр. 44

Паяльники **«Рубин»** стр. 45

Паяльники с деревянной ручкой **«Гранит»** стр. 45

Паяльники автономные **«Алмаз»** стр. 46

Паяльные станции и аксессуары **«Алмаз»** стр. 46

Пинцеты для электроники **«Рубин»** стр. 47

Припои **«Алмаз»** стр. 47

Припои в колбах Припои в прутках **«Алмаз»** стр. 48

Флюсы для пайки **«Алмаз»** стр. 49

Выжигатели и аксессуары стр. 51

Доски для выжигания стр. 51

Лупы и бинокуляры стр. 52

Очистители универсальные **«Алмаз»** стр. 52

КЛЕЕВЫЕ ПИСТОЛЕТЫ И АКСЕССУАРЫ

Клеевые пистолеты и аксессуары **«Гранит», «Алмаз»** стр. 53

СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ И ПЕРЕНОСКИ ИНСТРУМЕНТА

Сумки для инструментов **«Алмаз»** стр. 54

Ящики и органайзеры для инструментов **«Рубин»** стр. 55

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ

Лестницы и стремянки телескопические **«Алмаз»** стр. 56

Лестницы алюминиевые стр. 56

Стремянки **СК, СА, ССт** стр. 57

Лестницы и стремянки диэлектрические **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 58

ЛЕСТНИЦЫ И СТРЕМЯНКИ

Подмости и настилы диэлектрические **«ЭкспертЭлектрик»** стр. 59

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Комбинезоны защитные **«Каспер»** стр. 59

Очки защитные **«Гранит»** стр. 59

Наколенники **«Рубин», «Алмаз»** стр. 60

Перчатки х/б с ПВХ **«ПРОТЕКТОР»** стр. 60

Перчатки ХБ и акриловые плотной вязки стр. 61

Перчатки полиамидные **Контакт-Сенс** стр. 61

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Перчатки **Контакт-Ойл** и **Контакт-Хард** стр. 62

Рукавицы рабочие стр. 62

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАБОТЫ С КАБЕЛЕМ

Клещи обжимные. Инструмент для монтажа кабельных стяжек **«МастерЭлектрик»** стр. 63

Съемники изоляции и ножи **«МастерЭлектрик»** и **«Эксперт-Электрик»** стр. 65

Инструмент для витой пары и коаксиального кабеля **«МастерЭлектрик»** стр. 66

Пресс-клещи гидравлические **«Мастер-Электрик»** стр. 67

Прессы механические ручные **«Мастер-Электрик»** стр. 68

Прессы механические ручные с комбинированными матрицами стр. 68

Ножницы секторные **«МастерЭлектрик»** стр. 69

Кабелерезы **«Мастер-Электрик»** стр. 70

Ножницы кабельные **«МастерЭлектрик»** стр. 70

Отвертки-пробники серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Тестирование наличия напряжения в цепях переменного и постоянного тока, проверка целостности цепи, полярности элементов питания и т. п.

Преимущества

Широкий спектр определяемых параметров:
- фазный и нулевой проводник;
- наличие переменного напряжения, в т. ч. в скрытой проводке (стенах, изоляции, уложенной в кабельный канал и т. д.);
- место обрыва кабеля;
- целостность цепи;
- полярность батареи или аккумулятора.

Со звуковой и световой индикацией

Напряжение:
Контактный метод – от 70 до 250 В
Бесконтактный метод – от 70 до 10 000 В

SQ0501-0001

Со световой индикацией

Напряжение:
Контактный метод – от 70 до 250 В
Бесконтактный метод – от 70 до 600 В

SQ0501-0002

Отвертки-индикаторы серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для тестирования наличия напряжения в цепях переменного и постоянного тока, проверки целостности цепи и т. п.

Применение
- Определение наличия напряжения от 6 до 500 В в проводнике путем включения сигнальной лампы в устройстве.
- Регулирование аппаратуры и монтаж проводов, подключаемых к электрическим и электронным аппаратам.
- Монтаж и демонтаж крепежных элементов.

Преимущества
- Изолированная рукоятка и жало.
- Каждое изделие маркировано флажком-стикером, на который нанесены вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13.
- Широкий диапазон определяемого напряжения.
- Переставное жало (крест/шлиц) новинка на рынке отверток-пробников.
- Защитный резистор в корпусе отвертки.
- Тип жала – щуп, облегчает определение наличия напряжения в проводах малого сечения (для арт. SQ1015-0005).
- Провод длиной 0,5 м с зажимом «крокодил» для заземления (для арт. SQ1015-0005).

SL

SQ1015-0001

SL

SQ1015-0002

SL
PH

SQ1015-0003

SL

SQ1015-0004

Щуп

SQ1015-0005

Мультиметры и токоизмерительные клещи серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение

- Измерение постоянного и переменного напряжения и тока, сопротивления цепей.
- Проверка диодов, целостности цепей и др.
- Измерение температуры, емкости конденсаторов.

Мультиметры цифровые

M-810B
компактные размеры

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0009

M-830B
M-832
M-838

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0001, SQ1005-0002, SQ1005-0003

M-7300
тестер сетевого кабеля

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0010

Мультиметры цифровые

MAS830L

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0011

DT9205A
DT9208A

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0007, SQ1005-0008

M9300
IP54

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0012

Токоизмерительные клещи

M266
M266C
M266F

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0004, SQ1005-0005, SQ1005-0006

M87
компактный размер

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0013

Щупы универсальные для мультиметров-клещей, ЩМ-01

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0051

Термопара для мультиметров (тип К), Т от -50 до +75 °С, ТМ-01

серия «Мастер Электрик»

SQ1005-0052

Тестеры розеток

Вся информация о продукте

Назначение
- Проверка правильности подключения контактов электрических розеток с евроразъемом, а также срабатывания УЗО автоматов, к которым подключены тестируемые розетки.

Материалы
- Материал корпуса – АБС-пластик.

Применение
- Определение перепутанных местами и неподключенных проводов. Световая индикация тестера указывает на корректность подключения контактов:
  – подключение верно;
  – нет «земли»;
  – нет «нейтрали»;
  – нет «фазы»;
  – «фаза» и «земля» перепутаны;
  – «фаза» и «нейтраль» перепутаны;
  – «фаза» и «земля» перепутаны, нет «земли».
- Проверка срабатывания устройства защитного отключения тока (УЗО).
- Проверка величины переменного напряжения в сети (SQ0595-0003).

Преимущества
- Быстрая проверка правильности подключения.
- Компактные размеры.

ТР-3
с индикацией напряжения

SQ0595-0003 NEW

ТР-2

SQ0595-0004 NEW

Отвертки диэлектрические серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для всех видов электромонтажных работ, в том числе под напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока.

Применение
- При сборке конструкций и цепей под напряжением до 1000 В.
- Для регулировки электротехнических устройств под напряжением.

Материалы
- Рукоятка – изолирующие ПВХ и мягкая резина.
- Стержень – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие стержня – изолирующий ПВХ.

Преимущества
- Рабочая часть изготовлена по DIN ISO 8764-1.
- Изолированный стержень изготовлен по стандарту DIN EN 60900.
- Удобная изолирующая рукоятка для длительной и безопасной работы.
- Намагниченный наконечник диэлектрической отвертки облегчает установку крепежа.
- Рабочая часть отвертки изготовлена из хром-ванадиевой стали (CR-V), что обеспечивает долгий срок службы.
- Пластиковый подвес со стикером, на который нанесены вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13 для удобного размещения в торговом зале.

Отвертки шлицевые:
SL3x100
SL4x100
SL5x125
SL6x150
SL8x175

серия «Эксперт Электрик»

SQ1007-0101, SQ1007-0102 , SQ1007-0103
SQ1007-0104, SQ1007-0105

Отвертки крестовые:
PH0x60
PH1x80
PH2x100
PH3x150

серия «Эксперт Электрик»

SQ1007-0201, SQ1007-0202
SQ1007-0203, SQ1007-0204

Наборы диэлектрических отверток серии «ПрофиЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для всех видов электромонтажных работ, в том числе под напряжением до 1000 В переменного и постоянного тока.

Применение
- При сборке конструкций и цепей под напряжением до 1000 В.
- Для регулировки электротехнических устройств под напряжением.

Материалы
- Рукоятка – термопластичная резина TPR, ПВХ.
- Стержень – хром-ванадиевая сталь.
- Покрытие стержня – изолирующий ПВХ.

Преимущества
- Изоляционное диэлектрическое покрытие обеспечивает безопасную работу в местах под напряжением.
- Двухкомпонентная многогранная рукоятка имеет эргономичную форму, благодаря чему удобно ложится в руку и не вызывает ощущения усталости при длительной работе.
- Намагниченные наконечники.
- Универсальные типоразмеры шлицов.

Комплектация
- Тканевый пенал.
- Набор отверток.

Шлицевые отвертки (по 1 шт):
SL3x75, SL4x100, SL5,5x125
Крестовые отвертки (по 1 шт): PH1x80, PH2x100
Отвертка-индикатор 200-250 В~, 140 мм: 1 шт.

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-1201 NEW

Шлицевые отвертки (по 1 шт):
SL3x75, SL4x100, SL5,5x125, SL6,5x150
Крестовые отвертки (по 1 шт): PH1x80, PH2x100
Отвертка-индикатор 200-250 В~, 140 мм: 1 шт.

7 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-1202 NEW

Шлицевые отвертки (по 1 шт):
SL3x75, SL4x100, SL5,5x125, SL6,5x150
Крестовые отвертки (по 1 шт): PH0x75, PH1x80, PH2x100
Отвертки позидрайв (по 1 шт): PZ1x80, PZ2x100
Отвертка-индикатор 200-250 В~, 140 мм: 1 шт.

8 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-1203 NEW

Шлицевые отвертки (по 1 шт):
SL3x75, SL4x100, SL5,5x125, SL6,5x150
Крестовые отвертки (по 1 шт): PH1x80, PH2x100
Отвертки позидрайв (по 1 шт): PZ1x80, PZ2x100
Отвертка-индикатор 200-250 В~, 140 мм: 1 шт.

9 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-1204 NEW

Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для электромонтажных работ в электроустановках под напряжением до 1000 В.

Материалы
- Инструмент – хром-ванадиевая сталь (CR-V).
- Покрытие рукояток – двухкомпонентная термопластичная резина, TPR.

Преимущества
- Двойная изоляция рукоятки.
- Надежный захват.
- Особая заточка ножей.
- Закалка токами высокой частоты.

Бокорезы диэлектрические

SQ1010-0101

Пассатижи диэлектрические

SQ1010-0102

Длинногубцы диэлектрические

SQ1010-0103

Кабелерез диэлектрический

SQ1010-0104

Съемник изоляции диэлектрический

SQ1010-0105

Круглогубцы диэлектрические

SQ1010-0106

Длинногубцы изогнутые диэлектрические

SQ1010-0107

Ключ переставной диэлектрический

SQ1010-0109

Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты серии «ПрофиЭлектрик»

Вся информация о продукте

Применение
- Для электромонтажных работ в электроустановках под напряжением до 1000 В.

Материалы
- Инструмент – хром-ванадиевая сталь (CR-V), защитное никелированное покрытие.
- Покрытие рукояток – двухслойная диэлектрическая пластизоль.

Преимущества
- Двойная изоляция рукоятки.
- Надежный захват.
- Особая заточка ножей.

Бокорезы диэлектрические

SQ1010-1101

Пассатижи диэлектрические

SQ1010-1102

Длинногубцы диэлектрические

SQ1010-1103

Кабелерезы диэлектрические

SQ1010-1104

Круглогубцы диэлектрические

SQ1010-1105

Наборы диэлектрических инструментов серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Применение
- Для электромонтажных работ в электроустановках под напряжением до 1000 В.

Материалы
- Отвертки:
  – Рукоятка – изолирующие ПВХ и мягкая резина.
  – Стержень – изолирующий ПВХ, хром-ванадиевая сталь.
- Шарнирно-губцевый инструмент:
  – Рукоятки – двухкомпонентный изолирующий ПВХ.
  – Инструмент – хром-ванадиевая сталь (CR-V).
- Изолента – поливинилхлоридная пленка с клеевым слоем на основе каучука.

Преимущества
- Надежный захват.
- Особая заточка ножей.
- Закалка токами высокой частоты.
- Двойная изоляция рукоятки.
- Компактные размеры чемодана и пенала.
- Оптимальный набор инструментов для решения большинства задач.

Две шлицевые отвертки: SL2,5x75 и SL4x100 мм
Две крестовые отвертки: PH0x60 и PH2x100 мм
Отвертка-индикатор 125-250 В, L=140 мм, SL3x60 мм
Пассатижи 160 мм
Бокорезы (кусачки) 160 мм
Изолента ПВХ 0,13 мм x 18 мм x 9 м

8 шт. количество инструментов в наборе

серия «Эксперт Электрик»

SQ1017-0101

Две шлицевые отвертки: SL3x100 и SL5,5x125 мм
Три крестовые отвертки: PH0x60, PH1x80 и PH2x100 мм
Отвертка-индикатор 125-250 В, L=140 мм, SL3x60 мм
Пассатижи 160 мм
Бокорезы (кусачки) 160 мм
Длинногубцы 160 мм
Две изоленты ПВХ
0,13 мм x 18 мм x 9 м

11 шт. количество инструментов в наборе

серия «Эксперт Электрик»

SQ1017-0102

Наборы диэлектрических инструментов серии «ПрофиЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение слесарных и электромонтажных работ под напряжением до 1000 В.

Применение
- Для электромонтажных работ в электроустановках под напряжением до 1000 В.

Материалы
- Инструмент – сталь CrV.
- Покрытие рукояток – двухслойная диэлектрическая пластизоль, термопластичная резина TPR.

Преимущества
- Закалка рабочей части и режущих кромок токами высокой частоты.
- Двухслойная изоляция рукояток.
- Прочный тканевый пенал для удобного хранения и переноски.
- Оптимальный набор инструментов для решения большинства задач.

Бокорезы 160 мм
Пассатижи 160 мм
Длинногубцы 160 мм

3 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-0103 NEW

Две шлицевые отвертки:
SL4x100 и SL5,5x125
Две крестовые отвертки
PH1x100 и PH2x100
Отвертка-индикатор 200-250 В~
Бокорезы 160 мм
Пассатижи 180 мм

7 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-0104 NEW

Три шлицевые отвертки
SL3x75, SL4x100 и SL5,5x125
Две крестовые отвертки
PH1x80 и PH2x100
Отвертка-индикатор 200-250 В~
Бокорезы 180 мм
Пассатижи 180 мм
Длинногубцы 160 мм

9 шт. количество инструментов в наборе

серия «Профи Электрик»

SQ1017-0105 NEW

Наборы для электромонтажа НЭМ серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Создание различных вариантов изолированных соединений во время монтажа временной электропроводки или точек освещения при проведении строительных или ремонтных работ.

Материалы
- Отвертка-индикатор, клемма СК – пластик, сталь.
- Зажим ЗВИ – полиэтилен, латунь.
- Патрон – термостойкий пластик.
- Изолента – ПВХ.
- Ответвитель ОВ – ПВХ, сталь.

Преимущества
- Отвертка-индикатор в комплекте – нет необходимости в дополнительном инструменте.
- Универсальность – разные типы монтажных изделий в комплекте для организации разноплановых соединений.

Отвертка-пробник (индикатор) 135 мм: 1 шт.
Изолента ПВХ 15 мм х 10 м: 1 шт.
ЗВИ-5 12х5 мм²: 1 шт.

3 шт. количество инструментов в наборе

серия «Эксперт Электрик»

SQ1017-0201

Отвертка-пробник (индикатор) 135 мм: 1 шт.
Изолента ПВХ 15 мм х 10 м: 1 шт.
Патрон подвесной с клеммной колодкой Е27: 2 шт.

4 шт. количество инструментов в наборе

серия «Эксперт Электрик»

SQ1017-0202

Отвертка-пробник (индикатор) 135 мм: 1 шт.
Изолента ПВХ 15 мм х 10 м: 1 шт.
ЗВИ-5 12х5 мм²: 1 шт.
Соединительные клеммы СК-413: 2 шт.

5 шт. количество инструментов в наборе

серия «Эксперт Электрик»

SQ1017-0203

Отвертки слесарные серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение работ по монтажу или демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Применение
- Сборочное производство.
- Монтаж соединительных клемм и зажимов.
- Регулировка электротехнических устройств сборщиками шкафов и щитов, где не предусмотрена работа под напряжением.

Материалы
- Рукоятка – ПВХ и мягкая резина.
- Стержень – хром-ванадиевая сталь (CR-V).

Преимущества
- Двухкомпонентная ручка эргономичной формы с массажными точками обеспечивает комфорт при длительной работе, снижает усталость.
- Намагниченный наконечник отвертки позволяет упростить установку крепежа.
- Рабочая часть отвертки изготовлена из хром-ванадиевой стали (CR-V), что обеспечивает долгий срок службы.
- Отверстие в ручке для удобства хранения.
- Пластиковый подвес со стикером, на который нанесена вся необходимая информация об изделии и штрихкод EAN-13 для удобного размещения в торговом зале.

Отвертки шлицевые:
SL3x75
SL3x100
SL4x75
SL4x100
SL5x75
SL5x100
SL5x150
SL6x100
SL6x150
SL6.5x150
SL8x150
SL8x175
SL8x200

SQ1006-1001, SQ1006-1002, SQ1006-1003, SQ1006-1004, SQ1006-1005, SQ1006-1006, SQ1006-1007, SQ1006-1008, SQ1006-1009, SQ1006-1010, SQ1006-1011, SQ1006-1012, SQ1006-1013

Отвертки крестовые:
PH0x75
PH0x100
PH1x75
PH1x100
PH1x150
PH2x100
PH2x150
PH3x150

SQ1006-1101, SQ1006-1102, SQ1006-1103, SQ1006-1104, SQ1006-1105, SQ1006-1106, SQ1006-1107, SQ1006-1108

Отвертки позидрайв:
PZ0x75
PZ0x100
PZ1x75
PZ1x100
PZ1x150
PZ2x100
PZ2x150
PZ3x150
PZ4x150
PZ4x200

SQ1006-1201, SQ1006-1202, SQ1006-1203, SQ1006-1204, SQ1006-1205, SQ1006-1206, SQ1006-1207, SQ1006-1208, SQ1006-1209, SQ1006-1210

Наборы слесарных отверток серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение работ по монтажу или демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Материалы
- Рукоятка – ПВХ и мягкая резина.
- Стержень – хром-ванадиевая сталь (CR-V).

Преимущества
- Удобное хранение и переноска.
- Двухкомпонентные рукоятки эргономичной формы с массажными точками обеспечивают уверенный захват и долговременную тяжелонагруженную работу без усталости.
- Намагниченные наконечники отверток позволяют упростить установку крепежа.
- Рабочая часть отверток изготовлена из хром-ванадиевой стали (CR-V), что обеспечивает долгий срок службы.

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL5x75, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH1x75, PH2x100

4 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0201

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x100

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0204

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x125
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x75, PH2x100

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0203

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x100

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0205

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH1x75, PH2x100

4 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0202

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x125, SL8x150
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x125

7 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0206

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x150
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH1x100, PH2x150

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0207

Отвертки слесарные серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение работ по монтажу или демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Применение
- Сборочное производство.
- Монтаж соединительных клемм и зажимов.
- Регулировка электротехнических устройств сборщиками шкафов и щитов, где не предусмотрена работа под напряжением.

Материалы
- Рукоятка – ПВХ.
- Стержень – инструментальная сталь.

Преимущества
- Прочность – углеродистая сталь твердостью 53 HRC.
- Наиболее распространенные типоразмеры.
- Намагниченный наконечник.
- Удобство использования – рукоятки с углублениями и круговым рифлением в местах упора большого пальца.

Отвертки шлицевые:
SL3x75
SL5x75
SL6x100
SL6x150
SL6x200

серия «Гранит»

SQ1006-2001, SQ1006-2004, SQ1006-2007,SQ1006-2008, SQ1006-2009

Отвертки крестовые:
PH0x75
PH1x75
PH2x100
PH2x150
PH3x200

серия «Гранит»

SQ1006-2101, SQ1006-2103, SQ1006-2105,SQ1006-2106, SQ1006-2107

Наборы слесарных отверток серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение работ по монтажу или демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Материалы
- Рукоятка – ПВХ.
- Стержень – инструментальная сталь.

Преимущества
- Рукоятка с рифлением обеспечивает больший момент закручивания и предотвращает проскальзывание.
- Стержень имеет антикоррозионное покрытие.
- Прочная углеродистая сталь.

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH1x75, PH2x100

4 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1013-0101 NEW

Шлицевые отвертки (по 1 шт.): SL3x75, SL5x100, SL6x150
Крестовые отвертки (по 1 шт.): PH0x75, PH2x100, PH2x150

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1013-0102 NEW

Наборы отвертка и биты серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение работ по монтажу или демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Применение
- Для ремонта и регулировки:
  – мобильных телефонов и игровых консолей;
  – бытовой техники;
  – автомобилей;
  – мебели;
  – электротехнических изделий.

Материалы
- Рукоятка – ПВХ и мягкая резина.
- Стержень – хром-ванадиевая сталь (CR-V).
- Биты – хром-ванадиевая сталь (CR-V).

Преимущества
- Универсальность применения (электроника, авторемонт, бытовое применение, электротехника).
- Магнитный крепеж сменных бит.
- Реверсивный механизм отвертки (в наборах №2, №4).
- Возможность приложения повышенного вращательного усилия.
- Удобное хранение необходимых инструментов.
- Эргономичная форма рукояток.

Отвертка со встроенным удлинителем: 1 шт.
Инструмент для отклеивания: 2 шт.
Присоска: 1 шт.
Скрепка: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
- Крестовые (PH): PH000, PH00
- Шлицевые (SL): SL1.2
- Пятилучевая звезда (PL): PL0.8
- Треугольник (TA): 2 мм
- TRI-WING (TW): TW2
- TORX (T): T4; T5; T6; T8; T10

15 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0201

Отвертка с реверсивно-рычажной рукояткой: 1 шт.
Переходник HEX-квадрат: 1 шт.
Головка торцевая (по 1 шт.): 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 мм
Биты (по 1 шт.):
- Шлицевые (SL): SL1; SL2; SL3
- Крестовые (PH): PH0; PH1; PH2
- TRI-WING (TW): TW2
- TORX: T10; T30
- Шестигранные (HEX): HEX4

21 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0202

Отвертка с Т-образной ручкой: 1 шт.
Переходник HEX-квадрат (S): 1 шт.
Головка торцевая (по 1 шт.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Биты (по 1 шт.):
- Шлицевые (SL): SL3; SL4; SL5; SL6; SL8
- Крестовые (PH): PH1; PH2; PH3
- Позидрайв (PZ): PZ1; PZ2

21 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0203

Отвертка с реверсивной рукояткой для бит 1/4": 1 шт.
Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Головка торцевая (по 1 шт.): 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Биты (по 1 шт.):
- Шлицевые (SL): SL3, SL4, SL5, SL6
- Крестовые (PH): PH0, PH1, PH2, PH3
- HEX: 2.5, 3, 4, 5, 6 мм
- TRI-WING (TW): TW1, TW2, TW3
- TORX (T): T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40
- Двузубая вилка (U-type): U6, U8
- Треугольник (TA): TA2.3
- Квадрат (S): S1
- Переходник HEX-квадрат

Отвертка для тонких работ: 1 шт.
Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
- Шлицевая (SL): SL1, SL1.5, SL2.5
- Крестовая (PH): PH000, PH00, PH0
- HEX: 1, 1.5, 2, 2.5 мм
- TORX: T4, T5, T6, T7
- Пятилучевая звезда (PL): PL0.8, PL1.2, PL2
- TRI-WING (TW): TW2.0
- Треугольник (TA): TA2.0
- Двузубая вилка (U-type): U2.3"

65 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0204

Наборы бит серии «Алмаз»

Вся информация о продукте



Назначение
- Проведение работ по монтажу или демонтажу крепежных элементов с различными типами шлицов.

Применение
- Для ремонта и регулировки:
  – бытовой техники;
  – автомобилей;
  – мебели;
  – электротехнических изделий.

Материалы
- Хром-ванадиевая сталь (CR-V).

Преимущества
- Оптимальный подбор бит в наборе как для домашнего, так и для профессионального использования.
- Удобное хранение.
- Надежная сталь CR-V (арт. SQ1019-0102 – сталь марки S2).
- Намагниченные наконечники бит (арт. SQ1019-0102).

Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
- Шлицевые (SL): SL4, SL5, SL6
- Крестовые (PH): PH1, PH2, PZ3

6 шт. количество бит в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0101

Биты намагниченные (по 10 шт.):
Крестовые (PH): PH2

10 шт. количество бит в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0102

Удлинитель 80 мм: 1 шт.
Биты (по 1 шт.):
- Шлицевые (SL): SL3, SL4, SL5, SL6, SL7
- Крестовые (PH): PH0, PH1, PH2, PH3
- Позидрайв (PZ): PZ0, PZ1, PZ2, PZ3
- TORX: T10, T15, T20, T25

17 шт. количество бит в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0103

Удлинитель 60 мм: 1 шт.
Биты:
- Шлицевые (SL): SL4, SL4.5 – по 2 шт.;
  SL5, SL6, SL7, SL8 – по 1 шт.
- Крестовые (PH): PH0, PH1, PH2 – по 3 шт.; PH3 – 2 шт.;
- Позидрайв (PZ): PZ1, PZ3 – по 5 шт.; PZ2 – 10 шт.
- HEX: 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 7, 8 мм – по 1 шт.
- TORX: T10 – 2 шт.; T15, T20, T25 – по 3 шт.;
  T8, T27, T30, T40 – по 1 шт.
- Квадрат (S):
  S3, S4, S5 – по 1 шт.

66 шт. количество бит в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0104

Наборы отверток для точных работ серии «Гранит» и «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для выполнения прецизионных работ в электронике и электромеханике.

Применение
- Для ремонта и регулировки:
  – бытовой техники;
  – мобильных устройств;
  – электроники.

Материалы
- Рукоятка – сталь.
- Стержень – углеродистая сталь.

Преимущества
- Затыльник рукояток свободно вращается, что обеспечивает удобное закручивание и повышает точность выполнения работ.
- Эргономичные противоскользящие рукоятки.
- Намагниченные наконечники.

Отвертки шлицевые: SL1.4, SL2, SL2.4, SL3
Отвертки крестовые: PH0, PH1

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1013-0301

Отвертки шлицевые: SL1, SL1.4, SL2
Отвертки крестовые: PH0, PH1, PH2

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1013-0303

Шарнирно-губцевые слесарные инструменты серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для выполнения любых слесарных и электромонтажных работ, таких как: обрезка и искривление кабеля, закручивание и откручивание гаек в труднодоступных местах.

Материалы
- Инструмент – хром-ванадиевая сталь (CR-V).
- Покрытие рукояток – двухкомпонентный пластик, ПВХ.

Преимущества
- Надежная сталь, закаленная токами высокой частоты.
- Антикоррозийное покрытие.
- Особая заточка режущих кромок.

Пассатижи

160 мм
180 мм
200 мм

серия «Алмаз»

SQ1010-0201, SQ1010-0202, SQ1010-0203

Длинногубцы

160 мм
200 мм

серия «Алмаз»

SQ1011-0202, SQ1011-0204

Бокорезы

120 мм

серия «Алмаз»

SQ1012-0201

160 мм
180 мм

серия «Алмаз»

SQ1012-0202, SQ1012-0203

Шарнирно-губцевые слесарные инструменты серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для выполнения любых слесарных и электромонтажных работ, таких как: обрезка и искривление кабеля, закручивание и откручивание гаек в труднодоступных местах.

Материалы
- Инструмент – углеродистая сталь.
- Покрытие рукояток – пластик, ПВХ.

Преимущества
- Надежная, закаленная токами высокой частоты сталь.
- Особая заточка режущих кромок.

Пассатижи

160 мм
180 мм

серия «Гранит»

SQ1009-0101, SQ1009-0102

Длинногубцы

160 мм
180 мм

серия «Гранит»

SQ1009-0201, SQ1009-0202

Бокорезы

160 мм
180 мм

серия «Гранит»

SQ1009-0301, SQ1009-0302

Наборы ключей HEX и TORX серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Монтаж и демонтаж крепежа со шлицами типа HEX и TORX.

Применение
- Для ремонта и регулировки:
  – электротехнических изделий
  – бытовой техники;
  – автомобилей;
  – мебели.

Материалы
- Ключ – хром-ванадиевая сталь (CR-V).
- Держатель – ПВХ.

Преимущества
- Благодаря широкому размерному ряду ключей при помощи одного набора возможно демонтировать наиболее популярные типоразмеры крепежа.
- Стержень и рабочая часть ключа изготовлены из высококачественной хром-ванадиевой (CR-V) стали, обеспечивающей повышенную стойкость к нагрузкам.
- Антикоррозийное покрытие для длительного срока службы.
- Удобные пластиковые держатели для хранения и переноски.

Короткие шестигранные ключи HEX (по 1 шт.):
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

9 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1020-0101

Длинные шестигранные ключи HEX (по 1 шт.):
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

9 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1020-0103

Длинные шестигранные ключи со сферическим наконечником HEX (по 1 шт.):
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

9 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1020-0104

Ключи типа TORX (по 1 шт.):
T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30

7 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1021-0101

Ключи типа TORX (по 1 шт.):
T10, T15, T20, TX25, T27, T30, T40, T45, T50

9 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1021-0102

Наборы ключей HEX и TORX серии «Гранит»

Вся информация о продукте



Назначение
- Монтаж и демонтаж крепежа со шлицами типа HEX и TORX.

Применение
- Для ремонта и регулировки:
  – электротехнических изделий
  – бытовой техники;
  – автомобилей;
  – мебели.

Материалы
- Углеродистая сталь.

Преимущества
- Удобство хранения.
- Наиболее часто используемые размеры в наборах.

Шестигранные ключи на кольце HEX (по 1 шт.):
1.5, 2, 3, 4, 5, 6 мм

6 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1020-0201

Шестигранные ключи на кольце HEX (по 1 шт.):
1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 мм

8 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1020-0203

Раскладной набор ключей типа TORX (по 1 шт.):
T9, T10, T15, T20,
T25, T27, T30, T40

8 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1020-0211

Ключи универсальные самозажимные серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Монтаж и демонтаж резьбового крепежа различных конфигураций – болтов, гаек, соединительных резьбовых муфт.

Применение
- Монтажные работы при прокладке (ремонте) инженерных и сантехнических коммуникаций.
- Сборочные работы на производстве.
- Автослесарные работы.
- Столярное дело.

Материалы
- Инструмент – кованная сталь.
- Покрытие рукояток – резина, ПВХ.

Преимущества
- Зубчатый захват предотвращает соскальзывание крюка и позволяет работать с круглым крепежом и трубами.
- Монтаж крепежа с сорванными гранями.
- Эргономичные рукоятки с резиновыми вставками.

Диапазон размеров 9-22 мм

1 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1014-0601

Диапазон размеров 22-32 мм

1 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1014-0602

Диапазон размеров 9-22 /22-32 мм

2 шт. количество инструментов в наборе

серия «Гранит»

SQ1014-0603

Наборы слесарных инструментов серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для выполнения широкого круга работ при ремонте, монтаже, регулировке машин и различного оборудования.

Применение
– в быту.
– на производстве.
– в строительстве.
– для ремонта автомобиля и т. д.

Материалы
- Металлические части состава – инструментальная и хром-ванадиевая сталь CR-V.
- Чемодан, рукоятки – ПВХ, мягкая резина, алюминий.

Преимущества
- Качественная сталь.
- Оптимальное сочетание инструментов в наборе.
- Удобство хранения инструментов.
- Инструменты в наборах SQ1014-0104 и SQ1014-0105 выдерживают повышенные нагрузки.

Набор отверток (SL и PH): 6x38, 5x75
Набор отверток для точных работ: 6 шт.
Молоток со стальной ручкой 0,25 кг
Ключ разводной 200 мм
Клещи переставные 200 мм
Нож сегментный
Тестер
Фонарик
Рулетка 3 м
Пассатижи 160 мм
Изолента ПВХ
Бокорезы 160 мм
Ножовка

21 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1014-0101

Набор отверток (SL и PH): 6x38, 5x75
Набор отверток для точных работ: 6 шт.
Отвертка-пробник
Набор шестигранных ключей: 5 шт.
Молоток со стальной ручкой 0,25 кг
Ключ разводной 200 мм
Клещи переставные 200 мм
Нож сегментный
Фонарик
Рулетка 3 м
Пассатижи 160 мм
Изолента ПВХ
Бокорезы 160 мм
Ножовка

21 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1014-0102

Набор отверток (SL и PH): 6x100
Набор отверток для точных работ: 6 шт.
Отвертка-пробник
Набор шестигранных ключей: 8 шт.
Молоток со стальной ручкой 0,25 кг
Ключ разводной 200 мм
Клещи переставные 200 мм
Нож сегментный
Фонарик
Рулетка 3 м
Пассатижи 160 мм
Изолента ПВХ
Бокорезы 160 мм
Перчатки
Клей

29 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1014-0103

Отвертка-вороток ¼" 150 мм
Трещотка ¼"
Вороток ¼"
Переходник HEX ¼"
Ключи HEX: 1,5; 2; 2,5 мм
Удлинители 50 мм и 100 мм
Гибкий вал ¼" 150 мм
Карданный шарнир ¼"
Торцевые головки ¼":
4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 мм
Торцевые головки ¼":
PH1, PH2, PH3,
SL4, SL5,5, SL7
PZ1, PZ2, PZ3
HEX: 3, 4, 5, 6, 7, 8 мм
TORX: T10, T15, T20, T25, T30, T40

46 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1014-0104

Набор отверток (PH и SL): 6x38 мм, 6x100 мм, 8x200 мм
Трещотка ½"
Набор HEX ключей с шаром: 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 мм
Удлинитель ½" 125 мм
Удлинитель-вороток 250 мм
Карданный шарнир
Пассатижи 180 мм
Бокорезы 160 мм
Трубные клещи 200 мм
Свечные ключи ½": 16 мм и 21 мм
Комбинированные ключи:
10, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм
Торцевые головки ½": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм

48 шт. количество инструментов в наборе

серия «Алмаз»

SQ1014-0105

Наборы слесарных инструментов серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для выполнения широкого круга работ при ремонте, монтаже, регулировке машин и различного оборудования.

Применение
- В быту.
- В строительстве.
- Для ремонта автомобиля и т. д.

Материалы
- Металлические части состава – углеродистая сталь марки Ст45.
- Рукоятки – ПВХ.
- Чехол – полиэстер 600 DEN.

Преимущества
- Надежная инструментальная сталь.
- Защита от коррозии.
- Удобство хранения инструментов.

Ключ НЕХ 8 мм
Нож технический (строительный) 18 мм
Пассатижи 160 мм
Тонкогубцы 160 мм
Отвертка пробник 135 мм
Разводной ключ 150x20 мм

6 шт. количество инструментов в наборе

SQ1014-0201

Набор бит с адаптером: SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Отвертка для бит
Рулетка 1 м
Ключи НЕХ: 4, 5, 6 мм
Отвертки для точных работ: PH00, SL3
Нож технический (строительный) 10 мм

18 шт. количество инструментов в наборе

SQ1014-0202

Отвертки: PH1x100, SL5x100
Пассатижи 160 мм
Рулетка 3м x 16 мм
Изолента ПВХ 0,13x15мм 3м
Нож технический (строительный) 18 мм
Молоток столярный с металлической рукояткой 200 г
Набор бит с адаптером: SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Отвертка для бит
Головки: 7, 8, 9, 10 мм

22 шт. количество инструментов в наборе

SQ1014-0203

Бокорезы 120 мм
Длинногубцы 130 мм
Нож технический (строительный) 10 мм
Набор бит с адаптером и удлинителем: SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Отвертка для бит
Головки: 7, 8, 9, 10 мм
Набор отверток для точных работ: PH00, PH0, SL1.2, SL1.6, SL2, SL3

25 шт. количество инструментов в наборе

SQ1014-0204

Бокорезы 120 мм
Длинногубцы 130 мм
Набор бит с адаптером и удлинителем: SL3, SL4, SL5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3
Отвертка для бит
Головки: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 мм
Часовые отвертки: SL2, PH0
Наборы ключей НЕХ: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6 мм

31 шт. количество инструментов в наборе

SQ1014-0205

Ножи технические серий «Гранит» и «Алмаз», аксессуары

Вся информация о продукте

Назначение
- Выполнение точных разрезов на бумаге, картоне, коже, тканях и других материалах.

Материалы
- Лезвия и каркас – сталь.
- Рукоятка – резина и пластик (ТНУ-02), пластик (ТН-01).

Преимущества
- Высокая точность реза.
- Удобная рукоятка.
- Надежная фиксация положения лезвия.
- Автоматическая смена лезвий (арт. SQ1033-0102).

Ножи технические

Ширина лезвия: 18 мм

серия «Гранит»

SQ1033-0101

Ширина лезвия: 18 мм
Количество лезвий в комплекте: 3 шт.
Магазин для лезвий: 5 шт.

серия «Алмаз»

SQ1033-0102

Лезвия

Ширина лезвия: 18 мм
Количество лезвий: 10 шт.

серия «Алмаз»

SQ1033-0103

Ножницы для пластика серии «Алмаз»

Назначение
- Выполнение точных разрезов изделий из пластика: кабель-каналов, плинтусов, пластиковых покрытий и т. д.

Материалы
- Инструмент – нержавеющая сталь.
- Рукоятки – пластик.

Преимущества
- Лезвие с углублением для надёжного захвата разрезаемых предметов.
- Возвратная пружина для удобства работы.
- Противоскользящие рукоятки.
- Стопорная скоба – фиксатор для безопасного хранения и транспортирования.

серия «Алмаз»

SQ1034-0101

Ножовки и пилы серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для разрезания (распила) различных материалов: дерево, металл, пластик.

Материалы
- Полотно – инструментальная сталь, закаленные зубья.
- Двухкомпонентная рукоятка – металл с резиновой вставкой (SQ1035-0101), пластик с резиновой вставкой (SQ1035-0102, SQ1035-0103, SQ1035-0104).

Преимущества
- Эргономичные нескользящие рукоятки.
- Оптимальный выбор ручных пил для работ по дереву, металлу, пластику и другим материалам.
- Набор: пила обушковая и стусло.
- Трехгранная заточка зуба.

Длина полотна: 300 мм
Шаг зуба: 14 tpi

серия «Алмаз»

SQ1035-0101

Длина полотна: 400 мм, 500 мм
Шаг зуба: 7 tpi

серия «Алмаз»

SQ1035-0102
SQ1035-0103

Длина полотна: 350 мм
Шаг зуба: 12 tpi

серия «Алмаз»

SQ1035-0104

Строительные степлеры и аксессуары серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Универсальный инструмент для крепления различных материалов путем прибивания скобами или гвоздями.

Материалы
- Степлер :
  – корпус – сталь, алюминий.
  – противоскользящие вставки – резина.
- Скобы и гвозди – сталь

Преимущества
- Возможность применения нескольких наиболее распространенных типов скоб и гвоздей.
- Надежный стальной механизм.
- Цельнометаллический корпус.
- Регулируемая сила забивания скоб и гвоздей.

Строительные степлеры

серия «Алмаз»

SQ1038-0101

Скобы закаленные

Тип 140
1000 шт.
8 мм, 10 мм, 12 мм

серия «Алмаз»



SQ1038-0201, SQ1038-0202, SQ1038-0203

Тип 28
1000 шт.
10 мм

серия «Алмаз»

SQ1038-0301

Гвозди закаленные

Тип 300
1000 шт.
14 мм

серия «Алмаз»

SQ1038-0401

Заклепочники ручные серий «Гранит», «Алмаз» и аксессуары

Вся информация о продукте

Назначение
- Скрепление деталей с помощью установки вытяжных заклепок разного диаметра.

Преимущества
- Возможность использования заклепок четырех разных диаметров.
- Поворотная голова (SQ1037-0101).
- Ключ для смены головок.
- Литой корпус.

Материалы
- Инструмент – сталь.
- Покрытие рукояток – ПВХ.
- Заклепки – алюминий, сталь.

Комплектация
- Инструмент.
- Четыре вытяжных головки.
- Ключ для смены головок.
- Паспорт.
- Упаковка.

Заклепочники ручные

серия «Гранит»

SQ1037-0102

Поворотная голова

серия «Алмаз»

SQ1037-0101

Заклепки

50 шт.
3.2x10 мм
4.0x10 мм
4.8x10 мм

SQ1037-0103, SQ1037-0104, SQ1037-0105

Тиски серий «Гранит» и «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Фиксация предметов, деталей, заготовок во время проведения слесарных работ (пиление, сверление, строгание).

Применение
- Производственные участки.
- Ремонтные и автослесарные мастерские.

Материалы
- Высококачественный чугун.

Преимущества
- Тиски настольные:
  – Быстрое и надежное крепление к столу при помощи струбцины.
  – Компактный размер, небольшая масса.
- Тиски слесарные поворотные:
  – Поворотное основание позволяет смещать корпус тисков в оризонтальной плоскости на угол от 0 ° до 360 °.
  – Увеличенная наковальня на корпусе тисков для выполнения слесарных работ.
  – Основание с отверстиями для крепления при помощи винтов и гаек на плоской поверхности.

Тиски настольные

Ширина губок: 50, 60 мм
Рабочий ход: 35 мм
Масса: 0,72; 0,75 кг

серия «Гранит»

SQ1026-0105, SQ1026-0106 NEW

Тиски слесарные поворотные

Ширина губок: 100, 125, 150 мм
Рабочий ход: 95, 100, 105 мм
Масса: 4,8; 5,2; 8 кг

серия «Рубин»

SQ1026-0131, SQ1026-0132, SQ1026-0133 NEW

Молотки серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Применение
- Для строительных, слесарных и ремонтных работ.

Материалы
- Рукоятка – фибергласс, резина.
- Боек – металл.

Преимущества
- Усиленная фиберглассовая рукоятка
- Сниженная отдача.
- Широкий модельный ряд.
- Защищенный от коррозии, кованый боек.

200 г
400 г
500 г
600 г
800 г

серия «Алмаз»

SQ1036-0111, SQ1036-0112
SQ1036-0113, SQ1036-0114, SQ1036-0115

Молотки серии «Гранит»

Применение
- Для строительных, слесарных и ремонтных работ.

Материалы
- Рукоятка – дерево.
- Боек – металл.

Преимущества
- Кованный боек.
- Удобная рукоятка.
- Широкий модельный ряд.

200 г
400 г
500 г
600 г
800 г

серия «Гранит»

SQ1036-0201, SQ1036-0202, SQ1036-0203, SQ1036-0204, SQ1036-0205 NEW

Добойники серии «Гранит»

Назначение
- Для более четкой и аккуратной фиксации крепежа (гвоздей, штифтов) во время забивания.
- Позволяет добивать крепеж заподлицо, не повреждая окружающую поверхность.

Применение
- Строительство и ремонт – при сборке каркасов деревянных конструкций.
- Мебельное производство – аккуратное скрепление элементов мебели и декора.
- Автослесарные работы – работа со штифтовыми соединениями во время сборки узлов и агрегатов.

Преимущества
- Закалка инструмента обеспечивает продолжительный срок службы.

Длина 100 мм
Ø2 мм
Ø3 мм
Ø4 мм
Ø5 мм
Ø6 мм

серия «Гранит»

SQ1022-0601, SQ1022-0602, SQ1022-0603 SQ1022-0604, SQ1022-0605 NEW

Надфили серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Многолезвийный игольчатый инструмент для тонкой обработки металлов, дерева, пластмасс и других твёрдых материалов.

Материалы
- Металлическая часть – сталь У13А (54-58 HRC).
- Рукоятка – ПВХ.

Преимущества
- Удобное хранение.
- Наиболее часто используемые размеры и формы надфилей.

Ø3, 4 мм
140, 160 мм

5 шт. количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1026-0301, SQ1026-0302

Ø3, 4 мм
140, 160 мм



10 шт. количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1026-0303, SQ1026-0304

Напильники и рашпили серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Применение
- Многолезвийный инструмент для обработки металлов, дерева, пластмасс и других твердых материалов.

Материалы
- Сталь У13А.
- Рукоятка – пластик.

Преимущества
- Универсальность применения.
- Двойная насечка у напильников.

Напильники

l=200 мм
№ 1 и 2

плоский

серия «Рубин»

SQ1026-0216
SQ1026-0217

l=200 мм
№ 1 и 2

трехгранный

серия «Рубин»

SQ1026-0219
SQ1026-0220

l=200 мм
№ 1 и 2

круглый

серия «Рубин»

SQ1026-0222
SQ1026-0223

l=200 мм
№ 1 и 2

квадратный

серия «Рубин»

SQ1026-0225
SQ1026-0226

l=200 мм
№ 1 и 2

полукруглый

серия «Рубин»

SQ1026-0228
SQ1026-0229

Рашпили

l=200 мм

круглый
плоский
полукруглый

серия «Рубин»

SQ1026-0231, SQ1026-0232, SQ1026-0233

Рукоятка

серия «Рубин»

SQ1026-0235

Рулетки измерительные серий «Гранит», «Рубин» и «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для измерения протяженных линейных объектов и разметки отрезков, плоскостей, объемных объектов.

Применение
- В быту: для установки мебели, декоративных элементов и т. д.
- В промышленности: для установки и монтажа конструкций, прокладки кабеленесущих систем и т. д.
- В строительстве: для измерения длин конструкций, разметки и т. д.

Преимущества
- В крючках рулеток серии «Рубин» и «Алмаз» предусмотрен магнит.
- В рулетках серии «Гранит» есть возможность чертить круглые отверстия при помощи прорези в крючке.
- Резиновое покрытие корпуса препятствует выскальзыванию рулетки из рук и появлению поломок при падении (для рулеток серий «Рубин» и «Алмаз»).
- Механизм автоматической блокировки сматывания надежно фиксирует выдвинутое измерительное полотно. Сматывание происходит после нажатия одной из кнопок, расположенных на корпусе сверху и снизу (для рулеток серии «Алмаз»).
- Рулетки оснащены удобной клипсой и ремешком на руку.
- Пружина сматывающего механизма из высококачественной стали обеспечивает надежность и продолжительный срок службы.
- Полимерное покрытие ленты придает ей прочность и защищает от истирания шкалы.
- Блистер с подвесом содержит информацию по применению и основные характеристики, на блистер нанесен штрихкод EAN-13.

Рулетка стальная, пластиковый корпус

Зацеп с прорезью
3 м
5 м
7,5 м
10 м

серия «Гранит»

★

SQ1018-0101, SQ1018-0102
SQ1018-0103, SQ1018-0104

Рулетка стальная, прорезиненный корпус

Зацеп с магнитом
3 м
5 м
7,5 м
10 м

серия «Рубин»

★★

SQ1018-0105, SQ1018-0106
SQ1018-0107, SQ1018-0108

Рулетка стальная, обрезиненный корпус

Зацеп с магнитом автостоп
3 м
5 м
7,5 м
10 м

серия «Алмаз»

★★★

SQ1018-0109, SQ1018-0110
SQ1018-0111, SQ1018-0112

Мерные ленты серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для измерения протяженных линейных объектов и разметки отрезков, плоскостей, объемных объектов.

Применение
- В быту: для разметки и межевания земельных участков.
- В строительстве: для измерения длин конструкций, разметки объектов и т. д.

Материалы
- Корпус – пластик.
- Измерительное полотно – сталь, фибергласс.

Преимущества
- Заостренный наконечник, позволяет фиксировать корпус ленты в грунте при выполнении замеров в одиночку.
- Облегченный корпус.
- Прочное измерительное полотно.
- Удобная рукоятка.

Материал полотна: сталь
Ширина полотна: 13 мм
Длина полотна: 30, 50 м

серия «Рубин»

SQ1018-0401, SQ1018-0402

Материал полотна: фиберглас
Ширина полотна: 13 мм
Длина полотна: 30, 50 м

серия «Рубин»

SQ1018-0403, SQ1018-0404

Линейки и угольники серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение разметочных работ.
- Измерение длин объектов.

Применение
- В производстве – разметка заготовок, контроль размеров готовой продукции (габаритов, углов).
- В проектировании – составление чертежей и схем.

Материалы
- Угольники – алюминиевый сплав.
- Линейки – нержавеющая сталь.

Преимущества
- Высокая точность нанесения разметки благодаря постоянному контролю на производстве.
- Не подвержены коррозии.
- Две шкалы измерения (см\дюймы).

Линейка измерительная металлическая

15 см
20 см
30 см
50 см
100 см

SQ1018-0501, SQ1018-0502, SQ1018-0503, SQ1018-0504 , SQ1018-0505 NEW

Угольник столярный алюминиевый

25 см
30 см
35 см
40 см
50 см

SQ1018-0511, SQ1018-0512, SQ1018-0513, SQ1018-0514 , SQ1018-0515 NEW

Рулетки лазерные серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для измерения расстояний с помощью лазерного луча.
- Для расчета площади и объема, определения минимального расстояния по нескольким измерениям, вычисления недостающей величины.

Применение
- Строительство, геодезия, прокладка коммуникаций и пр.

Преимущества
- Компактные размеры и удобство использования.
- Возможность расчета площади и объема, недостающей величины по теореме Пифагора.
- Ударопрочный влагозащищенный корпус.
- Удобство настройки и простота эксплуатации.
- Погрешность ±2 мм.
- Наличие пузырькового уровня (SQ1018-0203).

Предел измерения: 40 м
Степень защиты: IP54

серия «Алмаз»

SQ1018-0201

Предел измерения: 60 м
Степень защиты: IP54

серия «Алмаз»

SQ1018-0202

Предел измерения: 100 м
Степень защиты: IP54

серия «Алмаз»

SQ1018-0203

Разметочный карандаш серии «Гранит»

Назначение
- Нанесение линий (рисок) на размечаемую поверхность с помощью линейки, угольника или шаблона.

Материалы
- Сплав карбида вольфрама (наконечник).
- Инструментальная сталь (корпус).

Преимущества
- Твердосплавный наконечник из карбида вольфрама обеспечивает легкое и четкое нанесение разметки.
- Инструмент работает с поверхностями любой сложности, в том числе ржавой, влажной и маслянистой.
- Благодаря наличию держателя для крепления на одежде карандаш для разметки всегда будет под рукой.
- Поверхность инструмента гальванизирована для защиты от коррозии.

Карандаш разметочный, твердосплавный

150 мм

серия «Гранит»

SQ1018-0902 NEW

Кернеры серии «Гранит»

Назначение
- Нанесение предварительной отметки (керна) на поверхности различных материалов в месте сверления будущего отверстия.

Применение
- Строительство и ремонт – при сборке каркасов металлических конструкций.
- Автослесарные работы – подготовительные разметочные работы.

Преимущества
- Закалка инструмента способствует высокой точности и качеству нанесения отметки в месте будущего сверления, а также обеспечивает продолжительный срок службы кернера.

Длина 125 мм
Ø0,8 мм
Ø1,6 мм
Ø2,4 мм
Ø3 мм



серия «Гранит»

SQ1022-0501, SQ1022-0502
SQ1022-0503, SQ1022-0504 NEW

Уровни строительные серии «Алмаз» (ватерпасы)

Вся информация о продукте

Назначение
- Для разметки поверхностей под углами 90°, 45°, 0° к горизонтали и проверки угла наклона.

Применение
- В быту: для установки мебели, декоративных элементов и т. д.
- В промышленности: для установки и монтажа конструкций, прокладки кабеленесущих систем, сварки металлических конструкций и т. д.
- В строительстве: для укладывания элементов конструкций, разметки и т. д.

Материалы
- Корпус – алюминиевый профиль коробочного типа.
- «Глазки», заглушки – ПВХ.
- Основание – магнитный материал.
- Преимущества
- Ребра жесткости обеспечивают защиту от деформации.
- Магнитное основание облегчает монтаж металлических конструкций.
- Ручки для удобного использования (уровни длиной 60, 80 и 100 см).
- Три «глазка», расположенные под углами: 90°, 45°, 0°.
- Автоматическая калибровка уровней на заводе.

Усиленный корпус Al
Магнит
40 см

серия «Алмаз»

SQ1022-0101

Усиленный корпус Al
Магнит
Ручки
60 см
80 см
100 см

серия «Алмаз»

SQ1022-0102, SQ1022-0103, SQ1022-0104

Уровни лазерные (нивелиры) серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для построения горизонтальных и вертикальных плоскостей при разметке и монтаже.

Применение
- В быту: для установки мебели, декоративных элементов и т. д.
- В промышленности: для установки, монтажа и сварки конструкций, прокладки кабеленесущих систем.
- В строительстве: для укладывания элементов конструкций, декора, разметки и т. д.

Преимущества
- Автовыравнивание лучей.
- Независимое управление лучами.
- Возможность установки на штатив.

Дальность действия 15 м
2 независимых луча
520 нм
Зеленый луч

серия «Гранит»

SQ1018-0301

Дальность действия 15 м
2 независимых луча
635 нм
Красный луч

серия «Гранит»

SQ1018-0302

Тросы проверочные ТСП-П

Назначение
- Проведение контрольных измерений во время проверки/калибровки счетчиков и измерителей длины КПП разных типов (ИД, ИДР, СД и прочих) и модификаций, устанавливаемых на намоточные станки с ручным или автоматизированным приводом.

Применение
- Проверка/калибровка оборудования на кабельных производствах, технологических линиях, в точках продаж и перемотки КПП.

Материал
- Сердечник троса – латунированная сталь.
- Оболочка – прозрачный ПВХ.
- Контрольные метки – гильзы ТУТ с клеевым слоем.

Преимущества
- Прочное, эластичное покрытие предохраняет стальной сердечник от коррозии и механических повреждений.
- Нестираемая разметка контрольных точек устойчива к механическим воздействиям.
- Сертификат о калибровке государственного образца.



Диаметр троса 4 мм
Длина троса 130 м

SQ1027-0630

Дрели-шуруповерты аккумуляторные серий «Гранит» и «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Универсальное устройство для закручивания и откручивания шурупов, саморезов, винтов и других видов крепежных изделий, а также для сверления отверстий в материалах во время проведения строительных, отделочных, столярно-слесарных работ.

Применение
- В быту: для сборки мебели или других легких конструкций.
- В строительстве: для работы с крепежом во время монтажа подвесных, потолочных, перегородочных конструкций и т. д.

Материалы
- Корпус – ударопрочный негорючий пластик;
- Планетарный редуктор – элементы всех передач выполнены из стали.

Конструкция
- Корпус изделия хорошо сбалансирован.
- Удобная форма рукоятки.
- Аккумуляторный блок салазочного типа с доступным гнездом подзарядки.

Комплектация
- Пластиковый кейс.
- Дрель-шуруповерт.
- Зарядное устройство для аккумулятора.
- Дополнительный аккумулятор (для моделей SQ1030-0202 – SQ1030-0206).
- Паспорт.

Преимущества
- Быстрозажимной патрон для оснастки диаметром от 0,8 до 10 мм.
- Li-Ion аккумуляторы без «эффекта памяти» с длительным сроком службы.
- Импульсное зарядное устройство быстро заряжает аккумулятор.
- Подсветка рабочей зоны для работ в местах с недостаточной освещенностью.
- 19 ступеней ограничения крутящего момента.

ВНИМАНИЕ! Аккумуляторы нуждаются в специальной утилизации.

Шуруповерты аккумуляторные

12 В
1,3 А·ч Li-Ion: 1 шт.

серия «Гранит»

SQ1030-0201

12 В
1,3 А·ч Li-Ion: 2 шт.

серия «Гранит»

SQ1030-0202

14 В
1,3 А·ч Li-Ion: 2 шт.

серия «Гранит»

SQ1030-0203

18 В
2 А·ч Li-Ion: 2 шт.

серия «Рубин»

SQ1030-0204

18 В
2 А·ч Li-Ion: 2 шт.
Функция «сверление с ударом»

серия «Рубин»

SQ1030-0205

18 В
2 А·ч Li-Ion: 2 шт.
«гайковерт»
съемный патрон

серия «Рубин»

SQ1030-0206

Аккумуляторы Li-Ion

12 В
1,3 А·ч

серия «Гранит»

SQ1030-0212

14 В
1,3 А·ч

серия «Гранит»

SQ1030-0213

18 В
2 А·ч

серия «Рубин»

SQ1030-0214

Шуруповерты электрические серии «Рубин»

Назначение
- Универсальное устройство для работы по монтажу и демонтажу с питанием от сети 230 В.

Применение
- Монтаж подвесного потолка, обустройство межкомнатных перегородок, установка навесных фасадных систем и сайдингов, сборка мебели, сверление отверстий и т. д.

Материалы
- Корпус – ПВХ.
- Шестерни редуктора – сталь.
- Двигатель – сталь, медь, компаунд.

Преимущества
- Быстрозажимной патрон для сменного инструмента с диаметром 0,8-10 мм.
- Плавная регулировка скорости вращения.
- 19 ступеней для ограничения крутящего момента.
- Реверс для изменения направления вращения.
- Фиксатор выключателя для длительной работы.
- Небольшая масса изделия (1,2 кг).
- Длина сетевого шнура 3 метра.
- Длительная бесперебойная работа.

Конструкция
- Муфта регулировки крутящего момента.
- Фиксатор включения.
- Длинный шнур с вилкой.
- Реверсивный переключатель.
- Быстрозажимной патрон.

280 Вт
Длина шнура: 3 м
Крутящий момент: 12,5 Н·м

серия «Рубин»

SQ1030-0104

Дрели электрические серии «Рубин»

Назначение
- Выполнение строительно-монтажных работ.

Применение
- Сверление отверстий в различных материалах: металл, древесина, пластик, стекло, керамика.

Преимущества
- Фиксатор выключателя для длительной работы.
- Эргономичная компактная дрель.
- Плавная регулировка скорости вращения.
- Реверс для изменения направления сверления.
- Клипса для фиксации на поясе.
- Быстрозажимной патрон для сменного инструмента с диаметром до 10 мм.
- Дополнительный патрон зубчато-венцевого типа в комплекте.

Комплектация
- Инструмент.
- Зубчато-венцевой патрон.
- Ключ.
- Угольные щетки (запасной набор).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка.

450 Вт
Длина шнура: 2 м

серия «Рубин»

SQ1085-0101

Дрели электрические ударные серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Выполнение строительно-монтажных работ.

Применение
- Сверление отверстий в различных материалах: металл, древесина, пластик, кирпич, бетон.

Комплектация
- Дрель.
- Дополнительная боковая рукоятка.
- Ограничитель глубины сверления.
- Ключ патрона.
- Угольные щетки (запасной набор).
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка.

Преимущества
- Компактные размеры.
- Надежный цельнометаллический патрон зубчато-венцевого типа.
- Эргономичная прорезиненная рукоятка.
- Плавная регулировка скорости вращения.
- Фиксатор выключателя для длительной работы.
- Реверс для изменения направления вращения.
- Многопозиционная дополнительная рукоятка.
- Сетевой шнур 3 м.

550 Вт

серия «Рубин»

SQ1086-0101

710 Вт
850 Вт

серия «Рубин»

SQ1086-0102, SQ1086-0103

Щетки графитовые и кнопки для ДУ

Назначение
- Оперативный ремонт и техническое обслуживание электроинструмента в период гарантийной и постгарантийной эксплуатации.

Применение
- В сервисных центрах по ремонту электроинструмента и оборудования.
- В быту при самостоятельном обслуживании электроинструмента.

Преимущества
- Оригинальные запасные части существенно продлевают срок службы электроинструмента и повышают качество производимых работ.

Кнопки:
Для ДУ-550
Для ДУ-710, ДУ-850

SQ1086-0121
SQ1086-0122 NEW

Щетки:
Для ДУ-550 (2 шт.)
Для ДУ-710 (2 шт.)
Для ДУ-850 (2 шт.)

SQ1086-0111
SQ1086-0112
SQ1086-0113 NEW

Щетки для ручной и механической обработки серий «Рубин» и «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Механическая и ручная обработка, которая позволяет убрать окисленный слой, загрязнения, привести деталь в пригодное для использования состояние.

Применение
- Удаление застарелых лакокрасочных покрытий, въевшейся грязи, ржавчины, окалины с поверхностей изделий из стали и цветных металлов.
- Удаление загрязнений с поверхностей из дерева (щетки для ручной обработки).
- Для обработки сварных швов, отливок из чугуна и стали (SQ1096-0208, SQ1096-0210, SQ1096-0212).

Материалы
- Проволока:
  - сталь;
  - латунь.
- Рукоятка:
  - пластик (SQ1096-0101, SQ1096-0103);
  - дерево (SQ1096-0102).

Преимущества
- Латунированное покрытие защищает рабочую часть щетки от коррозии.
- Щадящая обработка поверхности без повреждений благодаря витой проволоке.
- Ресурс щетки повышен за счет увеличенной толщины проволоки скрученной в пучки. (SQ1096-0206, SQ1096-0208, SQ1096-0210, SQ1096-0212).
- Зачистная способность рабочих пучков повышена благодаря специальной технологии тримминга. (SQ1096-0206, SQ1096-0208, SQ1096-0210, SQ1096-0212).

Щетки для ручной обработки

1-рядная

серия «Гранит» ★

SQ1096-0101 NEW

6-рядная

серия «Гранит» ★

SQ1096-0102 NEW

5-рядная

серия «Гранит» ★

SQ1096-0103 NEW

Щетки для дрели

50 мм
75 мм
100 мм

серия «Рубин» ★★

SQ1096-0201
SQ1096-0202
SQ1096-0203 NEW

100 мм

серия «Рубин» ★★

SQ1096-0204 NEW

65 мм

серия «Рубин» ★★

SQ1096-0205 NEW

Щетки для дрели

75 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0206 NEW

Щетки для УШМ

125 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0207 NEW

125 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0208 NEW

Щетки для УШМ

75 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0209 NEW

75 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0210 NEW

100 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0211 NEW

Щетки для УШМ

125 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0212 NEW

Набор щеток латунир

ручная: 250 мм
плоская: 75 мм
чашка: 50 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0213 NEW

Набор щеток для дрели

плоские:
50,75 мм

чашки:
25,50,75 мм

серия «Рубин»

SQ1096-0214 NEW

Наборы шарошек, шлифовальных серии «Рубин»

Назначение

- Шлифовка изделий из керамики, пластика, дерева, стали, цветных металлов.

Применение

- Обработка изделий, сварочных швов.
- Оформление кромок поверхностей.
- Подгонка деталей.

Материалы

- Хвостовик:
  - инструментальная сталь (SQ1097-0501, SQ1097-0503, SQ1097-0505);
  - углеродистая сталь (SQ1097-0513, SQ1097-0523);
  - подшипниковая сталь GCr15 (SQ1097-0521).
- Материал абразива:
  - электрокорунд (SQ1097-0501, SQ1097-0503, SQ1097-0505);
  - углеродистая сталь (SQ1097-0513, SQ1097-0523);
  - подшипниковая сталь GCr15 (SQ1097-0521).

Преимущества

- В набор входят шарошки, предоставляющие возможность обработки поверхностей различного профиля.

Ø 3 мм, L 40-55 мм, 5 шт
Ø 6 мм, L 45-60 мм, 5 шт
Ø 6 мм, L 45-60 мм, 5 шт
Ø 6 мм, L 40-55 мм, 5 шт
Ø 3 мм, L 40 мм, 6 шт
Ø 6 мм, L 60 мм, 5 шт

серия «Рубин»

SQ1097-0501 SQ1097-0513
SQ1097-0503 SQ1097-0521
SQ1097-0505 SQ1097-0523
NEW

Сверла ступенчатые по металлу с нитридтитановым покрытием серии «Рубин»

Назначение

- Поэтапное сверление отверстий большого диаметра в различных металлических конструкциях, заготовках из легированной и нелегированной, нержавеющей стали, ковкого чугуна, мельхиора, меди, бронзы, твёрдых пластмасс.

Материалы

- Быстрорежущая HSS-TiN сталь с нитрид-титановым напылением.

Преимущества

- Идеально круглая форма отверстия при сверлении тонких листов.
- Универсальное применение – одним инструментом можно сверлить отверстия различных диаметров.
- Экономия времени – не нужно производить смену сверла для последовательного увеличения диаметра отверстия.
- Быстрое и ровное удаление стружки.
- Возможность реза фаски по краю отверстия.

Диаметры ступеней
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 мм
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 мм
4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 мм
9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 мм
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 мм
6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 40, 44, 48, 52 мм

серия «Рубин»

SQ1090-0711 SQ1090-0719
SQ1090-0713 SQ1090-0721
SQ1090-0715 SQ1090-0723

NEW

Сверла по металлу с нитрид-титановым покрытием серии «Рубин»



Назначение

- Сменный режущий инструмент для сверления отверстий в легированной и нелегированной стали, нержавеющей стали, ковком чугуне, мельхиоре, меди, бронзе, твердых пластмассах.

Материалы

- Быстрорежущая HSS-TiN сталь с нитрид-титановым напылением.

Преимущества

- Напыление из титаносодержащего сплава не подвержено коррозии, минимизирует трение, устойчиво к истиранию, уменьшает прилипание материала.
- Точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте.

2 мм
2,5 мм
3 мм
3,5 мм
4 мм
4,5 мм
5 мм
6 мм
8 мм
10 мм

серия «Рубин»

SQ1090-0302, SQ1090-0303, SQ1090-0304, SQ1090-0305
SQ1090-0306, SQ1090-0307, SQ1090-0308, SQ1090-0310
SQ1090-0314, SQ1090-0318

Сверла по металлу серии «Рубин»

Назначение

- Сменный режущий инструмент для сверления отверстий в бронзе, латуни, алюминии, стали, пластике.

Преимущества

- Форма спирали способствует быстрому удалению стружки.
- Точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте.
- Быстрорежущая сталь HSS.

3 мм
3,5 мм
4 мм
5 мм
6 мм
8 мм
10 мм

серия «Рубин»

SQ1090-0103, SQ1090-0104, SQ1090-0105,
SQ1090-0106, SQ1090-0107, SQ1090-0108, SQ1090-0109

Сверла по бетону серии «Рубин»

Назначение
- Сменный режущий инструмент для сверления отверстий в бетоне, кирпиче, камне.

Материалы
- Сталь Ст40
- Победитовый наконечник YG8C.

Преимущества
- Твердосплавный победитовый наконечник.
- Точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте.

4 мм
5 мм
6 мм
8 мм
10 мм

серия «Рубин»

SQ1092-0101, SQ1092-0102,
SQ1092-0103, SQ1092-0104, SQ1092-0105

Сверла по стеклу и керамике серии «Рубин»

Назначение
- Сверление отверстий в стекле и керамической плитке.

Материалы
- Сталь Ст40.
- Твердосплавный наконечник YG6X.

Преимущества
- Твердосплавный наконечник.
- Точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте.

4 мм
6 мм
8 мм
10 мм

серия «Рубин»

SQ1091-0101
SQ1091-0102

SQ1091-0104
SQ1091-0106
NEW

Наборы сверл по металлу и дереву серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Сменный режущий инструмент для сверления отверстий.

Материалы
- Сверла – сталь HSS в наборах по металлу, сталь Ст40 в наборах по дереву.
- Держатель – пластик.

Преимущества
- Форма спирали способствует быстрому удалению стружки.
- Точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие в намеченном месте.

3 мм
4 мм
5 мм
6 мм
7 мм
8 мм
9 мм
10 мм

8 шт. количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1093-0101

1 мм, 1,5 мм
2 мм, 2,5 мм
3 мм, 3,5 мм
4 мм, 4,5 мм
5 мм, 5,5 мм
6 мм, 6,5 мм
7 мм, 7,5 мм
8 мм, 8,5 мм
9 мм, 9,5 мм
10 мм

19 шт. количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1093-0102

4 мм
5 мм
6 мм
8 мм
10 мм

5 шт.
количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1093-0201

3 мм
4 мм
5 мм
6 мм
7 мм
8 мм
9 мм
10 мм

8 шт.
количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1093-0202

Биты PH, CrV, торсионного типа серии «Гранит»

Применение
- Применяются при работе с шуруповёртами в том числе ударными, в которых усилие удара прилагается по касательной к окружности завинчивания.

Материалы
- Биты – хромванадиевая сталь, CrV.
- Держатель – пластик.

Преимущества
- За счет способности скручиваться во время работы, принимая на себя часть энергии, бита торсионного типа имеет дольший срок службы нежели обычная.
- Надежное крепление в патроне инструмента.

Набор бит:
PH1x50
PH2x50
PH2x70
PH2x90

10 шт.
количество бит в наборе

серия «Гранит»

SQ1019-0324, SQ1019-0342 SQ1019-0345, Q1019-0348 NEW

Биты PH, S2, торсионные серии «Алмаз»

Применение
- Применяются при работе с шуруповёртами в том числе ударными, в которых усилие удара прилагается по касательной к окружности завинчивания.

Материалы
- Биты – сталь S2.
- Держатель – пластик.

Преимущества
- За счет способности скручиваться во время работы, принимая на себя часть энергии, торсионная бита имеет дольший срок службы нежели обычная.
- Надежное крепление в патроне инструмента.



Набор бит:
PH1x25
PH1x50
PH2x25
PH2x50
PH2x70
PH2x90
PH2x125

10 шт.
количество бит в наборе

серия «Алмаз»

SQ1019-0421, SQ1019-0424, SQ1019-0439, SQ1019-0442, SQ1019-0445, SQ1019-0448, SQ1019-0451 NEW

Перфораторы электрические SDS-Plus серий «Рубин» и «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Выполнение строительно-монтажных работ.

Применение
- Бурение отверстий и долбление в бетоне, кирпиче, камне.
- Сверление отверстий в металле и древесине.

Преимущества
- Три режима работы: удар, сверление, сверление с ударом.
- Функция поворота долота в необходимое для штробления положение.
- Пылезащитный колпачок патрона – эффективная защита инструмента от абразивной пыли.
- Реверс для изменения направления сверления.
- Предохранительная муфта – для прекращения вращения патрона при заклинивании бура, предотвращает поломку инструмента и защищает руки оператора.
- Блокировка кнопки включения – уменьшает утомляемость при продолжительных работах.
- Прорезиненная рукоятка для удобства хвата и снижения вибрации.
- Сетевой шнур 2,6 м.
- Патрон SDS-Plus для установки широкого спектра оснастки и ее оперативной замены.
- Для артикула SQ1087-0104 – вертикальное расположение двигателя, корпус редуктора из алюминиевого сплава – создает эффективный теплоотвод.

П-620/24
П-850/26

серия «Рубин»

SQ1087-0102
SQ1087-0103

П-1200/26

серия «Алмаз»

SQ1087-0104

Буры по бетону SDS-Plus серии «Рубин»

Назначение
- Сменный инструмент для бурения отверстий. Используется в перфораторах с комбинированным патроном типа SDS-plus.

Применение
- Бурение отверстий в кирпиче, бетоне, камне.

Материалы
- Сталь.
- Наконечник бура – карбид вольфрама (победит).

Преимущества
- Твердосплавный наконечник.
- Рабочий стержень с усиленной пылеотводной спиралью (HRC от 62 до 64).

6x110 мм
6x160 мм
6x210 мм
8x110 мм
8x160 мм
8x210 мм
10x160 мм
10x210 мм
12x160 мм
12x210 мм

серия «Рубин»

SQ1094-0101, SQ1094-0102, SQ1094-0103, SQ1094-0104, SQ1094-0105, SQ1094-0106, SQ1094-0107, SQ1094-0108, SQ1094-0109, SQ1094-0110

Буры по бетону SDS-plus с крестовой пластиной серии «Рубин»

Назначение
- Сменный инструмент для бурения отверстий. Используется в перфораторах с комбинированным патроном типа SDS-plus.

Применение
- Бурение отверстий в кирпиче, бетоне, камне.

Материалы
- Сталь.
- Наконечник бура – карбид вольфрама (победит).

Преимущества
- Твердосплавный наконечник с 4-мя резцами.
- Твердость по HRC – от 62 до 64.
- 4 канала для отвода пыли и усиленная двойная спираль.

6x110 мм
6x160 мм
6x210 мм
8x110 мм
8x160 мм
8x210 мм
10x160 мм
10x210 мм
12x160 мм
12x210 мм

серия «Рубин»

SQ1094-0201, SQ1094-0202, SQ1094-0203 SQ1094-0204, SQ1094-0205, SQ1094-0206 SQ1094-0207, SQ1094-0208, SQ1094-0209 SQ1094-0210

Коронки и зубила ударные по бетону SDS-Plus серии «Гранит»

Назначение
- Сменный режущий инструмент для бурения отверстий.

Применение
- Бурение и штробление отверстий в бетоне и кирпиче.

Материалы
- Углеродистая сталь
- Резцы – сплав ВК8.

Преимущества
- Твердосплавные резцы.
- Точное центрирование позволяет выполнить ровное отверстие или штрабу в намеченном месте.
- Центрирующее сверло и хвостовик в комплекте (для коронок ударных).

Коронки SDS-Plus

68 мм
75 мм
80 мм

серия «Гранит»

SQ1031-0101
SQ1031-0102
SQ1031-0103

Зубила SDS-Plus

20x250 мм

серия «Гранит»

SQ1095-0101

40×250 мм

серия «Гранит»

SQ1095-0102 NEW

14x250 мм

серия «Гранит»

SQ1095-0103

40x250 мм

серия «Гранит»

SQ1095-0104 NEW

22x250 мм

серия «Гранит»

SQ1095-0105 NEW

Угловые шлифовальные машины серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Выполнение строительно-монтажных работ.

Преимущества
- Эргономичная форма корпуса.
- Небольшая масса.
- Компактные размеры.
- Мягкая кнопка пуска.
- Подшипники вместо втулок.
- Двухпозиционное крепление дополнительной рукоятки.
- Поворотная рукоятка, плавный пуск (для арт. SQ1080-0107).
- Надежный редуктор из алюминиевого сплава со стальными косозубыми шестернями.

Применение
- Продольная, поперечная, косая резка металлических изделий.
- Обдирочные работы.
- Шлифовальные и полировочные работы.
- Сухая зачистка поверхностей.

Комплектация
- Угловая шлифовальная машина УШМ.
- Защитный кожух.
- Фланец зажимной.
- Стопорная гайка.
- Угольные щетки (запасной комплект).
- Рукоятка боковая.
- Фланцевый ключ.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт.
- Упаковка.

710 Вт
125 мм
11000 об/мин

серия «Рубин»

SQ1080-0104

900 Вт
125 мм
11000 об/мин

серия «Рубин»

SQ1080-0105

1200 Вт
125 мм
11000 об/мин

серия «Рубин»

SQ1080-0106

1800 Вт
230 мм
6500 об/мин

серия «Рубин»

SQ1080-0107

Щетки графитовые и кнопки для УШМ

Назначение
- Оперативный ремонт и техническое обслуживание электроинструмента в период гарантийной и постгарантийной эксплуатации.

Применение
- В сервисных центрах по ремонту электроинструмента и оборудования.
- В быту при самостоятельном обслуживании электроинструмента.

Преимущества
- Оригинальные запасные части существенно продлевают срок службы электроинструмента и повышают качество производимых работ.

Кнопки:
Для УШМ 710
Для УШМ 900
Для УШМ 1200
Для УШМ 1800

SQ1080-0126
SQ1080-0125 NEW
SQ1080-0127
SQ1080-0124

Щетки:
Для УШМ 710 (2 шт.)
Для УШМ 900 (2 шт.)
Для УШМ 1200 (2 шт.)
Для УШМ 1800 (2 шт.)

SQ1080-0114
SQ1080-0115 NEW
SQ1080-0116
SQ1080-0117

Диски отрезные по металлу серии «Рубин»

Назначение
- Резка металлических изделий, таких как арматура, профильные трубы, стальные уголки, швеллер, тавр, листовая сталь.

Применение
- Сменный режущий инструмент для электрических угловых шлифовальных машин, применяется при строительно-монтажных работах, на производстве и в быту.

Преимущества
- Прочная бакелитовая основа.
- Высокая режущая скорость.

115x1,2x22,2
115x1,6x22,2
115x2,5x22,2
125x1,0x22,2
125x1,2x22,2
125x1,6x22,2
125x2,5x22,2
150x2,5x22,2
230x2,5x22,2

серия «Рубин»

SQ1070-0103, SQ1070-0104, SQ1070-0105
SQ1070-0106, SQ1070-0107, SQ1070-0108
SQ1070-0109, SQ1070-0110, SQ1070-0113

Круги шлифовальные (зачистные) серии «Рубин»

Назначение
- Зачистка поверхности изделия, ее обдирка, а также грубая шлифовка.

Применение
- Обработка металлической поверхности, подвергшейся коррозии, удаление старых слоев краски, сглаживание швов на металле после сварочных работ, зачистки литьевых и сварных швов при строительно-монтажных работах, на производстве, в быту.

Материалы
- Поликристаллический оксид алюминия до 98%.
- Армированная полиамидная сетка.

Преимущества
- Связующее вещество изготовлено на основе быстросохнущих спиртовых синтетических смол с полным отсутствием содержания серы и хлора.
- Оснащены двуслойным армированием полиамидной сетки.

тип 42
A24RBF
115x6x22,2 мм
125x6x22,2 мм
180x6x22,2 мм

серия «Рубин»

SQ1071-0702
SQ1071-0704
SQ1071-0708

Круги шлифовальные, КЛТ серии «Рубин»

Назначение
- Шлифование металла, древесины, пластика и других материалов различной формы.

Применение
- При строительно-монтажных работах, на производстве и в быту.

Материалы
- Поликристаллический оксид алюминия до 97%.
- Усиленное стекловолокно.

Преимущества
- Электростатический способ нанесения абразивного зерна обеспечивает его равномерное распределение по всей рабочей поверхности лепестка.
- Усиленная стекловолоконная подложка обладает повышенной прочностью и защищает круг от разрыва и повреждений во время эксплуатации.
- Повышенная эластичность рабочих лепестков позволяет обрабатывать поверхности со сложным рельефом.

115x22,2, P40
115x22,2, P80
115x22,2, P120
125x22,2, P40
125x22,2, P80
125x22,2, P120

серия «Рубин»

SQ1071-0504, SQ1071-0508, SQ1071-0512, SQ1071-0524, SQ1071-0528, SQ1071-0532 NEW

Фены технические серий «Алмаз», «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Генерация потока горячего воздуха, который может быть использован для следующих видов работ:
  - монтаж окантовок, термоусаживаемой изоляции методом горячей усадки;
  - формовка изделий из пластмасс;
  - размораживание труб;
  - пайка и лужение металлических соединений, проводников;
  - сушка и снятие лакокрасочного покрытия;
  - склеивание с помощью нагрева, сушка клеевых соединений;
  - сушка штукатурки, шпаклевки, изделий из гипса и аналогичных материалов;

Преимущества
- Два режима интенсивности потока воздуха.
- Плавная регулировка температуры в широком диапазоне (ТФ-01 и ТФ-02).
- Небольшая масса.
- Рукоятка из теплоизоляционного материала.
- Надежный нагревательный элемент.
- Двойная изоляция корпуса.
- Защита от перегрева.
- Насадки и скребок в комплекте (для ТФ-01 и ТФ-02).
- ЖК-дисплей, показывающий температуру выходящего воздуха (для модели ТФ-02).
- Функция памяти последних настроек (для модели ТФ-02).
- Закрытая рукоятка для безопасной работы (для модели ТФ-02).

Материалы
- Корпус – ПВХ.
- Сопло – теплостойкая сталь.
- Нагревательный элемент – керамика, нихром.
- Двигатель – сталь, медь, компаунд.

1800 Вт
до 650 °С
Длина шнура: 1,6 м

6 шт. количество аксессуаров в наборе

серия «Алмаз»

SQ1029-0101

2000 Вт
до 650 °С
Длина шнура: 2 м

9 шт. количество аксессуаров в наборе

серия «Алмаз»

SQ1029-0102

2000 Вт
до 600 °С
Длина шнура: 1,8 м

серия «Гранит»

SQ1029-0103 NEW

Заточные станки серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Заточные, обдирочные и шлифовочные работы.

Преимущества
- Надежный асинхронный двигатель.
- Два заточных круга различной зернистости.
- Пылезащищенный выключатель.
- Прозрачные искрозащитные экраны.

150 Вт
Круг 150 ×16 мм
ø12,7 мм

серия «Рубин»

SQ1088-0101

350 Вт
Круг 200 ×20 мм
ø16 мм

серия «Рубин»

SQ1088-0102

Лобзики электрические серий «Гранит», «Рубин», «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для распиливания различных материалов.

Применение
- В быту, строительстве, а также для распила под углом: продольного, поперечного, фигурного пиления заготовок из дерева, фанеры, ДСП, пластмассы и металла (при установке соответствующей пилки).

Преимущества
- Прозрачный экран для защиты оператора при работе.
- Кнопка фиксации выключателя повышает удобство при длительной работе.
- Переходник подключения пылесоса для эффективного пылеотвода.
- Регулируемая на угол ±45° подошва с возможностью установки направляющего упора.
- Бесключевой патрон (для серий «Рубин» и «Алмаз») позволяет быстро менять пилки.
- Функция сдува опилок (только для серии «Рубин») позволяет поддерживать поверхность чистой.

450 Вт
Пропил 55 мм

серия «Гранит»

SQ1089-0101

580 Вт
Пропил 65 мм

серия «Рубин»

SQ1089-0102

710 Вт
Пропил 85 мм

серия «Алмаз»

SQ1089-0103

Пилки для электролобзика серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Сменный инструмент для распиливания различных материалов: древесины, металлов, гипсокартона, пластика. Используется в электролобзиках с Т-образным типом патрона.

Материалы
- Пилки по дереву – высокоуглеродистая сталь HCS, марка стали 65 Mn.
- Пилки по металлу – быстрорежущая сталь HSS, марка стали М2, 6542.

Преимущества
- Подходят для большинства типов электролобзиков (TDM, AEG, Metabo, Makita, Festool, Skill, B&D, DeWalt и другие).
- Твердосплавная напайка зубчатой кромки.

По дереву:
T101AO, 50x1,4 мм
T101B, 75x2,5 мм
T101BR, 75x2,5 мм
T111C, 75x3 мм
T301CD, 90x3 мм
T101D, 75x4 мм
T244D, 75x4 мм
T344D, 110x4 мм

2 шт. количество инструментов в наборе



серия «Рубин»

SQ1089-0201, SQ1089-0202
SQ1089-0203, SQ1089-0204
SQ1089-0205, SQ1089-0206
SQ1089-0207, SQ1089-0208

По металлу:
T118A, 50x1,2 мм
T218A, 51x1,2 мм
T127D, 75x3 мм

2 шт. количество инструментов в наборе



серия «Рубин»

SQ1089-0209
SQ1089-0210
SQ1089-0211

По дереву (по 1 шт.):
T101AO, T101B, T111C, 244D
По металлу (по 1 шт.): T118A

5 шт. количество инструментов в наборе

серия «Рубин»

SQ1089-0212

Горелки газовые серий «Алмаз», «Рубин» и «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для установки и использования с портативными газовыми баллонами во время проведения широкого спектра работ, связанных с локальным разогревом или применением открытого огня.

Применение
- Электромонтажные работы: пайка и лужение проводников, монтаж негорючей термоусаживаемой изоляции.
- Ремонтные работы: разогрев твердых битумных компаундов при заделке швов кровли и перекрытий, размораживание металлических систем водопровода, пайка трещин и швов листовых металлических соединений.
- Бытовые и хозяйственные работы: розжиг костров, каминов, размораживание навесных замков.

Преимущества
- Плавная регулировка подачи газа.
- Встроенный пьезоэлемент для легкого розжига без дополнительных приспособлений (кроме арт. SQ1041-0101).
- Эффективное вихревое пламя (кроме арт. SQ1041-0101).
- Пониженный расход газа за счет удлиненного сопла (арт. SQ1041-0103).

Мощность 3,54 кВт
Расход газа 258 г/ч
Диаметр сопла 25 мм
Пьезоподжиг – нет

серия «Гранит»

SQ1041-0101

Мощность 1,3 кВт
Расход газа 94,6 г/ч
Диаметр сопла 20 мм
Пьезоподжиг – да

серия «Рубин»

SQ1041-0102

Мощность 1,45 кВт
Расход газа 105,4 г/ч
Диаметр сопла 12 мм
Пьезоподжиг – да

серия «Рубин»

SQ1041-0103

Мощность 1 кВт
Расход газа 73 г/ч
Диаметр сопла 23 мм
Пьезоподжиг – да

серия «Алмаз»

SQ1041-0104

Паяльники и аксессуары серий «Гранит» и «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для работы с низкотемпературными припоями и нанесения их на спаиваемые поверхности.

Применение
- Пайка радиоэлектронных элементов и электрических схем.
- Лужение соединяемых частей проводников.
- Скрепление швов во время ремонта металлических изделий.

Материалы
- Для паяльников серии «Гранит»:
  - Корпус паяльника – ПВХ.
  - Радиатор – сталь.
  - Нагревательный элемент – нихром, слюда.
- Для паяльников серии «Алмаз»:
  - Корпус паяльника – ПВХ.
  - Радиатор – сталь.
  - Нагревательный элемент – нихром, керамика.

Преимущества
- Надежный нагревательный элемент.
- Подставка под паяльник в комплекте (для артикулов: SQ1025-0201, SQ1025-0202).
- Припой одновременно содержит олово и канифоль.
- Антистатический браслет обеспечивает защиту микроэлектроники во время пайки.

Паяльники

40 Вт
60 Вт

серия «Гранит»

SQ1025-0201, SQ1025-0202

42 Вт
84 Вт
105 Вт

серия «Алмаз»

SQ1025-0701, SQ1025-0702, SQ1025-0703

Подставки под паяльники

серия «Гранит»



SQ1025-0203

Припои с флюсом

ПОС 61
16 г

серия «Алмаз»

SQ1025-0205

ПОС 61
100 г
250 г

серия «Алмаз»

SQ1025-0206, SQ1025-0207

Аксессуары

Подставка под паяльник

серия «Алмаз»

SQ1025-0204

Браслет антистатический

серия «Алмаз»

SQ1025-0208

Паяльники серии «Рубин»

Вся информация о продукте



Назначение
- Для работы с низкотемпературными припоями и нанесения их на спаиваемые поверхности.

Применение
- Пайка радиоэлектронных элементов и электрических схем.
- Лужение соединяемых частей проводников.
- Скрепление швов во время ремонта металлических изделий

Преимущества
- Надежный нагревательный элемент.
- Удобная деревянная рукоятка
- Подставка под паяльник в комплекте.
- Жало паяльника – цельный медный пруток.

Материалы
- Рукоятка – дерево.
- Радиатор – сталь.
- Нагревательный элемент – нихром, слюда.
- Жало паяльника – медь.

ЭПЦН

25 Вт
40 Вт
65 Вт
80 Вт
100 Вт

серия «Рубин»

SQ1025-0501, SQ1025-0502, SQ1025-0503, SQ1025-0504, SQ1025-0505

ЭПСН «Топорик»

150 Вт
200 Вт
250 Вт

серия «Рубин»

SQ1025-0506, SQ1025-0507, SQ1025-0508

ЭПСН, сменное жало

25 Вт
40 Вт
65 Вт
80 Вт
100 Вт

серия «Рубин»

SQ1025-0511, SQ1025-0512, SQ1025-0513, SQ1025-0514, SQ1025-0515

Паяльники с деревянной ручкой серии «Гранит»

Назначение
- Разогрев легкоплавкого припоя и нанесение его на спаиваемые поверхности.

Применение
- Пайка радиоэлектронных элементов и электрических схем.
- Лужение соединяемых частей проводников.
- Скрепление швов во время ремонта металлических изделий.

Преимущества
- Оптимальное соотношение цена/качество.
- Деревянная рукоятка практически не нагревается при продолжительной работе.

Материалы
- Рукоятка – дерево.
- Радиатор – сталь.
- Нагревательный элемент – нихром, слюда.
- Жало паяльника – медь.

25 Вт
40 Вт
60 Вт
80 Вт
100 Вт

серия «Гранит»

SQ1025-0401, SQ1025-0402, SQ1025-0403, SQ1025-0404, SQ1025-0405

Паяльники автономные серии «Алмаз»

Вся информация о продукте



Назначение
- Разогрев легкоплавкого припоя и нанесение его на спаиваемые поверхности.
- Для монтажа термоусаживаемой изоляции.

Применение
- Для автономного использования при пайке электрических соединений.
- Для ремонта электрических и электронных приборов в дороге.
- Для ремонта ювелирных изделий, монтажа термоусаживаемой изоляции.

Материалы
- ПВХ, алюминий, сталь.

Преимущества
- Длительная автономная работа:
- SQ1025-0101 до 60 мин;
- SQ1025-0102 до 90 мин.
- Возможность пайки без подключения к сети:
- SQ1025-0101 работает от трех батарей типа АА;
- SQ1025-0102 – на газу (применяется газ для заправки зажигалок – бутан).
- Удобное и безопасное использование.
- Универсальное применение.

Паяльник
Припой
Кожух

серия «Алмаз»

SQ1025-0101

Паяльник
Наконечники:
Жало, резак, фен

серия «Алмаз»

SQ1025-0102

Паяльные станции и аксессуары серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для работы с легкоплавкими припоями в процессе пайки радиоэлектронных элементов, лужения проводников, ремонта ювелирных изделий (паяльные станции)
- Фиксация деталей в нужном положении для осуществления пайки, требующей повышенной точности (ДПМ)

Материалы
- Корпус паяльника – ПВХ.
- Радиатор – сталь.
- Нагревательный элемент – нихром, керамика.

Преимущества
- Паяльные станции:
- Высококачественный и долговечный нагревательный элемент.
- 4 сменных жала в комплекте для удобства пайки различного рода деталей.
- Возможность регулировки температуры жала паяльника.
- Держатель для пайки:
- Комбинированная лупа ø85 мм с двукратным и шестикратным увеличением (ДПМ).
- LED-подсветка рабочей зоны для удобной и качественной пайки (ДПМ).

2-48 Вт
2-72 Вт

серия «Алмаз»

SQ1025-0704
SQ1025-0705

Кратность увеличения 2x / 6x
Диаметр линзы 85 мм
2 зажима «крокодил»

серия «Алмаз»

SQ1025-0706

Пинцеты для электроники серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для удержания радиоэлектронных деталей в процессе пайки.
- Для манипуляции маленькими предметами, которые невозможно либо неудобно держать в руках во время сборки.
- Для работы с объектами либо с материалами, которые нежелательно или опасно брать незащищенными руками.

Преимущества
- Антистатическое покрытие.
- Антимагнитные свойства.
- В наборе вся линейка необходимых размеров и типов губок.

Применение
- Ремонтные работы (пайка, склеивание).
- Сборочное производство (часов, микроэлектроники и пр.).
- Моделирование и робототехника.
- Декоративно-прикладные работы.
- Филателия.
- Ювелирное дело.
- Материал
- Нержавеющая сталь.

С прямым острым жалом
122 мм
124 мм
125 мм
135 мм
140 мм

серия «Рубин»

★★ SQ1025-0805, SQ1025-0803

SQ1025-0801, SQ1025-0802, SQ1025-0804 NEW

С изогнутым острым жалом
110 мм
120 мм

серия «Рубин»

★★ SQ1025-0807

SQ1025-0806 NEW

Прямой с плоским жалом 3 мм
120 мм

серия «Рубин»

★★ SQ1025-0808

Прямой с плоским жалом 5 мм
120 мм

серия «Рубин»

★★ SQ1025-0809

С прямым острым жалом:
122, 124, 125, 135, 140 мм
С изогнутым острым жалом:
110, 120 мм
Прямой с плоским жалом 3 мм: 120 мм
Прямой с плоским жалом 5 мм: 120 мм

серия «Рубин»

9 шт. количество инструментов в наборе

★★ SQ1025-0810

Припои серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для достижения повышенной механической прочности и электропроводности в процессе пайки проводников или элементов радиоэлектроники.

Применение
- В промышленности и в быту для лужения проводников и пайки радиоэлектронных компонентов.
- Для скрепления швов во время ремонта металлических изделий из меди, стали, латуни, бронзы.

Материалы
- Припои – олово, свинец, цинк, канифоль (в зависимости от артикула меняется процентное содержание химических веществ, входящих в состав).
- Канифоль – смола сосновая.

Преимущества
- Припои произведены по ГОСТ 21931-76.
- Поставляются на катушках со сквозным отверстием для удобства использования во время пайки.

Припои

Трубка с канифолью
Ø1 мм, 2 м

серия «Алмаз»

★★★ SQ1025-0301

Трубка с канифолью
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г
Ø2 мм, 100 г
Ø2 мм, 200 г

серия «Алмаз»

★★★ SQ1025-0304, SQ1025-0305, SQ1025-0307, SQ1025-0308

Проволока
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г
Ø2 мм, 100 г
Ø2 мм, 200 г

серия «Алмаз»

★★★ SQ1025-0313, SQ1025-0314, SQ1025-0316, SQ1025-0317

Проволока
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г

серия «Алмаз»

★★★ SQ1025-0320 SQ1025-0321

Припои

Проволока
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г

серия «Алмаз»

SQ1025-0322
SQ1025-0323

Проволока
Ø1 мм, 50 г
Ø1 мм, 100 г

серия «Алмаз»

SQ1025-0340
SQ1025-0341

Проволока
Ø1 мм, 50 г
Ø1 мм, 100 г

серия «Алмаз»

SQ1025-0342
SQ1025-0343

Проволока
Ø1 мм, 50 г
Ø1 мм, 100 г

серия «Алмаз»

SQ1025-0344
SQ1025-0345

Припои в индивидуальной упаковке

Трубка с канифолью
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г
Ø2 мм, 100 г
Ø2 мм, 200 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1801
SQ1025-1802
SQ1025-1803
SQ1025-1804
NEW

Проволока
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г
Ø2 мм, 100 г
Ø2 мм, 200 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1805
SQ1025-1806
SQ1025-1807
SQ1025-1808
NEW

Проволока
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1809
SQ1025-1810
NEW

Трубка с канифолью
Ø1 мм, 100 г
Ø1 мм, 200 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1811
SQ1025-1812
NEW

Проволока
Ø1 мм, 50 г
Ø1 мм, 100 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1813
SQ1025-1814
NEW

Проволока
Ø1 мм, 50 г
Ø1 мм, 100 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1815
SQ1025-1816
NEW

Проволока
Ø1 мм, 50 г
Ø1 мм, 100 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1817
SQ1025-1818
NEW

Припои в колбах серии «Алмаз»

Назначение
- Достижение повышенной механической прочности и электропроводности в процессе пайки проводников или элементов радиоэлектроники.

Применение
- В промышленности и в быту для лужения проводников и пайки радиоэлектронных компонентов.
- Для скрепления швов во время ремонта металлических изделий из меди, стали, латуни, бронзы.

Материалы
- Олово, свинец, канифоль (в зависимости от артикула меняется процентное содержание химических веществ, входящих в состав).

Конструкция
- Трубка, заполненная канифолью, диаметром 0,8 или 1 мм.
- Проволока диаметром 0,8 или 1 мм.

Преимущества
- Припои произведены по ГОСТ 21931-76.
- Припои поставляются в прозрачных колбах с отверстием в крышке для удобства использования во время пайки.

Ø0,8 мм, 10 г
Ø1 мм, 10 г
Ø1 мм, 16 г
Ø0,8 мм, 10 г
Ø1 мм, 10 г
Ø1 мм, 16 г
Ø0,8 мм, 10 г
Ø1 мм, 10 г
Ø0,8 мм, 10 г
Ø1 мм, 10 г

серия «Алмаз»

SQ1025-1601, SQ1025-1602, SQ1025-1603
SQ1025-1604, SQ1025-1605, SQ1025-1606
SQ1025-1607, SQ1025-1608, SQ1025-1609
SQ1025-1610
NEW

Припои в прутках серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Достижение повышенной механической прочности и электропроводности в процессе пайки проводников или элементов радиоэлектроники.

Материалы
- Олово, свинец, цинк, медь (в зависимости от артикула меняется процентное содержание химических веществ, входящих в состав).

Преимущества
- Припои произведены по ГОСТ 21931-76.
- Оптимальные размеры прутка для удобства работы.

1 кг, Ø8 мм
ПОС 30
ПОС 40
ПОС 61
ПОС 90
Марка А

SQ1025-1320, SQ1025-1322, SQ1025-1324, SQ1025-1326, SQ1025-1328

10 кг, Ø8 мм
ПОС 30
ПОС 40
ПОС 61
ПОС 90
Марка А

SQ1025-1321, SQ1025-1323, SQ1025-1325, SQ1025-1327, SQ1025-1329

Флюсы для пайки серии «Алмаз»

Вся информация о продукте



Назначение
- Используются для удаления оксидных пленок и загрязнений со спаиваемых поверхностей для достижения высокого качества пайки проводников или элементов радиоэлектроники..

Применение
- В промышленности и в быту для лужения проводников и пайки радиоэлектронных компонентов.
- Для скрепления швов во время ремонта металлических изделий из меди, стали, латуни, бронзы.

Преимущества
- Флюсы поставляются в удобной пластиковой таре с плотно закрывающимися крышками.
- Широкий ассортимент флюсов позволяет проводить качественную пайку как низко-температурными так и высоко-температурными припоями.
- Равномерное заполнение трубки флюсом способствует качественной пайке и небольшому расходу припоя.

Флюсы жидкие

Флюс активный ПК паяльная кислота

SQ1025-0371

Флюс активный ФТКА для пайки алюминия

SQ1025-0372

Флюс активный ЛТИ-120 кислотный

SQ1025-0373

Флюс активный ТАГС глицерин-анилиновый

SQ1025-0374

Флюс нейтральный СКФ спирто-канифольный

Флюс активный ОК ортофосфорная кислота

SQ1025-0375

SQ1025-0376

Флюс активный Ф-38Н для пайки нихрома

SQ1025-0377

Флюсы жидкие в индивидуальной упаковке

Флюс активный ПК паяльная кислота

SQ1025-1501 NEW

Флюс активный ОК ортофосфорная кислота

SQ1025-1503 NEW

Флюс активный ФТКА для пайки алюминия

SQ1025-1504 NEW

Флюс активный ЛТИ-120 кислотный

SQ1025-1505 NEW

Флюс нейтральный СКФ спирто-канифольный

SQ1025-1506 NEW

Флюс активный Ф-38Н для пайки нихрома

SQ1025-1507 NEW

Флюс активный ТАГС глицерин-анилиновый

SQ1025-1508 NEW

Канифоль

SQ1025-0381

SQ1025-0383

Канифоль в индивидуальной упаковке

SQ1025-1509 NEW

Флюсы порошковые и гелеобразные

БУРА

SQ1025-0384

Паста паяльная канифольно-вазелиновая

SQ1025-0385

Паяльный жир нейтральный

SQ1025-0386

Паяльный жир активный

SQ1025-0387

Флюсы порошковые и гелеобразные в индивидуальной упаковке

БУРА

SQ1025-1510 NEW

Паста паяльная канифольно-вазелиновая

SQ1025-1511 NEW

Паяльный жир активный

SQ1025-1512 NEW

Паяльный жир нейтральный

SQ1025-1513 NEW

Выжигатели и аксессуары

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение работ по декоративной обработке изделий из дерева и кожи – выжигания и теснения
- Резка пластмасс и синтетических тканей
- Пайка радиоэлектронных элементов и электрических схем, лужение соединяемых частей проводников, скрепление швов во время ремонта металлических изделий.

Применение
- В быту: мелкий ремонт, рукоделие и т. д.

Материалы
- Пластик, сталь, медь.

Преимущества
- Большое количество разнообразных сменных насадок.
- Надежный нагревательный элемент.
- Подставка в комплекте.
- Острый нож для резки.

30 Вт
9 насадок

SQ1025-1001

30 Вт
20 насадок

SQ1025-1002

Доски для выжигания

Вся информация о продукте

Назначение
- Декоративно-прикладное творчество.

Материалы
- Трехслойная шлифованная фанера толщиной 3 мм.

Преимущества
- Тематические наборы, состоящие из 5 досок с разными рисунками.
- Рисунки различного уровня сложности.

150x150 мм
1 шт

SQ1025-1101 **SQ1025-1104**
SQ1025-1102 **SQ1025-1105**
SQ1025-1103 **SQ1025-1106**
NEW

150x150 мм
5 шт

SQ1025-1201 **SQ1025-1205**
SQ1025-1202 **SQ1025-1206**
SQ1025-1203 **SQ1025-1207**
SQ1025-1204
NEW

Лупы и бинокуляры

Вся информация о продукте

Назначение
- Для увеличения и наблюдения мелких предметов при производстве сборочных, ремонтных и монтажных работ, пайке микроэлектроники, чтении, изучении предметов старины.

Применение
- Сборочные работы при производстве микроэлектроники.
- Ювелирное и часовое дело.
- Реставрационные работы.
- Филателия, нумизматика.

Материалы
- Линза – оптический пластик.
- Корпус (подставка) – сталь, ПВХ.

Преимущества
- LED подсветка – не создает тень в рабочей области.
- Гибкая металлическая штанга (арт. SQ1025-0901 и SQ1025-0902) и ручка-трансформер (арт. SQ1025-0903) позволяет зафиксировать линзу в удобном для работы положении.

Кратность увеличения 2x / 5x
Диаметр линзы 105 мм

SQ1025-0901

Кратность увеличения 2x / 5x
Диаметр линзы 125 мм

SQ1025-0902

Кратность увеличения 3x
Диаметр линзы 60 мм

SQ1025-0903

Кратность увеличения 6x
Диаметр линзы 68 мм

SQ1025-0904

Очиститель универсальный серии «Алмаз»

Назначение
- Универсальное средство для очистки (обезжиривания) поверхностей электронного, механического и оптического оборудования.

Применение
- Удаление остатков флюсов в местах пайки радиоэлектронного оборудования, предварительная очистка спаиваемых поверхностей от загрязнений.
- Промывка высокотехнологичных узлов и агрегатов, обезвоживающее и обезжиривающее средство.
- В качестве растворителя для различных эфирных масел.

Преимущества
- Низкий уровень запаха.
- Подходит для любых типов поверхностей.
- Наличие дозатора-распылителя (SQ1025-1701, SQ1025-1702).

Материалы
- Изопропиловый абсолютированный спирт 99,7%.

100 мл
200 мл
500 мл
1000 мл (1 л)
5000 мл (5л)

серия «Алмаз»

SQ1025-1701, SQ1025-1702, SQ1025-1703, SQ1025-1704, SQ1025-1705

Клеевые пистолеты и аксессуары серий «Гранит», «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для быстрого и безопасного соединения различных материалов, повышения вибростойкости и устойчивости к окислению электрических соединений.

Применение
- В быту: мелкий ремонт, рукоделие.
- В промышленности: закрепление проводов, фиксация деталей, герметизация.
- В строительстве: заделка швов, крепление декоративных элементов и т. д.

Преимущества
- Индикация включенного состояния.
- Корпус – ударопрочный термостойкий пластик.
- Эргономичная рукоятка для комфорта при длительной работе.
- Высокопроизводительные – быстрый разогрев клея.
- Удобный курок для легкого контроля количества наносимого клея.
- У аккумуляторных моделей Li-Ion элемент питания (SQ1024-0110, SQ1024-0305).
- Наличие кнопки-выключателя на рукоятке у всех моделей, кроме SQ1024-0101 и SQ1024-0102.
- Наличие терморегулятора у профессиональной модели, мощностью 150 Вт. Широкая подставка для защиты поверхности от повреждения нагревательным элементом.
- Резиновый защитный кожух на нагревательном элементе для дополнительной безопасности в работе.
- Универсальный клей, подходящий для большинства задач.

Материалы
- Корпус – ударопрочный АБС пластик.
- Нагревательный элемент – медь, алюминий, сталь, керамика.

Клеевые пистолеты

Ø стержней 7 мм
Выключатель на рукоятке
20 Вт
40 Вт

серия «Гранит»

SQ1024-0303
SQ1024-0304

Ø стержней 11,3 мм
40 Вт
80 Вт

серия «Алмаз»

SQ1024-0101
SQ1024-0102

Ø стержней 11,3 мм
Выключатель на рукоятке
100 Вт

серия «Алмаз»

SQ1024-0103

С терморегулятором
Ø стержней 11,3 мм
150 Вт

серия «Алмаз»

SQ1024-0104

Клеевые пистолеты аккумуляторные

Ø стержней 7 мм
Индикация рабочего состояния
15 Вт
LI-Ion

серия «Гранит»

SQ1024-0305

Ø стержней 11,3 мм
Индикация рабочего состояния
60 Вт
LI-Ion

серия «Алмаз»

SQ1024-0110

Клеевые стержни

11,3x300 мм, 8 шт.
11,3x300 мм, 40 шт.
11,3x200 мм, 6 шт.
7x200 мм, 6 шт.

серия «Алмаз»

SQ1024-0201, SQ1024-0202,
SQ1024-0203, SQ1024-0204

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0501
SQ1024-0511

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0502
SQ1024-0512

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0503
SQ1024-0513

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0504
SQ1024-0514

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0505
SQ1024-0515

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0506
SQ1024-0516

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0508
SQ1024-0518

6 шт.
7x100 мм
11x100 мм

серия «Алмаз»

SQ1024-0509
SQ1024-0519

Сумки для инструментов серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для удобства переноски и хранения различных ручных инструментов при проведении электромонтажных, слесарных и прочих работ.

Материалы
- Износостойкая прочная нейлоновая ткань.
- Полиэстер 600 DEN.

Преимущества
- Укрепленное дно.
- Надежные «защелки» поясного ремня и карабины.
- Большое количество отделений для различного инструмента.
- Двойные швы.

280x220x170 мм
Количество карманов: 10

серия «Алмаз»

SQ1032-0101

250x290x70 мм
Количество карманов: 7

серия «Алмаз»

SQ1032-0102

380x270x260 мм
Количество карманов: 14

серия «Алмаз»

SQ1032-0103

570x155x50 мм
Количество карманов: 8

серия «Алмаз»

SQ1032-0104

580x340 мм
Количество карманов: 40

серия «Алмаз»

SQ1032-0105

420x270x200 мм
Количество карманов: 16

серия «Алмаз»

SQ1032-0106

Ящики и органайзеры для инструментов серии «Рубин»

Вся информация о продукте

Назначение

- Для удобства переноски и хранения таких разнообразных предметов как: автопринадлежности, инструмент и оснастка, медикаменты, рыболовные и швейные принадлежности.

Преимущества

- Компактность и вместительность – максимум полезного объема благодаря особой форме корпуса.
- Легкость – меньшая масса по сравнению с металлическими аналогами.
- Удобство транспортирования – надежная ручка у ящиков выдерживает подъемную нагрузку до 55 кг.
- Простота и надежность системы запирания – металлические замки у ящиков «Техник» и замки-автоматы, управляемые одной рукой, у ящиков «Профи».
- Устойчивость к коррозии – ящики изготовлены из полипропилена.
- Возможность разграничения зон хранения – наличие съемного лотка и дополнительных органайзеров в крышке у ящиков и переставных пластин-перегородок у органайзеров-конструкторов.
- Возможность пломбировки – наличие петель для установки пломбы, нейлоновой стяжки или небольшого навесного замка.

Материалы

- Полипропилен, сталь.

41x21x18 см

серия «Рубин»

SQ1032-0201

51x26x22 см
56x28x24 см

серия «Рубин»

SQ1032-0202
SQ1032-0203

39x22x16 см
48x27x24 см
59x27x26 см

серия «Рубин»

SQ1032-0204
SQ1032-0205
SQ1032-0206

32x26x5,5 см
32x26x7 см

серия «Рубин»

SQ1032-0207
SQ1032-0208

38x31x6,5 см
46x36x7,5 см

серия «Рубин»

SQ1032-0209
SQ1032-0210

Лестницы и стремянки телескопические серии «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для обеспечения доступа к высоко расположенным объектам.

Применение
- Монтажные работы.
- Строительство и эксплуатация.
- Ремонтные, садовые работы.

Преимущества
- Компактность – малая высота лестницы/стремянки в сложенном положении.
- Расстояние между ступеньками – 300 мм.
- Комфортная работа с одной конструкцией на объектах с различной высотой перекрытий.
- Максимальная нагрузка на лестницу/стремянку – 130 кг.
- Устойчивые, нескользящие прорезиненные ножки.

Высота: 3200 мм, 11 ступеней
Высота: 2900 мм, 10 ступеней
Высота: 3800 мм, 13 ступеней

серия «Алмаз»

SQ1028-0401

SQ1028-0403, SQ1028-0404 NEW

Высота: 3200 мм, 10 ступеней
Высота: 4400 мм, 14 ступеней

серия «Алмаз»

SQ1028-0402

SQ1028-0405 NEW

Лестницы алюминиевые

Вся информация о продукте

Применение
- Монтажные работы.
- Строительство и эксплуатация.
- Ремонтные, садовые работы.

Материалы
- Стойки и ступени – прессованный алюминиевый профиль.
- Шарнирные замки и элементы крепления – сталь.
- Башмаки траверс – износостойкий пластик.

Преимущества
- Максимальная прочность и надежность при небольшой массе изделия (12-15 кг).
- Ступени с рифлением для безопасного подъема и спуска.
- Стойки и ступени изготовлены из прессованного алюминиевого профиля.
- Многократная развальцовка в соединении ступеней со стойками обеспечивает высокую прочность и долговечность.
- Широкие поперечные траверсы обеспечивают высокую устойчивость при работе во всех положениях.
- Надёжно закрепленные с помощью заклепок башмаки траверс препятствуют скольжению.
- Простое управление замками шарниров позволяет трансформировать лестницу-трансформер в одиночку.
- Надежная автоматическая фиксация замков.
- Многофункциональность – использование нескольких вариантов для различных видов работ.
- Наличие ступеней с двух сторон (в форме стремянки) даёт возможность находиться на лестнице сразу двум людям.
- Возможность трансформироваться в помост позволяет производить точный монтаж крупногабаритных электроустановок и длинных направляющих для потолочных конструкций с двух сторон одновременно.
- Возможность размещения дополнительного инструмента и материалов на помосте снижает время на спуск/подъём.

ЛА2х7
h=2880 мм
2 секции
7 ступеней

SQ1028-0201

ЛА3х10
h=6270 мм
3 секции
10 ступеней

SQ1028-0202

Высота:
в режиме «лестница» 3300 мм
в режиме «стремянка» 1600 мм
в режиме «помост» 920 мм
в режиме «приставная согнутая» 2420 мм
4 секции по 3 ступени

SQ1028-0303

Высота:
в режиме «лестница» 4330 мм
в режиме «стремянка» 2090 мм
в режиме «помост» 1170 мм
в режиме «приставная согнутая» 3180 мм
4 секции по 4 ступени

SQ1028-0304

Высота:
в режиме «лестница» 5410 мм
в режиме «стремянка» 2600 мм
в режиме «помост» 1420 мм
в режиме «приставная согнутая» 3940 мм
4 секции по 5 ступеней

SQ1028-0305

Стремянки алюминиевые, комбинированные и стальные

Вся информация о продукте

Назначение
- Для обеспечения доступа к высоко расположенным объектам.

Применение
- Для обслуживания щитов, при прокладке кабельных лотков и каналов.
- При проведении отделочных работ: покраска, оклейка обоями, шпаклевание и другие операции.
- Для доступа к верхним стеллажам в складских помещениях, библиотеках, крупных архивах и картотеках.

Преимущества
- Общие:
  – ступени с рифлением, предотвращающим скольжение обуви;
  – противоскользящие башмаки на опорах.
- Алюминиевые стремянки СА:
  – прочность и надежность при небольшой массе изделия.
  – крепление ступеней к стойкам на шесть заклепок.
  – широкий профиль, толщина металла.
- Стальные стремянки ССт:
  – прочность и надежность стального профиля.
  – антикоррозийное покрытие ступеней цинком.

СК3, h=570 мм, 3 ступени
СА3, h=570 мм, 3 ступени
СК4, h=780 мм, 4 ступени
СА4, h=780 мм, 4 ступени
СА5, h=1000 мм, 5 ступеней
СА6, h=1210 мм, 6 ступеней
СА7, h=1470 мм, 7 ступеней

SQ1028-0101, SQ1028-0105, SQ1028-0102, SQ1028-0103, SQ1028-0104, SQ1028-0106, SQ1028-0107

ССт-3, h=600 мм, 3 ступени
ССт-4, h=820 мм, 4 ступени
ССт-5, h=1050 мм, 5 ступеней

SQ1028-0110, SQ1028-0111 SQ1028-0112

Лестницы и стремянки диэлектрические серии «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Проведение строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электроустановках или электротехнологических установках.

Материалы
- Электроизоляционный пластик, сталь, диэлектрическая резина.

Преимущества
- Устойчивость к износу – благодаря используемым материалам, лестницы и стремянки не требуют дополнительных обработок защитными лаками и компаундами в течение всего срока службы.
- Кронштейны верхних и нижних ступенек придают дополнительную прочность конструкции.
- Восьмиточечное крепление ступеней к тетивам исключает появление люфта во время эксплуатации.
- Удобный лоток для инструментов и устойчивая площадка стремянок.

Лестницы диэлектрические

Высота: 1800 мм
4 ступени

SQ1028-0501

Высота: 2000 мм
5 ступеней

SQ1028-0502

Высота: 2500 мм
6 ступеней

SQ1028-0503

Высота: 3000 мм
8 ступеней

SQ1028-0504

Стремянки диэлектрические

Высота: 1000 мм
3 ступени



SQ1028-0601

Высота: 1500 мм
4 ступеней

SQ1028-0602

Высота: 2000 мм
5 ступеней

SQ1028-0603

Высота: 2500 мм
6 ступеней

SQ1028-0604

Высота: 3000 мм
7 ступеней

SQ1028-0605

Подмости и настилы диэлектрические серии «ЭкспертЭлектрик»

Назначение
- Для проведения строительных, монтажных, ремонтных и эксплуатационных работ в электротехнологических установках.

Материалы
- Электроизоляционный пластик, сталь, диэлектрическая резина.

Преимущества
- Выдерживают нагрузку до 150 кг.
- Устойчивость к износу – не требуют обработок защитными лаками и компаундами в течение всего срока службы.
- Защита от скольжения при эксплуатации (рифленые башмаки).

НСД-70:
500 x 500 мм, h=70 мм
500 x 700 мм, h=70 мм
НСД-120:
500 x 500 мм, h=120 мм
500 x 700 мм, h=120 мм

серия «Эксперт Электрик»

SQ1028-0691, SQ1028-0692, SQ1028-0693, SQ1028-0694

Комбинезоны защитные серии «Каспер»

Назначение
- Защита кожи и одежды от различных видов промышленных и бытовых загрязнений.

Материалы
- Полипропилен.

Преимущества
- Прочный материал.
- Капюшон, манжеты рукавов и штанин с резинками.
- Застежка – молния.

Производство: РФ
Цвет: белый
Плотность материала: 40 г/м²
52-54/170-176 см
52-54/182-188 см
56-58/170-176 см
56-58/182-188 см

SQ1016-0321, SQ1016-0322, SQ1016-0323, SQ1016-0324

Производство: КНР
Цвет: белый
Плотность материала: 30 г/м²
170x160 см
187x160 см

SQ1016-0301
SQ1016-0302

Очки защитные серии «Гранит»

Вся информация о продукте

Назначение
- Защита глаз от пыли, брызг и других летящих частиц.

Преимущества
- Увеличенный панорамный обзор.
- Мягкий носовой фиксатор.
- Винтовое крепление дужек.
- Дужки с нескользящими вставками на заушниках.

Применение
- в производстве.
- в строительстве.
- в саду.

Материалы
- Линза и дужки: поликарбонат.
- Вставки: мягкий ПВХ.

серия «Гранит»

SQ1016-0741 NEW

серия «Гранит»

SQ1016-0742 NEW

Наколенники серий «Рубин» и «Алмаз»

Вся информация о продукте

Назначение
- Защита коленной чашечки от повышенной нагрузки при выполнении строительных, монтажных и прочих работ, а также коленного сустава: от порезов, ударов, контакта с излишне нагретыми или слишком холодными поверхностями.

Материалы
- Нейлон, пластик, пенополиуретан.

Преимущества
- SQ1016-0805
  - Универсальный размер.
  - Широкие эластичные ремни обеспечивают надежную фиксацию наколенника.
  - Прочный пластик.
  - Мягкая подкладка.
- SQ1016-0809
  - Демпфирующая гелевая вставка обеспечивает максимальную защиту колена при ударе.
  - Объемная пластиковая накладка предотвращает скольжение на рабочей поверхности.

серия «Рубин» ★★

SQ1016-0805 NEW

серия «Алмаз» ★★★

SQ1016-0809 NEW

Перчатки хлопчатобумажные с ПВХ-нанесением серии «ПРОТЕКТОР»

Вся информация о продукте

Назначение
- Защита рук от повреждений и загрязнений при проведении монтажных работ, работы на складах, ремонте и т. п.

Материалы
- Хлопчатобумажное волокно.
- ПВХ.
- Класс вязки 10 (для SQ1016-0203 – 7).

Преимущества
- Особая вязка позволяет перчатке растягиваться до нужного размера.
- Удобная текстура нанесенного ПВХ для надежного захвата предметов.

Цвет: белый

SQ1016-0201

Цвет: черный

SQ1016-0202

Цвет: черный

SQ1016-0203

Цвет: серый меланж

SQ1016-0204

Перчатки ХБ и акриловые плотной вязки

Вся информация о продукте

Назначение:
- Защита рук от механических повреждений и общих загрязнений во время работ, связанных со средними и высокими механическими нагрузками.

Материалы:
- Основа: х/б, полиэфир, акрил.
- Покрытие: ПВХ, натуральный латекс.
- Класс вязки 10.

Преимущества:
- Специальная технология вязки и внутреннее покрытие обеспечивают комфортное использование перчаток даже при отрицательных температурах.
- Удобная точечная текстура нанесенного ПВХ для надежного захвата предметов (арт. SQ1016-0210, SQ1016-0211, SQ1016-0216, SQ1016-0217).
- Покрытие «Рельеф» с усиленной защитой большого пальца способствует плотному захвату со скользкими и замасленными поверхностями (арт. SQ1016-0214, SQ1016-0215, SQ1016-0218, SQ1016-0219, SQ1016-0220).

Перчатки х/б плотной вязки

Покрытие: ПВХ «Точка»
Размер: 8, 9

SQ1016-0210
SQ1016-0211 NEW

Покрытие: латекс «Рельеф»
Размер: 10, 11

SQ1016-0214
SQ1016-0215 NEW

Перчатки плотной вязки акрил

Покрытие: ПВХ «Точка»
Размер: 8, 9

SQ1016-0216
SQ1016-0217 NEW

Покрытие: латекс «Рельеф»
Размер: 9, 10, 11

SQ1016-0218
SQ1016-0219
SQ1016-0220 NEW

Перчатки полиамидные Контакт-Сенс

Вся информация о продукте

Назначение:
- Для сборочных и упаковочных работ, где требуется высокая тактильная чувствительность.

Материалы:
- Основа: 97% полиамид, 3% спандекс.
- Покрытие: ультратонкий полиуретан.
- Класс вязки 15.

Преимущества:
- Повышенная комфортность благодаря плотному облеганию рук.
- Безопасный и более качественный аналог полиуретановых перчаток – не содержат диметлформамида (ДМФ, DMFA), а также силикона.

Покрытие: полиуретан
Размер: 7, 8, 9, 10

SQ1016-0310, SQ1016-0311, SQ1016-0312, SQ1016-0313 NEW

Перчатки Контакт-Ойл и Контакт-Хард

Вся информация о продукте

Назначение:
- Защита рук от механических повреждений и общих загрязнений во время работ, связанных с высокими механическими нагрузками.

Материалы:
- Основа: 100% полиэфир.
- Покрытие: нитрильный латекс, натуральный латекс.
- Класс вязки 15.

Преимущества:
- Повышенная комфортность благодаря плотному облеганию рук.
- Высококачественная полиэфирная основа 15 класса трикотажа не содержит вредных примесей.
- Латексное покрытие способствует плотному захвату со скользкими и замасленными поверхностями.

Контакт-Ойл

Покрытие: маслобензостойкий нитрильный латекс
Размер: 8, 9, 10

SQ1016-0315, SQ1016-0316, SQ1016-0317 NEW

Контакт-Хард

Покрытие: рельефный натуральный латекс
Размер: 8, 9, 10

SQ1016-0309, SQ1016-0319, SQ1016-0320 NEW

Рукавицы рабочие

Вся информация о продукте

Назначение
- Защита рук от повреждений и загрязнений при проведении монтажных, погрузочноразгрузочных, строительных и ремонтных работ.

Материалы
- Брезент, хлопчатобумажное волокно, ватин.

Преимущества
- Прочный материал, стойкий к истиранию, порезам и проколам.
- Подходят для сварочных работ.
- Натуральный утеплитель.

420 г/м

SQ1016-0511, SQ1016-0512

SQ1016-0513

SQ1016-0514, SQ1016-0515

SQ1016-0516

SQ1016-0517

Клещи обжимные
Инструмент для монтажа кабельных стяжек серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте



Назначение

Клещи обжимные КО, пресс-клещи ПК:

- опрессовка основных видов и типоразмеров изолированных и неизолированных наконечников, разъемов и гильз, специальных коннекторов.

Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ:

- быстрая и надежная фиксация проводов и кабелей хомутами;
- крепление кабельных трасс.

Клещи обжимные

Наконечники и разъемы типа НВИ, НКИ, НШвИ, НШвН, РпИм, РпИо, РшИп, Е
Сечения:
1,5–6 мм², 0,5–6 мм²

Наконечники-гильзы типа НШвИ, НШвН, Е
Сечения:
6–16 мм², 10–35 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0001, SQ1001-0002
SQ1001-0003, SQ1001-0004

Наконечники и разъемы типа RJ-11, RJ-45
Сечения: 0,2–0,3 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0007

Изолированные наконечники
Сечения: 1,25-6 мм²

Неизолировнные наконечники
Сечения: 1,5-6 мм²

Снятие изоляции:
от 0,75 до 6 мм²

Обрезка винтов:
от М2,5 до М5

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0008

Наконечники и разъемы типа F и BNC
Коаксиальный кабель: RG-58, RG-59, RG-62, RG-174, FO

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0009

Наконечники и разъемы типа BNC
Коаксиальный кабель: RG-58, RG-59, RG-62, RG-6

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0010

Наконечники и разъёмы типа RJ-10/11/12/45
Сечения: 0,2-0,3 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0011

Клещи обжимные

Наконечники и разъемы типа RJ-11/12/45
Сечения: 0,2-0,3 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0012

Неизолированные автоклеммы
Сечения: 0,5-6 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0013

Набор: клещи обжимные КО-9Е (RJ-11/45)

Наконечники и разъемы типа RJ-11 (10 шт.), **RJ-45** (10 шт.) – входят в набор
Сечения: 0,2–0,3 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0207

Пресс-клещи

Наконечники и гильзы типа:
ТМЛ, ТМЛс, ТМЛ(DIN), ТМ, ГМЛ, ГМЛ-П, ГМЛ(о), ГМЛ(DIN)
Сечения:
0,5-10 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0014 NEW

Пресс-клещи

Наконечники-гильзы типа Е, НШвИ
Сечения: 0,5–6 мм²
Количество граней обжима: 4, 6

серия «Мастер Электрик»

SQ1001-0005
SQ1001-0006

Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ01

Ширина затягиваемых хомутов (стяжек):
2–10 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1002-0001

Инструмент для монтажа кабельных стяжек МХ02

Ширина затягиваемых хомутов (стяжек):
2–5 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1002-0002

Съемники изоляции и ножи серий «МастерЭлектрик» и «ЭкспертЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Снятие резиновой и пластмассовой изоляции с одно- и многожильных проводов и кабелей без нарушения целостности токоведущих жил.
- Качественная зачистка концов проводника.
- Одинаковая длина очищенной жилы провода для быстрого и аккуратного монтажа.
- Обрезка кабеля (в моделях СИ-6А, СИ-6Н, СИ-6Т, СИ-ВК).
- Обжим (в модели СИ-6Н).

Применение
- На производстве.
- В быту, при ремонте электропроводки.

Съемники изоляции

Сечения: 0,5–6 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0101

Сечения: 0,15–6 мм²

Доп. функции:
- **обрезка провода**
- **обжим наконечников**

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0102

Сечения:
Многожильный кабель 0,25–6 мм²
Моножильный кабель 0,5–2,5 мм²

Доп. функция:
- **обрезка провода**

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0103

Сечения:
8–28 мм²

Сменное лезвие в комплекте

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0104

Тип кабеля: RG-6, RG-59, RG-7, RG-11

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0111

Сечения:
Многожильный кабель 0,08-6 мм²
Моножильный кабель 0,5–2,5 мм²

Доп. функция:
- **обрезка проводника**

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0112

Клещи для снятия изоляции

Сечения:
0,25–6 мм²

Доп. функция:
- **обрезка провода**

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0110

Нож электрика

Нержавеющая сталь
L=205 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0105

Нож монтерский с изолированной рукояткой

Диэлектрическая рукоятка
Лезвие с пяткой
До 1000 В
L=180 мм

серия «Эксперт Электрик»

SQ1003-0106

Нож монтерский с изолированной рукояткой

Диэлектрическая рукоятка
Прямое лезвие
До 1000 В
L=180 мм

серия «Эксперт Электрик»



SQ1003-0107

Инструмент для витой пары и коаксиального кабеля серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Снятие изоляции с коаксиального кабеля, витой пары, плоского телефонного кабеля.
- Обрезка проводников.
- Забивка/заделка и обрезка проводников во врезные контакты типа KRONE (плинты, кроссы, розеточные модули, патч-панели с IDC-контактами) (SQ1003-0202).

Материалы
- Режущие элементы – сталь.
- Корпус – ударопрочный пластик.

Зачистка и обрезка витой пары и коаксиального кабеля UTP/SFTP RG58/59 Максимальный диаметр 12 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0201

Контакты IDC (110/ KRONE) Автообрез проводника Демонтажный крюк

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0202

Зачистка и обрезка коаксиального кабеля RG58/59/6/SAT Максимальный диаметр 12 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1003-0203

Пресс-клещи гидравлические серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение

- Опрессовка кабельных наконечников и гильз в местах соединения электрических кабелей широкого спектра поперечных сечений от 4 до 300 мм² как с алюминиевыми, так и с медными жилами. Опрессовка производится гексагональным (шестигранным) методом.

Преимущества

- Надежная закаленная сталь.
- Матрицы с широким диапазоном сечений в комплекте.
- Возможность поворота рамы обжимной «головы» (SQ1027-0101, SQ1027-0102).
- Прочный пластиковый кейс.
- Магнит для фиксации матриц (SQ1027-0103).

Сечения: 10–120 мм²
Количество матриц в комплекте: 8 шт.

Сечения: 10–300 мм²
Количество матриц в комплекте: 12 шт.

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0101, SQ1027-0102

Сечения: 4-70 мм²
Количество матриц в комплекте: 9 шт.

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0103

Сечения: 4-70 мм²
Количество матриц в комплекте: 9 шт.

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0111 NEW

Сечения:16-300 мм²
Количество матриц в комплекте: 11 шт.

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0113 NEW

Сечения: 16-300 мм²
Количество матриц в комплекте: 11 шт.

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0114 NEW

Сечения: 50-400 мм²
Количество матриц в комплекте: 9 шт.

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0115 NEW

Прессы механические ручные серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для опрессовки кабельных наконечников и гильз в местах соединения электрических кабелей широкого спектра поперечных сечений от 10 до 240 мм² (как с алюминиевыми, так и с медными жилами). Опрессовка производится клиновидным способом.

Материалы
- Инструмент – закаленная сталь.
- Покрытие рукояток – мягкая резина.

Преимущества
- Простота эксплуатации.
- Удобные рукоятки.
- Надежная V-образная матрица.
- Клиновидный профиль обжима наконечников более надежен, чем гексагональный при работе с многожильным кабелем.
- Возможность эксплуатации при низких отрицательных температурах.
- Телескопические рукоятки у ПМРт-230.

Сечение жилы 10-120 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0401

Сечение жилы 10-240 мм²
Телескопические рукоятки

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0402

Прессы механические ручные с комбинированными матрицами серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для опрессовки кабельных наконечников и гильз (медных, алюминиевых и алюмомедных) гексагональным методом.

Материалы
- Инструмент – закаленная сталь.
- Покрытие рукояток – ПВХ.

Применение
- Электромонтажные работы по опрессовке кабельных жил во время их коммутации к оборудованию электроустановок или наращиванию длины кабельной линии.

Преимущества
- Встроенные комбинированные матрицы револьверного типа из закаленной стали с нержавеющим покрытием и маркировкой сечений.
- Усиленные рукоятки с нескользящим покрытием.
- Простота эксплуатации.

Сечения: 6-50 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0801 NEW

Сечения: 16-120 мм²

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0802 NEW

Ножницы секторные серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для поперечной резки алюминиевых и медных кабелей, в том числе с ленточной или проволочной стальной броней, а также с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Материалы
- Лезвия – закаленная сталь.
- Покрытие рукояток – ПВХ, резина.

Комплектация
- Инструмент.
- Тканевый чехол.
- Паспорт.

Преимущества
- Надежный храповой механизм.
- Удобные телескопические рукоятки (арт. SQ1027-0213, SQ1027-0215).
- Возможность резки кабеля большого диаметра, в том числе бронированного.
- Наличие механизма отсечки.
- Твердость режущих ножей свыше 50 HRC.
- Разборный механизм.
- Практичный тканевый чехол.

Ø ≤32 мм, для резки кабеля
Ø ≤32 мм, для резки бронированного кабеля

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0210, SQ1027-0211

Ø ≤45 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0212

Ø ≤70 мм
Телескопические рукоятки

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0201

Ø ≤70 мм
Телескопические рукоятки

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0213

Ø ≤95 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0214

Ø ≤100 мм
Телескопические рукоятки

серия «Мастер Электрик»



SQ1027-0215

Кабелерезы серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для резки алюминиевого и медного, одножильного и многожильного кабеля и снятия изоляции с проводов.

Преимущества
- Специальный угол заточки лезвий для ровного реза без заминания краев проводника.
- Зачистка проводов.
- Двухкомпонентные рукоятки с противоскользящим покрытием.
- Фиксатор лезвия.
- Возвратная пружина.
- Компактный размер.

Материалы
- Инструмент – хром-ванадиевая сталь (CR-V).
- Покрытие рукояток – ПВХ.

L=170 мм

Доп. функция:
- **зачистка провода**

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0301

L=180 мм

Доп. функция:
- **зачистка провода**

серия «Мастер Электрик»

SQ1027-0302 NEW

Ножницы кабельные серии «МастерЭлектрик»

Вся информация о продукте

Назначение
- Для резки алюминиевого и медного, одножильного и многожильного кабеля.

Материалы
- Лезвия – хром-молибденовая сталь (CrMo 42).
- Покрытие рукояток – ПВХ.

Преимущества
- Прочные литые рукоятки выдерживают высокую нагрузку.
- Заменяемые лезвия.
- Высокая твердость режущих лезвий.
- Разборный механизм.

Cu/Al до Ø20 мм
L=320 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1039-0101

Cu/Al до Ø32 мм
L=600 мм

серия «Мастер Электрик»

SQ1039-0102

В ассортименте также представлены другие буклеты

■ **Буклет №1**
«Арматура для СИП и провод»

■ **Буклет №2**
«Электротехническая продукция серии ЭКО»

■ **Буклет №3**
«Ландшафтное и садово-парковое освещение»

Скачай PDF-версии буклетов на сайте

■ **Буклет №4**
«Электроустановочные изделия»

■ **Буклет №5**
«Монтажные коробки»

■ **Буклет №6**
«Гирлянды новогодние»

■ **Буклет №7**
«Инструмент»

■ **Буклет №8**
«Тепловое и вентиляционное оборудование»

■ **Буклет №9**
«Кабельно-проводниковая продукция»

■ **Буклет №10**
«Грозозащита и заземление. Молниезащита»

TDM ELECTRIC®

ПОЛНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

- Электронный каталог продукции TDM ELECTRIC®
- Актуальные цены и наличие на главном складе
- Возможность поиска по каталогу и аналогам продукции
- Подбор по параметрам
- Сертификаты и паспорта
- Информация о дистрибьюторах

www.tdme.ru

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

Скачайте бесплатно App Store

Скачайте бесплатно Google play

TDM ELECTRIC

TDM PROEKT

- Проектировщикам
- Подрядчикам
- Сборщикам

www.ТДМПРОЕКТ.РФ

РЕГИСТРИРУЙ ПРОЕКТ В REG.TDMPROEKT

www. РЕГ.ТДМПРОЕКТ.РФ

БОНУСНАЯ ПРОГРАММА. РЕГИСТРИРУЙ ПРОЕКТЫ – ПОЛУЧАЙ ДЕНЬГИ!

TDM ELECTRIC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

tdm_electric_official | TDM ELECTRIC | TDM ELECTRIC | TDM ELECTRIC | tdmelectric_official | TDM ELECTRIC | TDM ELECTRIC

Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: **www.tdme.ru**
e-mail: **info@tdme.ru**

Наш партнер в вашем регионе