



БУКЛЕТ №4

Электроустановочные изделия

Выпуск 5 / 2022 год



PDF-версия
буклета

КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ





■ Качество продукции подтверждено сертификатами ТР ТС, действующими на территории Таможенного союза.



- Торговая марка TDM ELECTRIC 14 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Лидер в комплексном производстве электро- и светотехники, кабельно-проводниковой продукции, тепловой техники, вентиляции, инструмента, включая широкий ассортимент электроустановочных изделий.
- 8 серий электроустановочных изделий скрытого монтажа:



- 4 серии электроустановочных изделий открытого монтажа:



- Накладки на бревно и брус деревянные:
- Рамки для защиты обоев под выключатели и розетки:
- Настенные держатели карманы для телефона:



- Продукция изготавливается из высококачественного износостойкого пластика, керамики и натурального дерева, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.
- В розетках благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости **возможно создание шлейфа** (параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств) **без использования клеммников** (кроме серии «ВУОКСА»).

Конструкция розетки



Конструкция выключателя



Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (600x1350 мм)



RM0117-8000 Ролл-ап «Продукция серии ЭКО» (1200x2000 м)



СУМКА для переноски в комплекте

RM0117-0005
Стенд №5 «Лама»
(350x1350 мм)

[illegible]

RM0117-0006
Стенд №6 «Аксессуары»
(350x1350 мм)

[illegible]

СЕРИЯ «ЛАМА»

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Десять цветов в серии: белый, слоновая кость, сосна, венге, серебристый металл, старинное серебро, бронза, старинная бронза, графит, шоколад.
- IP20, IP44 (для розеток с крышками).
- Лицевые накладки из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость и устойчивость изделий к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Светодиодная подсветка выключателей, дает четкий и яркий ориентир в темноте.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Особенности конструкции

Светодиодная подсветка выключателей



Контакты розеток



2 USB порта (2,1 A) в розетке с заземлением



Упаковка



П – пакет

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0001 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0002 П

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0003 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0004 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0005 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0006 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0007 П

Кнопка звонковая



SQ1815-0008 П

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0009 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0010 П

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0011 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0012 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1815-0013 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0014 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0015 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0016 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0017 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0018 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0019 П

Розетка телевизионная простая+ телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0020 П

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0021 П

Розетка без заземления



SQ1815-0022 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0023 П

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0024 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0025 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1815-0026 П

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0036 П

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0042 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1815-0033 П

IP44

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0034 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0031 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0035 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0032 П

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0030 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0037 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0101 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0102 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0103 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0104 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0105 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0106 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0107 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0108 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0109 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0110 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0111 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0112 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0113 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой



SQ1815-0114 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0115 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0116 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0117 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0118 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0119 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0120 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0121 П

Розетка без заземления



SQ1815-0122 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0123 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0124 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0125 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0126 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0136 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0142 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0133 П

IP44


Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0130 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0134 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная




SQ1815-0131 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0135 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0132 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0137 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0305 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0310 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0315 П

Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0301 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0306 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0311 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0316 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0302 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0307 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0312 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0317 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0303 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0308 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0313 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0318 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0304 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0309 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44





SQ1815-0314 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0319 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)  SQ1815-0320 П	Розетка телевизионная типа F (SAT)  SQ1815-0321 П	Розетка без заземления  SQ1815-0322 П	Розетка с заземлением  SQ1815-0323 П	Розетка двойная без заземления  SQ1815-0324 П
Розетка двойная с заземлением  SQ1815-0325 П	Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44  SQ1815-0326 П	Перекрестный выключатель 1-клавишный  SQ1815-0336 П	Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А  SQ1815-0342 П	Рамка 2-постовая вертикальная  SQ1815-0333 П
Рамка 2-постовая горизонтальная  SQ1815-0330 П	Рамка 3-постовая вертикальная  SQ1815-0334 П	Рамка 3-постовая горизонтальная  SQ1815-0331 П	Рамка 4-постовая вертикальная  SQ1815-0335 П	Рамка 4-постовая горизонтальная  SQ1815-0332 П
Рамка 5-постовая горизонтальная  SQ1815-0337 П				

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный  SQ1815-0401 П	Выключатель 2-клавишный  SQ1815-0402 П	Выключатель 3-клавишный  SQ1815-0403 П	Выключатель 1-клавишный с подсветкой  SQ1815-0404 П
Выключатель 2-клавишный с подсветкой  SQ1815-0405 П	Выключатель на 2 направления 1-клавишный  SQ1815-0406 П	Выключатель на 2 направления 2-клавишный  SQ1815-0407 П	Кнопка звонковая  SQ1815-0408 П	Светорегулятор поворотный  SQ1815-0409 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0410 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0411 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0412 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0413 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой



SQ1815-0414 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0415 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0416 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0417 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0418 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0419 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0420 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0421 П

Розетка без заземления



SQ1815-0422 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0423 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0424 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0425 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0426 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0436 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0442 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0433 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0430 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0434 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0431 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0435 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0432 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0437 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серебристый металл, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный


SQ1815-0201 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1815-0202 П

 Выключатель
3-клавишный


SQ1815-0203 П

 Выключатель
1-клавишный с подсветкой


SQ1815-0204 П

 Выключатель
2-клавишный
с подсветкой


SQ1815-0205 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный


SQ1815-0206 П

 Выключатель
на 2 направления
2-клавишный


SQ1815-0207 П

 Кнопка
звонковая


SQ1815-0208 П

 Светорегулятор
поворотный


SQ1815-0209 П

 Розетка без заземления
с защитными шторками


SQ1815-0210 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками


SQ1815-0211 П

 Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками


SQ1815-0212 П

 Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками


SQ1815-0213 П

 Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой


SQ1815-0214 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0215 П

 Розетка компьютерная
RJ45


SQ1815-0216 П

 Розетка телевизионная
простая


SQ1815-0217 П

 Розетка двойная
телефонная RJ11


SQ1815-0218 П

 Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45


SQ1815-0219 П

 Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)


SQ1815-0220 П

 Розетка телевизионная
типа F (SAT)


SQ1815-0221 П

Розетка без заземления



SQ1815-0222 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0223 П

 Розетка двойная
без заземления


SQ1815-0224 П

 Розетка двойная
с заземлением


SQ1815-0225 П

 Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0226 П

 Перекрестный
выключатель
1-клавишный


SQ1815-0236 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А


SQ1815-0242 П

 Рамка 2-постовая
вертикальная


SQ1815-0233 П

IP44

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серебристый металлик, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0230 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0234 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0231 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0235 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0232 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0237 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинное серебро, упаковка по 1 шт.



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0647 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0651 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0656 П

Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0643 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0648 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0652 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0657 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0644 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0649 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0653 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0658 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0645 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0627 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0654 П

Розетка двойная
телефонная RJ11




SQ1815-0659 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0646 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0628 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0655 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0660 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинное серебро, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)




SQ1815-0661 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0666 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0680 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0687 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0662 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой

IP44



SQ1815-0667 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0684 П

Розетка без заземления



SQ1815-0663 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0629 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0681 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0664 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0669 П

Рамка 4-постовая
вертикальная




SQ1815-0685 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0665 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0683 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0682 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: , упаковка по 1 шт.



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0705 П

Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0701 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0706 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0702 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0707 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0703 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0708 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0704 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0709 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: , упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0710 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0711 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0712 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0713 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой



SQ1815-0714 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0715 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0716 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0717 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0718 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0719 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0720 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0721 П

Розетка без заземления



SQ1815-0722 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0723 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0724 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0725 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0726 П

Рамка 3-постовая
вертикальная

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0736 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0742 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0733 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная

IP44



SQ1815-0726 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0731 П



SQ1815-0735 П



SQ1815-0732 П


SQ1815-0730 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная




SQ1815-0737 П


Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинная бронза, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0743 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1815-0744 П

 Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0745 П

 Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0746 П

 Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0747 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0748 П

 Выключатель
на 2 направления
2-клавишный


SQ1815-0749 П

 Кнопка
звонковая


SQ1815-0768 П

 Светорегулятор
поворотный


SQ1815-0769 П

 Розетка без заземления
с защитными шторками


SQ1815-0751 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0752 П

 Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками


SQ1815-0753 П

 Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками


SQ1815-0754 П

 Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44


SQ1815-0755 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0756 П

 Розетка компьютерная
RJ45


SQ1815-0757 П

 Розетка телевизионная
простая


SQ1815-0758 П

 Розетка двойная
телефонная RJ11


SQ1815-0759 П

 Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45


SQ1815-0760 П

 Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)


SQ1815-0761 П

 Розетка телевизионная
типа F (SAT)


SQ1815-0762 П

Розетка без заземления



SQ1815-0763 П

Розетка с заземлением




SQ1815-0764 П

 Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0765 П

 Розетка двойная
с заземлением


SQ1815-0766 П

 Розетка с заземлением
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0767 П

 Перекрестный
выключатель
1-клавишный


SQ1815-0770 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0772 П

 Рамка 2-постовая
вертикальная


SQ1815-0779 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: старинная бронза, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0776 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0780 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0777 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0781 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная




SQ1815-0778 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0782 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: графит, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0601 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0602 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0603 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0604 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0605 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0606 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0607 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0608 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0609 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0610 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0611 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0612 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0613 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0614 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0615 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0616 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0617 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0618 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0619 П

Серия «Лампа», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: графит, упаковка по 1 шт.

 Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)


SQ1815-0620 П

 Розетка двойная
с заземлением


SQ1815-0625 П

 Рамка 2-постовая
горизонтальная


SQ1815-0630 П

 Рамка 5-постовая
горизонтальная


SQ1815-0637 П

 Розетка телевизионная
типа F (SAT)


SQ1815-0621 П

 Розетка с заземлением
и защитной крышкой


SQ1815-0626 П

 Рамка 3-постовая
вертикальная


SQ1815-0634 П

Розетка без заземления



SQ1815-0622 П

 Перекрестный
выключатель
1-клавишный


SQ1815-0636 П

 Рамка 3-постовая
горизонтальная


SQ1815-0631 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0623 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А


SQ1815-0642 П

 Рамка 4-постовая
вертикальная


SQ1815-0635 П

 Розетка двойная
без заземления


SQ1815-0624 П

 Рамка 2-постовая
вертикальная


SQ1815-0633 П

 Рамка 4-постовая
горизонтальная


SQ1815-0632 П

Серия «Лампа», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный


SQ1815-0501 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1815-0502 П

 Выключатель
3-клавишный


SQ1815-0503 П

 Выключатель
1-клавишный с подсветкой


SQ1815-0504 П

 Выключатель
2-клавишный
с подсветкой


SQ1815-0505 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный


SQ1815-0506 П

 Выключатель
на 2 направления
2-клавишный


SQ1815-0507 П

 Кнопка
звонковая


SQ1815-0508 П

 Светорегулятор
поворотный


SQ1815-0509 П

Серия «Лама», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0510 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0511 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0512 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1815-0513 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0514 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0515 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0516 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0517 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0518 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0519 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0520 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0521 П

Розетка без заземления



SQ1815-0522 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0523 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0524 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0525 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0526 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0536 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0542 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0533 П

IP44

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0534 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0531 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0535 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0532 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0530 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0537 П

СЕРИЯ «ТАЙМЫР»

- Скрытая установка.
 - Основание:
 - керамика;
 - бакелит (промышленная упаковка).
 - Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, антрацит, сосна, бук/венге.
 - Изделия для гостиниц (управление электричеством и освещением, информирование рабочего персонала в гостиницах).
 - IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
 - Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
 - Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
 - Контакты полностью изолированы, что исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.


Особенности конструкции

Керамическое основание



Бакелитовое основание


Упаковка


П – пакет



К – коробка



Б – блистер

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный


SQ1814-0001 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1814-0002 П

 Выключатель
3-клавишный


SQ1814-0003 П

 Выключатель
1-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0004 П

 Выключатель
2-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0005 П

 Выключатель
3-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0006 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный


SQ1814-0007 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0008 П

 Кнопка
звонковая


SQ1814-0009 П

 Кнопка звонковая
с подсветкой


SQ1814-0010 П

Розетка без заземления



SQ1814-0011 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0012 П

 Розетка двойная
без заземления


SQ1814-0013 П

 Розетка двойная
с заземлением


SQ1814-0014 П

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1814-0015 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1814-0016 П

Розетка двойная без
заземления с защитными
шторками



SQ1814-0017 П


Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1814-0018 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой

IP44



SQ1814-0019 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0020 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1814-0021 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1814-0022 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1814-0023 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1814-0024 П

Термостат для теплых
полов



SQ1814-0031 К

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1814-0032 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
USB порт 2,1 A



SQ1814-0040 Б

Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой

IP44



SQ1814-0076 П

IP44



SQ1814-0077 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1814-0025 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1814-0026 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1814-0027 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1814-0028 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1814-0029 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1814-0030 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1814-0033 П

Рамка 6-постовая
горизонтальная



SQ1814-0035 П

Серия «Таймыр», ассортимент для гостиниц, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Выключатель кар-
точный с задержкой
отключения 40 сек.



SQ1814-0604 К

Наружная панель
«Не беспокоить»
и «Уборка»



SQ1814-0601 К

Переключатель
с кнопкой «Не беспокоить»
и «Уборка»



SQ1814-0606 К

Сенсорный выключатель
с задержкой
отключения 40 сек.



SQ1814-0602 К

Выключатель с датчи-
ком движения с за-
держкой отключения
40 сек.




SQ1814-0605 К

Акустический выключатель
света с задерж-
кой отключения
40 сек.




SQ1814-0603 К

Серия «Таймыр», основание: бакелит, цвет: белый, промышленная упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный	Выключатель 1-клавишный с подсветкой	Выключатель 2-клавишный с подсветкой	Розетка без заземления	Розетка с заземлением
					
SQ1814-0501 П	SQ1814-0502 П	SQ1814-0504 П	SQ1814-0505 П	SQ1814-0511 П	SQ1814-0512 П
Розетка с заземлением и защитными шторками	Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками	
					
SQ1814-0516 П	SQ1814-0519 П	SQ1814-0513 П	SQ1814-0514 П	SQ1814-0518 П	

IP44

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный	Выключатель 2-клавишный	Выключатель 3-клавишный	Выключатель 1-клавишный с подсветкой
				
	SQ1814-0101 П	SQ1814-0102 П	SQ1814-0103 П	SQ1814-0104 П
Выключатель 2-клавишный с подсветкой	Выключатель 3-клавишный с подсветкой	Выключатель на 2 направления 1-клавишный	Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой	Кнопка звонковая
				
SQ1814-0105 П	SQ1814-0106 П	SQ1814-0107 П	SQ1814-0108 П	SQ1814-0109 П
Кнопка звонковая с подсветкой	Розетка без заземления	Розетка с заземлением	Розетка двойная без заземления	Розетка двойная с заземлением
				
SQ1814-0110 П	SQ1814-0111 П	SQ1814-0112 П	SQ1814-0113 П	SQ1814-0114 П

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1814-0115 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1814-0116 П

Розетка двойная без
заземления с защитными
шторками



SQ1814-0117 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1814-0118 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1814-0119 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0120 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1814-0121 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1814-0122 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1814-0123 П

Термостат для теплых
полов



SQ1814-0131 К

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1814-0132 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
USB порт 2,1 A



SQ1814-0140 Б

Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1814-0176 П

Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1814-0177 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1814-0125 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1814-0126 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1814-0127 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1814-0128 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1814-0129 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1814-0130 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1814-0133 П

Рамка 6-постовая
горизонтальная



SQ1814-0135 П

Серия «Таймыр», ассортимент для гостиниц, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель кар-
точный с задержкой
отключения 40 сек.



SQ1814-0704 К

Наружная панель
«Не беспокоить»
и «Уборка»



SQ1814-0701 К

Переключатель
с кнопкой «Не беспо-
коить» и «Уборка»



SQ1814-0706 К

Сенсорный выклю-
чатель с задержкой
отключения 40 сек.



SQ1814-0702 К

Выключатель с датчи-
ком движения с за-
держкой отключения
40 сек.



SQ1814-0705 К

Акустический выклю-
чатель света с задерж-
кой отключения
40 сек.



SQ1814-0703 К

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: антрацит, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный


SQ1814-0801 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1814-0802 П

 Выключатель
3-клавишный


SQ1814-0803 П

 Выключатель 1-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0804 П

 Выключатель
2-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0805 П

 Выключатель
3-клавишный
с подсветкой


SQ1814-0806 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный


SQ1814-0807 П

 Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой


SQ1814-0808 П

 Кнопка
звонковая


SQ1814-0809 П

 Кнопка звонковая
с подсветкой


SQ1814-0810 П

Розетка без заземления



SQ1814-0811 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0812 П

 Розетка двойная
без заземления


SQ1814-0813 П

 Розетка двойная
с заземлением


SQ1814-0814 П

 Розетка без заземления
с защитными шторками


SQ1814-0815 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками


SQ1814-0816 П

 Розетка двойная без
заземления с защитными
шторками


SQ1814-0817 П

 Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками


SQ1814-0818 П

 Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой


SQ1814-0819 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0820 П

 Розетка компьютерная
RJ45


SQ1814-0821 П

 Розетка телевизионная
простая


SQ1814-0822 П

 Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45


SQ1814-0823 П

 Светорегулятор
поворотный


SQ1814-0824 П

 Розетка телевизионная
типа F (SAT)


SQ1814-0832 П

 Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой



SQ1814-0176 П

 Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой


SQ1814-0177 П

 Рамка 2-постовая
вертикальная


SQ1814-0825 П

 Рамка 2-постовая
горизонтальная


SQ1814-0826 П

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: антрацит, упаковка по 1 шт.

Рамка 3-постовая
вертикальная



NEW

SQ1814-0827 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



NEW

SQ1814-0828 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



NEW

SQ1814-0829 П


Рамка 4-постовая
горизонтальная



NEW

SQ1814-0830 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



NEW

SQ1814-0833 П

Рамка 6-постовая
горизонтальная



NEW

SQ1814-0835 П

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Выключатель
1-клавишный



SQ1814-0201 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1814-0202 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0204 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0205 П

Розетка без заземления



SQ1814-0211 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0212 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1814-0213 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1814-0214 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0220 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1814-0222 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1814-0224 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1814-0226 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1814-0228 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1814-0232 П

Рамка 6-постовая
горизонтальная



SQ1814-0234 П

Серия «Таймыр», основание: керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1814-0301 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1814-0302 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0304 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0305 П

Розетка без заземления



SQ1814-0311 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0312 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1814-0313 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1814-0314 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0320 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1814-0322 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1814-0324 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1814-0326 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1814-0328 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1814-0332 П

Рамка 6-постовая
горизонтальная



SQ1814-0334 П

СЕРИЯ «ВАЛДАЙ»

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).

- Контакты розеток из пружинной латуни (CuZn15), обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» из нержавеющей стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.


Особенности конструкции


Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Металлический суппорт


Упаковка


П – пакет

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1804-0001 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1804-0002 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1804-0003 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1804-0004 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0005 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1804-0006 П

Розетка без заземления



SQ1804-0007 П

Розетка с заземлением



SQ1804-0008 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1804-0009 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1804-0010 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1804-0023 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1804-0024 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1804-0025 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1804-0026 П

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1804-0011 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1804-0012 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1804-0013 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1804-0014 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1804-0015 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1804-0016 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1804-0040 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1804-0017 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1804-0018 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1804-0019 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1804-0020 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1804-0021 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1804-0022 П

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0105 П

Выключатель
1-клавишный



SQ1804-0101 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1804-0102 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1804-0103 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1804-0104 П

Розетка без заземления



SQ1804-0107 П

Розетка с заземлением



SQ1804-0108 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1804-0109 П

Серия «Валдай», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка двойная с заземлением



SQ1804-0110 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1804-0123 П

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0124 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1804-0125 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0126 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1804-0111 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1804-0112 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1804-0113 П

Розетка телевизионная простая



SQ1804-0114 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1804-0115 П

Светорегулятор поворотный



SQ1804-0116 П

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1804-0140 П

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1804-0117 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1804-0118 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1804-0119 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1804-0120 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1804-0121 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1804-0122 П

СЕРИЯ «ОНЕГА»

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).

- Подпружиненный шток выключателей для надежности и долговечности.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.
- Контакты розеток выполнены из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Особенности конструкции

Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Упаковка



Ⓟ – пакет



Ⓚ – коробка

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1805-0001 Ⓟ

Выключатель
2-клавишный



SQ1805-0002 Ⓟ

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1805-0003 Ⓟ

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1805-0004 Ⓟ

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1805-0005 Ⓟ

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1805-0006 Ⓟ

Кнопка
звонковая



SQ1805-0007 Ⓟ

Кнопка звонковая
с подсветкой



SQ1805-0008 Ⓟ

Светорегулятор
поворотный



SQ1805-0009 Ⓟ

Розетка
без заземления
с защитными шторками



SQ1805-0010 Ⓟ

Розетка
с заземлением
и защитными шторками



SQ1805-0011 Ⓟ

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1805-0012 Ⓟ

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1805-0013 Ⓟ

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1805-0014 Ⓟ

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления



SQ1805-0015 П

Розетка с заземлением



SQ1805-0016 П

Розетка двойная без заземления



SQ1805-0017 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1805-0018 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44



SQ1805-0019 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1805-0020 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1805-0021 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1805-0022 П

Розетка телевизионная простая



SQ1805-0023 П

Термостат для теплых полов



SQ1805-0060 К

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1805-0024 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1805-0025 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1805-0026 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1805-0027 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1805-0028 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1805-0029 П

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель 1-клавишный



SQ1805-0030 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1805-0031 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1805-0032 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1805-0033 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1805-0034 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1805-0035 П

Кнопка звонковая



SQ1805-0036 П

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1805-0037 П

Светорегулятор поворотный



SQ1805-0038 П

Серия «Онега», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка
без заземления
с защитными шторками



SQ1805-0039 П

Розетка
с заземлением
и защитными шторками



SQ1805-0040 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1805-0041 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1805-0042 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой



IP44

SQ1805-0043 П

Розетка без заземления



SQ1805-0044 П

Розетка с заземлением



SQ1805-0045 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1805-0046 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1805-0047 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



IP44

SQ1805-0048 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1805-0049 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1805-0050 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1805-0051 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1805-0052 П

Термостат для теплых
полов



SQ1805-0061 К

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1805-0053 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1805-0054 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1805-0055 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1805-0056 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1805-0057 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1805-0058 П

СЕРИЯ «ИЛЬМЕНЬ»

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).

- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность и термостойкость изделий.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Неоновая подсветка выключателей для удобства использования в темноте.


Особенности конструкции

Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Неоновая подсветка выключателей


Упаковка


П – пакет

Серия «Ильмень», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



Выключатель
2-клавишный



Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1823-0001 П

SQ1823-0002 П

SQ1823-0003 П

SQ1823-0004 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1823-0005 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0006 П

Кнопка
звонковая



SQ1823-0007 П

Кнопка звонковая
с подсветкой



SQ1823-0008 П

Розетка
без заземления



SQ1823-0009 П

Розетка
с заземлением



SQ1823-0010 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1823-0011 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1823-0012 П

Розетка
без заземления
с защитными шторками



SQ1823-0013 П

Розетка
с заземлением
и защитными шторками



SQ1823-0014 П

Серия «Ильмень», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1823-0015 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1823-0016 П

Розетка
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой

IP44



SQ1823-0017 П

Серия «Ильмень», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1823-0101 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1823-0102 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1823-0103 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1823-0104 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1823-0105 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0106 П

Кнопка
звонковая



SQ1823-0107 П

Кнопка звонковая
с подсветкой



SQ1823-0108 П

Розетка
без заземления



SQ1823-0109 П

Розетка
с заземлением



SQ1823-0110 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1823-0111 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1823-0112 П

Розетка
без заземления
с защитными шторками



SQ1823-0113 П

Розетка
с заземлением
и защитными шторками



SQ1823-0114 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1823-0115 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1823-0116 П

Розетка
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой

IP44



SQ1823-0117 П

СЕРИЯ «БОЛОНЬ»

- Скрытая/открытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, мрамор, коричневый, черный.
- IP20.
- Корпус из фарфора.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Внутренняя часть розетки – карболит, выключателя – термостойкий АБС-пластик.


Особенности конструкции


Розетка в разборе



Выключатель в разборе



Внутренняя часть выключателя – термостойкий АБС-пластик


Упаковка


(K) – коробка

СЕРИЯ «БОЛОНЬ», СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

	Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик) NEW SQ1820-0020 (K)	Розетка фарфоровая без заземления NEW SQ1820-0021 (K)	Розетка фарфоровая с заземлением NEW SQ1820-0022 (K)
Розетка двойная телефонная RJ11 NEW SQ1820-0059 (K)	Розетка двойная компьютерная RJ45 NEW SQ1820-0060 (K)	Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45 NEW SQ1820-0061 (K)	Розетка TV+R оконечная NEW SQ1820-0064 (K)
Розетка TV+R проходная NEW SQ1820-0065 (K)	Розетка TV+R+SAT оконечная NEW SQ1820-0066 (K)	Розетка TV+R+SAT проходная NEW SQ1820-0067 (K)	

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0320 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0321 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0322 (K)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0359 (K)

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0360 (K)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0361 (K)

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0364 (K)

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0365 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная



SQ1820-0366 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0367 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0120 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0121 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0122 (K)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0159 (K)

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0160 (K)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0161 (K)

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0164 (K)

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0165 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная



SQ1820-0166 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0167 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0420 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0421 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0422 (K)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0459 (K)

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0460 (K)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0461 (K)

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0464 (K)

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0465 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная




SQ1820-0466 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0467 (K)

Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0220 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0221 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0222 (K)

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1820-0259 (K)

Розетка двойная компьютерная RJ45



SQ1820-0260 (K)

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1820-0261 (K)

Розетка TV+R оконечная



SQ1820-0264 (K)

Розетка TV+R проходная



SQ1820-0265 (K)

Розетка TV+R+SAT оконечная



SQ1820-0266 (K)

Розетка TV+R+SAT проходная



SQ1820-0267 (K)

СЕРИЯ «БОЛОНЬ», ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА
Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0001 (K)
Розетка фарфоровая без заземления

SQ1820-0004 (K)
Розетка фарфоровая с заземлением

SQ1820-0007 (K)
Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0310 (K)
Розетка фарфоровая без заземления

SQ1820-0311 (K)
Розетка фарфоровая с заземлением

SQ1820-0312 (K)
Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0003 (K)
Розетка фарфоровая без заземления

SQ1820-0006 (K)
Розетка фарфоровая с заземлением

SQ1820-0009 (K)
Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0410 (K)
Розетка фарфоровая без заземления

SQ1820-0411 (K)
Розетка фарфоровая с заземлением

SQ1820-0412 (K)
Серия «Болонь», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.

Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)

SQ1820-0002 (K)
Розетка фарфоровая без заземления

SQ1820-0005 (K)
Розетка фарфоровая с заземлением

SQ1820-0008 (K)

СЕРИЯ «ЛАДОГА»


- Открытая установка.
 - Основание:
 - бакелит;
 - керамика (для некоторых моделей розеток).
 - Четыре цвета в серии: белый, слоновая кость, сосна, бук/венге.
 - IP20.
- Подпружиненный шток для надежности и долговечности выключателей.
 - Основание из бакелита обладает исключительной прочностью при небольшой массе.
 - Основание из керамики устойчиво к воздействию открытого пламени.
 - Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.


Особенности конструкции

Бакелитовое основание



Керамическое основание



Контакты розеток


Упаковка


П – пакет

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный


SQ1801-0001 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1801-0003 П

 Переключатель
на 2 направления
1-клавишный


SQ1801-0005 П

 Выключатель
1-клавишный
с подсветкой


SQ1801-0009 П

 Выключатель
2-клавишный
с подсветкой


SQ1801-0007 П

 Переключатель на 2 направ-
ления 1-клавишный
с подсветкой


SQ1801-0011 П

 Розетка
без заземления


SQ1801-0013 П

 Розетка
с заземлением


SQ1801-0015 П

 Розетка двойная
без заземления


SQ1801-0017 П

 Розетка двойная
с заземлением


SQ1801-0019 П

 Розетка без заземления
с защитными шторками


SQ1801-0059 П

 Розетка с заземлением
и защитными шторками


SQ1801-0060 П

 Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками


SQ1801-0061 П

 Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками


SQ1801-0062 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0021 П

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0025 П

Розетка без заземления с керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0110 П

Розетка с заземлением и керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0111 П

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0112 П

Розетка двойная с заземлением и керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0113 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка с заземлением



SQ1801-0101 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка с заземлением



SQ1801-0102 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный с подсветкой + розетка с заземлением



SQ1801-0103 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный с подсветкой + розетка с заземлением



SQ1801-0104 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка без заземления



SQ1801-0105 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка без заземления



SQ1801-0106 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный с подсветкой + розетка без заземления



SQ1801-0107 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный с подсветкой + розетка без заземления



SQ1801-0108 П

Светорегулятор поворотный



SQ1801-0109 П

Розетка 3-местная без заземления



SQ1801-0124 П

Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0125 П

Розетка 3-местная с заземлением



SQ1801-0126 П

Розетка 3-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0127 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0128 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0129 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0130 П

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0131 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0120 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0121 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0122 П

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0123 П

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0022 П

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0067 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1801-0002 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1801-0004 П

Переключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1801-0006 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0010 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0008 П

Переключатель на 2 на-
правления 1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0012 П

Розетка
без заземления



SQ1801-0014 П

Розетка
с заземлением



SQ1801-0016 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1801-0018 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1801-0020 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0063 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0064 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0065 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0066 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0023 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1801-0026 П

Розетка без заземления
с керамическим
основанием



SQ1801-0210 П

Розетка с заземлением
и керамическим
основанием



SQ1801-0211 П

Розетка двойная
без заземления
с керамическим основанием



SQ1801-0212 П

Розетка двойная с зазем-
лением и керамическим
основанием



SQ1801-0213 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1801-0209 П

Розетка 3-местная
без заземления



SQ1801-0224 П

Розетка 3-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0225 П

Розетка 3-местная
с заземлением



SQ1801-0226 П

Розетка 3-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0227 П

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0228 П

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0229 П

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0230 П

Розетка 4-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0231 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0220 П

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0221 П

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0222 П

Розетка 4-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0223 П

Розетка угловая двойная
с защитными шторками



SQ1801-0242 П

Розетка угловая
двойная с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0243 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1801-0043 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1801-0044 П

Переключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1801-0045 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0047 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0046 П

Переключатель на 2 на-
правления 1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0048 П

Розетка
без заземления



SQ1801-0049 П

Розетка
с заземлением



SQ1801-0050 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1801-0051 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1801-0052 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0053 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0054 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0055 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0056 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0057 П

Розетка двойная с заземлением и керамическим основанием

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0058 П

Светорегулятор поворотный

Розетка без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0410 П

Розетка 3-местная без заземления

Розетка с заземлением и керамическим основанием



SQ1801-0411 П

Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0412 П

Розетка 3-местная с заземлением



SQ1801-0413 П

Розетка 3-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0409 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0424 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0425 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0426 П

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0427 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0428 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0429 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0430 П

Розетка 4-местная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0431 П

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0420 П

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0421 П



SQ1801-0422 П



SQ1801-0423 П



SQ1801-0442 П



SQ1801-0443 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1801-0027 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1801-0028 П

Переключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1801-0029 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0031 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0030 П

Розетка двойная
с заземлением

Переключатель на 2 на-
правления 1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0032 П

Розетка без заземления
с защитными шторками

Розетка
без заземления



SQ1801-0033 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками

Розетка
с заземлением



SQ1801-0034 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0035 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0036 П

Розетка
телефонная RJ11



SQ1801-0041 П



SQ1801-0037 П

Розетка
телевизионная
простая



SQ1801-0042 П



SQ1801-0038 П

Розетка без заземления
с керамическим
основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0310 П

Розетка 3-местная
без заземления



SQ1801-0324 П



SQ1801-0039 П

Розетка с заземлением
и керамическим
основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0311 П

Розетка 3-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0325 П



SQ1801-0040 П

Розетка двойная
без заземления
с керамическим основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0312 П

Розетка 3-местная
с заземлением



SQ1801-0326 П

Розетка двойная с зазем-
лением и керамическим
основанием

КЕРАМИКА



SQ1801-0313 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1801-0309 П

Серия «Ладога», основание: бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.

Розетка 3-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0327 П

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0328 П

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0329 П

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0330 П

Розетка 4-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0331 П

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0320 П

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0321 П

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0322 П

Розетка 4-местная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0323 П

Розетка угловая двойная
с защитными шторками



SQ1801-0342 П

Розетка угловая
двойная с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0343 П

СЕРИЯ «СЕЛИГЕР»

- Открытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Три цвета: белый, серый, шоколад.
- IP44 (выключатели)/IP54 (розетки).

- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.


Особенности конструкции

Корпус со специальными направляющими



Основание: термостойкий АБС-пластик



Контакты полностью изолированы


Упаковка


П – пакет

Серия «Селигер», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1818-0001 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1818-0002 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1818-0003 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1818-0004 П

Переключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1818-0011 П

Переключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1818-0012 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой
IP54



SQ1818-0007 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитной крышкой
IP54



SQ1818-0009 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой
IP54




SQ1818-0013 П

Серия «Селигер», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, упаковка по 1 шт.



Серия «Селигер», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.




СЕРИЯ «ВУОКСА»

- Открытая/скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Цвет: серый.
- IP54.

- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Наличие специального силиконового уплотнителя для надежного прилегания выключателей к стенам помещения и защиты от влаги токоведущих частей.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Крышка розетки скрытой установки полностью закрывает стандартную угловую вилку.


Особенности конструкции

Быстрозажимные клеммы



Герметичные съемные вводы



Крышка розетки скрытой установки


Упаковка


П – пакет

Серия «Вуокса», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, скрытая установка, упаковка по 1 шт.


 Выключатель
1-клавишный


SQ1803-0101 П

 Выключатель
2-клавишный


SQ1803-0102 П

 Переключатель
на 2 направления
1-клавишный


SQ1803-0103 П

 Переключатель
на 2 направления
2-клавишный


SQ1803-0104 П

 Выключатель 1-клавишный
с подсветкой


SQ1803-0105 П

Кнопка звонковая



SQ1803-0106 П

 Кнопка звонковая
с подсветкой


SQ1803-0107 П

 Розетка с заземлением
и защитной крышкой


SQ1803-0108 П

Серия «Вуокса», основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, открытая установка, упаковка по 1 шт.



**Выключатель
1-клавишный**



SQ1803-0001 П

**Выключатель
2-клавишный**



SQ1803-0002 П

**Переключатель
на 2 направления
1-клавишный**



SQ1803-0003 П

**Выключатель
1-клавишный
с подсветкой**



SQ1803-0004 П

**Переключатель
на 2 направления
1-клавишный
с подсветкой**

Кнопка звонковая



SQ1803-0006 П

**Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0007 П

**Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0008 П

**Блок комбинированный:
выключатель 1-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0010 П

**Блок комбинированный:
выключатель 2-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**

**Блок комбинированный:
выключатель 1-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**

**Блок комбинированный:
выключатель 2-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**

**Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0012 П



SQ1803-0011 П



SQ1803-0013 П



SQ1803-0009 П

БЛОКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ «РОЗЕТКА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» СЕРИИ БКВР

- Скрытая установка.
- Основание: термостойкий АБС-пластик.
- Цвет белый.
- IP20.

- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Простота подключения обеспечивает быстроту, надежность и экономичность электромонтажных работ.
- Универсальный дизайн.
- Идеально подходят для установки в типовые сантехкабины.
- Все розетки оснащены защитными шторками; подходят для подключения электрических вилок с заземляющими контактами или без них.
- Гарантия 5 лет.


Особенности конструкции


Штатная перемычка от розетки к выключателю



Защитные шторки



Простота подключения


Упаковка


П – пакет

Серия БКВР, основание: термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Блок комбинированный:
выключатель
1-клавишный + розетка
с заземлением



SQ1813-0001 П

Блок комбинированный:
выключатель
2-клавишный + розетка
с заземлением



SQ1813-0002 П

Блок комбинированный:
выключатель
3-клавишный + розетка
с заземлением



SQ1813-0003 П

Блок комбинированный:
выключатель
1-клавишный + розетка
без заземления



SQ1813-0004 П

Блок комбинированный:
выключатель
2-клавишный + розетка
без заземления



SQ1813-0005 П

Блок комбинированный:
выключатель
3-клавишный + розетка
без заземления



SQ1813-0006 П

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – НАКЛАДКИ НА БРЕВНО ДЕРЕВЯННЫЕ


- **Открытая установка.**
- Накладки изготовлены из твердых сортов натурального дерева подготовленного под окраску различными составами.

- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможна окраска различными составами(морилка), которые меняют цвет древесины.
- Длительный срок эксплуатации.
- Накладки на оцилиндрованное бревно предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полукруглую поверхность бревна и блок-хауса.
- Диаметр оснований для монтажа: 240, 260, 280 мм.


**СДЕЛАНО В
РОССИИ**

Особенности конструкции

Простой монтаж электроустановочных изделий на оцилиндрованное бревно и блок-хаус



Простой монтаж электроустановочных изделий на ровную деревянную поверхность



Возможна окраска и декоративное покрытие


Упаковка


Ⓟ – пакет

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.


Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1П

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0004 – SQ1821-0006 Ⓟ

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0020 – SQ1821-0022 Ⓟ

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0028 – SQ1821-0030 Ⓟ

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0036 – SQ1821-0038 Ⓟ

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1П 95х95 мм



SQ1821-0257 Ⓟ

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх2 95х195 мм



SQ1821-0259 Ⓟ

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх3 95х290 мм



SQ1821-0261 Ⓟ

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: под покраску, упаковка по 1 шт.


Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1П

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0303 – SQ1821-0305 Ⓟ

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0311 – SQ1821-0313 Ⓟ

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0319 – SQ1821-0321 Ⓟ

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0327 – SQ1821-0329 Ⓟ

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: под покраску, упаковка по 1 шт.

Накладка на ровную
деревянную поверхность
НБУ 1П 95х95 мм



SQ1821-0404 П

Накладка на ровную
деревянную поверхность
НБУ 1Пх2 95х195 мм



SQ1821-0405 П

Накладка на ровную
деревянную поверхность
НБУ 1Пх3 95х290 мм



SQ1821-0406 П

TDM ELECTRIC® – КОМПЛЕКСНЫЙ ПОСТАВЩИК

Для работ по подключению электроустановочных изделий предлагаем Вам:

МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ



Коробки монтажные установочные скрытой установки для твердых стен



Коробки монтажные установочные скрытой установки для полых стен



Коробки монтажные установочные открытой установки IP20 для кабель-канала




Аксессуары для коробок



Шаблоны для разметки отверстий для монтажных коробок


ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Отвертки-пробники



Отвертки-индикаторы



Мультиметры




Токоизмерительные клещи



Клещи обжимные ПК, КО



Отвертки диэлектрические



Съемники изоляции



Диэлектрические шарнирно-губцевые инструменты серии «ПрофиЭлектрик»



Наборы диэлектрических инструментов



Наборы для электромонтажа НЭМ

СЛЕСАРНЫЙ И ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ



Отвертки слесарные



Ножовки и пилы



Молотки




Уровни строительные и измерительные рулетки




Сумки и ящики для инструментов

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТ И ОСНАСТКА



Дрели-шуруповерты аккумуляторные



Дрели электрические ударные



Сверла и буры по бетону



Наборы сверл



Коронки ударные по бетону



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – РАМКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОЕВ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

- Пластик хорошо чистится.
- Защищает стену с любым покрытием.
- Дизайн рамок выигрышно смотрится в интерьере.
- Срок службы не менее 30 лет.

- Защитная рамка крепится за розеткой или выключателем и предназначена для защиты участка обоев вокруг розетки или выключателя от повреждений и загрязнений.
- Защитная рамка для розеток и выключателей на обои изготовлена из АБС-пластика.
- Размер односторонней защитной рамки для выключателей или розеток – 130х130 мм.


Особенности конструкции

Монтируется под электроустановочное изделие



Поверхность рамки легко очищается



Изготовлена из негорючего АБС-Пластика


Упаковка


П – пакет

Серия «Рамки для защиты обоев под выключатели и розетки», упаковка по 1 шт.


Односторонняя защитная рамка для защиты обоев, прозрачная



SQ1822-0001 П

Односторонняя защитная рамка для защиты обоев, белая




SQ1822-0002 П

Односторонняя защитная рамка для защиты обоев, слоновая кость



SQ1822-0003 П

Односторонняя защитная рамка для защиты обоев, шоколад



SQ1822-0004 П

Односторонняя защитная рамка для защиты обоев, антрацит



SQ1822-0005 П

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – НАСТЕННЫЙ ДЕРЖАТЕЛЬ КАРМАН ДЛЯ ТЕЛЕФОНА

- Удобен для хранения мобильного телефона на стене рядом с розеткой в момент его зарядки.
- Компактный, легко устанавливается.
- Подходит для большинства смартфонов.
- Изготовлен из высококачественного АБС-пластика, что делает держатель легким, прочным и практичным.
- Защищает смартфон от механических повреждений.
- Подходит для размещения: около офисного стола, кровати, тумбочки, в ресторанах, в барах, в гостиницах, в кофейнях и т.д.


Особенности конструкции

Монтируется под электроустановочное изделие



Карман для телефона двойной для размещения двух телефонов около одной розетки



Изготовлен из негорючего АБС-Пластика


Упаковка


П – пакет

Настенный держатель карман для телефона, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Настенный держатель карман для телефона одинарный



SQ1825-0021 П

Настенный держатель карман для телефона двойной



SQ1825-0022 П

Настенный держатель карман для телефона, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Настенный держатель карман для телефона одинарный



SQ1825-0023 П

Настенный держатель карман для телефона двойной



SQ1825-0024 П

СЕРИЯ «ЭКО» ДЛЯ ДЕРЕВЯННОГО ДОМОСТРОЕНИЯ

ИСТОЧНИКИ СВЕТА. СВЕТИЛЬНИКИ



СИСТЕМЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖА



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ И АКСЕССУАРЫ



БЫТОВЫЕ ПРИБОРЫ



СОСНА



БУК/ВЕНГЕ



В ассортименте также представлены другие буклеты



- Буклет №1 «Арматура для СИП и провод»
- Буклет №2 «Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения»
- Буклет №3 «Ландшафтное и садово-парковое освещение»
- Буклет №5 «Монтажные коробки»



- Буклет №6 «Гирлянды новогодние»
- Буклет №7 «Инструмент»
- Буклет №8 «Тепловое и вентиляционное оборудование. Нагревательные элементы»
- Буклет №9 «Кабельно-проводниковая продукция»




TDM ELECTRIC

Скачайте бесплатно
App Store

Скачайте бесплатно
Google play

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®

- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %



МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции

ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами



ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

TDM ELECTRIC В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

ПОДПИСЫВАЙСЯ ПРЯМО СЕЙЧАС!



tdm_electric_official



TDM ELECTRIC



tdm_electric_official



TDM ELECTRIC



tdmelectric.official



TDMELECTRIC

TDM ПРОЕКТ


РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПРЯМО СЕЙЧАС!



www.tdmprojekt.ru

- ✓ Проектировщикам
- ✓ Подрядчикам
- ✓ Сборщикам

Бонусная программа TDM ELECTRIC
Регистрируй проекты – получай деньги!



Вы можете позвонить нам на бесплатный номер:
8 (800) 700-63-26 (для звонков на территории РФ)
Наш адрес в интернете: www.tdme.ru
e-mail: info@tdme.ru

Наш партнер в вашем регионе