



БУКЛЕТ №4

Электроустановочные изделия




Выпуск 4 / 2020 год



КАЧЕСТВО
ДОВЕРИЕ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ



■ Качество продукции подтверждено сертификатами ТР ТС, действующими на территории Таможенного союза.



гарантия
3
года

ФИРМЕННАЯ
УПАКОВКА

Квартиры

Коттеджи

Гостиницы

Офисы

Магазины

- Торговая марка TDM ELECTRIC 12 лет на рынке РФ и стран СНГ.
- Лидер в комплексном производстве свето- и электротехники, включая широкий ассортимент электроустановочных изделий.
- 7 серий электроустановочных изделий скрытого монтажа:




- 4 серии электроустановочных изделий открытого монтажа:



- «Накладки на бревно деревянные»:



- Рамки для защиты обоев под выключатели и розетки:



- Продукция изготавливается из высококачественного износостойкого пластика, керамики и натурального дерева, устойчивых к ультрафиолетовому излучению и механическим воздействиям.

Конструкция розетки

Суппорт с монтажными «лапками» из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

Лицевые накладки из поликарбоната или АБС-пластика устойчивы к истиранию и воздействию солнечных лучей.



Негорючее основание из АБС-пластика/бакелита/керамики гарантирует длительный срок службы и исключает возможность пожара.

Конструкция выключателя


Суппорт с монтажными «лапками» из оцинкованной стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.

Лицевые накладки из поликарбоната или АБС-пластика устойчивы к истиранию и воздействию солнечных лучей.



Негорючее основание из АБС-пластика/бакелита/керамики гарантирует длительный срок службы и исключает возможность пожара.

Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (900x2100 мм) двухсторонний напольный



Стенд «Продукция для деревянного домостроения» (1150x2100 мм) односторонний напольный/настенный



СЕРИЯ «ТАЙМЫР»

- Скрытая установка.
- Основание:
 - керамика;
 - бакелит (в упаковке по 10 штук).
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, антрацит, сосна, бук/венге.
- Изделия для гостиниц.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Контакты полностью изолированы, что исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.



Особенности конструкции

Керамическое основание



Бакелитовое основание



Упаковка



П – пакет



К – коробка



Б – блистер

Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1814-0001 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1814-0002 П

Выключатель 3-клавишный



SQ1814-0003 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1814-0004 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой




SQ1814-0005 П

Выключатель 3-клавишный с подсветкой




SQ1814-0006 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1814-0007 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1814-0008 П

Кнопка звонковая



SQ1814-0009 П

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1814-0010 П

Розетка без заземления



SQ1814-0011 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0012 П

Розетка двойная без заземления



SQ1814-0013 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1814-0014 П

Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

<p>Розетка без заземления с защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0015 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0016 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления с защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0017 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением и защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0018 П</p>	<p>Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44</p>  <p>SQ1814-0019 П</p>
<p>Розетка телефонная RJ11</p>  <p>SQ1814-0020 П</p>	<p>Розетка компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1814-0021 П</p>	<p>Розетка телевизионная простая</p>  <p>SQ1814-0022 П</p>	<p>Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1814-0023 П</p>	<p>Светорегулятор поворотный</p>  <p>SQ1814-0024 П</p>
<p>Термостат для теплых полов</p>  <p>SQ1814-0031 К</p>	<p>Розетка телевизионная типа F (SAT)</p>  <p>SQ1814-0032 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитными шторками + USB порт 2,1 А</p>  <p>SQ1814-0040 Б</p>	<p>Рамка 2-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1814-0025 П</p>	<p>Рамка 2-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0026 П</p>
<p>Рамка 3-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1814-0027 П</p>	<p>Рамка 3-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0028 П</p>	<p>Рамка 4-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1814-0029 П</p>	<p>Рамка 4-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0030 П</p>	<p>Рамка 5-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0033 П</p>
<p>Рамка 6-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0035 П</p>				






Серия «Таймыр», ассортимент для гостиниц, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

<p>Выключатель карточный с задержкой отключения</p>  <p>SQ1814-0604 П</p>	<p>Наружная панель «Не беспокоить» и «Уборка»</p> <p>SQ1814-0601 П</p>	<p>Переключатель с кнопкой «Не беспокоить» и «Уборка»</p> <p>SQ1814-0606 П</p>	<p>Сенсорный выключатель с задержкой отключения</p>  <p>SQ1814-0602 П</p>	<p>Выключатель с датчиком движения</p>  <p>SQ1814-0605 П</p>	<p>Акустический выключатель света</p>  <p>SQ1814-0603 П</p>
--	--	--	---	---	--




Серия «Таймыр», основание – бакелит, цвет: белый, упаковка по 10 шт.

<p>Выключатель 1-клавишный</p>  <p>SQ1814-0501 П</p>	<p>Выключатель 2-клавишный</p>  <p>SQ1814-0502 П</p>	<p>Выключатель 1-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0504 П</p>	<p>Выключатель 2-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0505 П</p>	<p>Розетка без заземления</p>  <p>SQ1814-0511 П</p>	<p>Розетка с заземлением</p>  <p>SQ1814-0512 П</p>
<p>Розетка с заземлением и защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0516 П</p>	<p>Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44</p>  <p>SQ1814-0519 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления</p>  <p>SQ1814-0513 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением</p>  <p>SQ1814-0514 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением и защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0518 П</p>	

Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель 1-клавишный</p>  <p>SQ1814-0101 П</p>	<p>Выключатель 2-клавишный</p>  <p>SQ1814-0102 П</p>	<p>Выключатель 3-клавишный</p>  <p>SQ1814-0103 П</p>	<p>Выключатель 1-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0104 П</p>
<p>Выключатель 2-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0105 П</p>	<p>Выключатель 3-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0106 П</p>	<p>Выключатель на 2 направления 1-клавишный</p>  <p>SQ1814-0107 П</p>	<p>Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0108 П</p>	<p>Кнопка звонковая</p>  <p>SQ1814-0109 П</p>
<p>Кнопка звонковая с подсветкой</p>  <p>SQ1814-0110 П</p>	<p>Розетка без заземления</p>  <p>SQ1814-0111 П</p>	<p>Розетка с заземлением</p>  <p>SQ1814-0112 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления</p>  <p>SQ1814-0113 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением</p>  <p>SQ1814-0114 П</p>

Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

<p>Розетка без заземления с защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0115 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0116 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления с защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0117 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением и защитными шторками</p>  <p>SQ1814-0118 П</p>	<p>Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44</p>  <p>SQ1814-0119 П</p>
<p>Розетка телефонная RJ11</p>  <p>SQ1814-0120 П</p>	<p>Розетка компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1814-0121 П</p>	<p>Розетка телевизионная простая</p>  <p>SQ1814-0122 П</p>	<p>Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1814-0123 П</p>	<p>Светорегулятор поворотный</p>  <p>SQ1814-0124 П</p>
<p>Термостат для теплых полов</p>  <p>SQ1814-0131 К</p>	<p>Розетка телевизионная типа F (SAT)</p>  <p>SQ1814-0132 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитными шторками + USB порт 2,1 А</p>  <p>SQ1814-0140 Б</p>	<p>Рамка 2-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1814-0125 П</p>	<p>Рамка 2-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0126 П</p>
<p>Рамка 3-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1814-0127 П</p>	<p>Рамка 3-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0128 П</p>	<p>Рамка 4-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1814-0129 П</p>	<p>Рамка 4-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0130 П</p>	<p>Рамка 5-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0133 П</p>
<p>Рамка 6-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1814-0135 П</p>				

Серия «Таймыр», ассортимент для гостиниц, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

<p>Выключатель карточный с задержкой отключения</p>  <p>SQ1814-0704 П</p>	<p>Наружная панель «Не беспокоить» и «Уборка»</p>  <p>SQ1814-0701 П</p>	<p>Переключатель с кнопкой «Не беспокоить» и «Уборка»</p>  <p>SQ1814-0706 П</p>	<p>Сенсорный выключатель с задержкой отключения</p>  <p>SQ1814-0702 П</p>	<p>Выключатель с датчиком движения</p>  <p>SQ1814-0705 П</p>	<p>Акустический выключатель света</p>  <p>SQ1814-0703 П</p>
---	--	--	---	---	--

Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: антрацит, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1814-0801 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1814-0802 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1814-0803 П

Выключатель 1-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0804 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0805 П

Выключатель
3-клавишный
с подсветкой



SQ1814-0806 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1814-0807 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1814-0808 П

Кнопка
звонковая



SQ1814-0809 П

Кнопка звонковая
с подсветкой



SQ1814-0810 П

Розетка без заземления



SQ1814-0811 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0812 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1814-0813 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1814-0814 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1814-0815 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1814-0816 П

Розетка двойная без
заземления с защитными
шторками



SQ1814-0817 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1814-0818 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1814-0819 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0820 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1814-0821 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1814-0822 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1814-0823 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1814-0824 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1814-0832 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1814-0825 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1814-0826 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1814-0827 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная




SQ1814-0828 П

Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: антрацит, упаковка по 1 шт.



Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Серия «Таймыр», основание – керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



**Выключатель
1-клавишный**



SQ1814-0301 П

**Выключатель
2-клавишный**



SQ1814-0302 П

**Выключатель
1-клавишный
с подсветкой**



SQ1814-0304 П

**Выключатель
2-клавишный
с подсветкой**



SQ1814-0305 П

Розетка без заземления



SQ1814-0311 П

Розетка с заземлением



SQ1814-0312 П

**Розетка двойная
без заземления**



SQ1814-0313 П

**Розетка двойная
с заземлением**



SQ1814-0314 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1814-0320 П

**Розетка телевизионная
простая**



SQ1814-0322 П

**Светорегулятор
поворотный**



SQ1814-0324 П

**Рамка 2-постовая
горизонтальная**



SQ1814-0326 П

**Рамка 3-постовая
горизонтальная**



SQ1814-0328 П

**Рамка 5-постовая
горизонтальная**



SQ1814-0332 П

**Рамка 6-постовая
горизонтальная**



SQ1814-0334 П

СЕРИЯ «ВАЛДАЙ»

- Скрытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.
- Контакты розеток из пружинной латуни (CuZn15), обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Прочный металлический суппорт с монтажными «лапками» из нержавеющей стали обладает повышенной прочностью и устойчивостью к коррозии.



Особенности конструкции

Основание – термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Металлический суппорт



Упаковка



П – пакет

Серия «Валдай», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1804-0001 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1804-0002 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1804-0003 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0004 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0005 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1804-0006 П

Розетка без заземления



SQ1804-0007 П

Розетка с заземлением



SQ1804-0008 П

Розетка двойная без заземления



SQ1804-0009 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1804-0010 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1804-0023 П

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0024 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1804-0025 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1804-0026 П

Серия «Валдай», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1804-0011 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1804-0012 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1804-0013 П

Розетка телевизионная простая



SQ1804-0014 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1804-0015 П

Светорегулятор поворотный



SQ1804-0016 П

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1804-0040 П

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1804-0017 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1804-0018 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1804-0019 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1804-0020 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1804-0021 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1804-0022 П

Серия «Валдай», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 10 шт.

Розетка с заземлением



SQ1804-0008 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1804-0010 П

Серия «Валдай», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1804-0101 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1804-0102 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1804-0103 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0104 П

Серия «Валдай», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный с подсветкой



SQ1804-0105 П

Розетка двойная с
заземлением

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1804-0106 П

Розетка без заземления
с защитными шторками

Розетка без заземления



SQ1804-0107 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками

Розетка с заземлением



SQ1804-0108 П

Розетка двойная без
заземления с защитными
шторками

Розетка двойная
без заземления



SQ1804-0109 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1804-0110 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1804-0123 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1804-0124 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1804-0125 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1804-0126 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1804-0111 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1804-0112 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1804-0113 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1804-0114 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1804-0115 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1804-0116 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1804-0140 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1804-0117 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1804-0118 П



SQ1804-0119 П



SQ1804-0120 П



SQ1804-0121 П



SQ1804-0122 П

СЕРИЯ «ОНЕГА»

- Скрытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.
- Подпружиненный шток выключателей для надежности и долговечности.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.
- Контакты розеток из пружинной латуни (CuZn15), обеспечивающей надежный контакт и пожаробезопасность на протяжении всего срока службы.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Особенности конструкции

Упаковка

Основание – термостойкий АБС-пластик



Контакты розеток



Ⓟ – пакет



Ⓚ – коробка


Серия «Онега», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

	Выключатель 1-клавишный 	Выключатель 2-клавишный 	Выключатель на 2 направления 1-клавишный 	Выключатель 1-клавишный с подсветкой
	SQ1805-0001 Ⓟ	SQ1805-0002 Ⓟ	SQ1805-0003 Ⓟ	SQ1805-0004 Ⓟ
Выключатель 2-клавишный с подсветкой 	Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой 	Кнопка звонковая 	Кнопка звонковая с подсветкой 	Светорегулятор поворотный
SQ1805-0005 Ⓟ	SQ1805-0006 Ⓟ	SQ1805-0007 Ⓟ	SQ1805-0008 Ⓟ	SQ1805-0009 Ⓟ
Розетка без заземления с защитными шторками 	Розетка с заземлением с защитными шторками 	Розетка двойная без заземления с защитными шторками 	Розетка двойная с заземлением и защитными шторками 	Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44
SQ1805-0010 Ⓟ	SQ1805-0011 Ⓟ	SQ1805-0012 Ⓟ	SQ1805-0013 Ⓟ	SQ1805-0014 Ⓟ

Серия «Онега», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

<p>Розетка без заземления</p>  <p>SQ1805-0015 П</p>	<p>Розетка с заземлением</p>  <p>SQ1805-0016 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления</p>  <p>SQ1805-0017 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением</p>  <p>SQ1805-0018 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44</p>  <p>SQ1805-0019 П</p>
<p>Розетка телефонная RJ11</p>  <p>SQ1805-0020 П</p>	<p>Розетка двойная телефонная RJ11</p>  <p>SQ1805-0021 П</p>	<p>Розетка компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1805-0022 П</p>	<p>Розетка телевизионная простая</p>  <p>SQ1805-0023 П</p>	<p>Термостат для теплых полов</p>  <p>SQ1805-0060 К</p>
<p>Рамка 2-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1805-0024 П</p>	<p>Рамка 3-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1805-0025 П</p>	<p>Рамка 4-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1805-0026 П</p>	<p>Рамка 2-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1805-0027 П</p>	<p>Рамка 3-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1805-0028 П</p>
<p>Рамка 4-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1805-0029 П</p>				

Серия «Онега», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель 1-клавишный</p>  <p>SQ1805-0030 П</p>	<p>Выключатель 2-клавишный</p>  <p>SQ1805-0031 П</p>	<p>Выключатель на 2 направления 1-клавишный</p>  <p>SQ1805-0032 П</p>	<p>Выключатель 1-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1805-0033 П</p>
<p>Выключатель 2-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1805-0034 П</p>	<p>Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой</p>  <p>SQ1805-0035 П</p>	<p>Кнопка звонковая</p>  <p>SQ1805-0036 П</p>	<p>Кнопка звонковая с подсветкой</p>  <p>SQ1805-0037 П</p>	<p>Светорегулятор поворотный</p>  <p>SQ1805-0038 П</p>

Серия «Онега», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1805-0039 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1805-0040 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1805-0041 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1805-0042 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1805-0043 П

Розетка без заземления



SQ1805-0044 П

Розетка с заземлением



SQ1805-0045 П

Розетка двойная без заземления



SQ1805-0046 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1805-0047 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44



SQ1805-0048 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1805-0049 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1805-0050 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1805-0051 П

Розетка телевизионная простая



SQ1805-0052 П

Термостат для теплых полов



SQ1805-0061 К

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1805-0053 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1805-0054 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1805-0055 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1805-0056 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1805-0057 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1805-0058 П

СЕРИЯ «ЛАМА»

- Скрытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Десять цветов в серии: белый, слоновая кость, сосна, венге, серебристый металл, старинное серебро, бронза, старинная бронза, графит, шоколад.
- IP20, IP44 (для розеток с крышками).
- Лицевые накладки из поликарбоната, обеспечивающего повышенную прочность, термостойкость и устойчивость изделий к истиранию и воздействию солнечных лучей.
- Светодиодная подсветка выключателей для удобства использования в темноте.
- Пружины в контактах розеток для надежной фиксации вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Особенности конструкции

Светодиодная подсветка выключателей



Контакты розеток



2 USB порта (2,1 A) в розетке с заземлением



Упаковка



П – пакет

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0001 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0002 П

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0003 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0004 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0005 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0006 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0007 П

Кнопка звонковая



SQ1815-0008 П

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0009 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0010 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0011 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0012 П

Розетка двойная с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0013 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0014 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0015 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0016 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0017 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0018 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0019 П

Розетка телевизионная простая+ телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0020 П

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0021 П

Розетка без заземления



SQ1815-0022 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0023 П

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0024 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0025 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1815-0026 П

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0036 П

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0042 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1815-0033 П

IP44

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0030 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0034 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0031 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0035 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0032 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0037 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный

Выключатель
2-клавишный

Выключатель
3-клавишный

Выключатель
1-клавишный с подсветкой

SQ1815-0101 П

SQ1815-0102 П

SQ1815-0103 П

SQ1815-0104 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный

Кнопка
звонковая

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0105 П

SQ1815-0106 П

SQ1815-0107 П

SQ1815-0108 П

SQ1815-0109 П

Розетка без заземления
с защитными шторками

Розетка с заземлением
с защитными шторками

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками

Розетка двойная
с заземлением
с защитными шторками

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0110 П

SQ1815-0111 П

SQ1815-0112 П

SQ1815-0113 П

SQ1815-0114 П

Розетка телефонная RJ11

Розетка компьютерная
RJ45

Розетка телевизионная
простая

Розетка двойная
телефонная RJ11

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0115 П

SQ1815-0116 П

SQ1815-0117 П

SQ1815-0118 П

SQ1815-0119 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)

Розетка телевизионная
типа F (SAT)

Розетка без заземления

Розетка с заземлением

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0120 П

SQ1815-0121 П

SQ1815-0122 П

SQ1815-0123 П

SQ1815-0124 П

Розетка двойная
с заземлением

Розетка с заземлением
и защитной крышкой

Перекрестный
выключатель
1-клавишный

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0125 П

SQ1815-0126 П

SQ1815-0136 П

SQ1815-0142 П

SQ1815-0133 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0130 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0134 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0131 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0135 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0132 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0137 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0301 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0302 П

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0303 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0304 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0305 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0306 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0307 П

Кнопка звонковая



SQ1815-0308 П

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0309 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0310 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0311 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0312 П

Розетка двойная с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0313 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0314 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0315 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0316 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0317 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0318 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0319 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0320 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0325 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0330 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0337 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0321 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0326 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0334 П

Розетка без заземления



SQ1815-0322 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0336 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0331 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0323 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0342 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0335 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0324 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0333 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0332 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0405 П

Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0401 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0406 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0402 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0407 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0403 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0408 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0404 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0409 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: венге, упаковка по 1 шт.

<p>Розетка без заземления с защитными шторками</p>  <p>SQ1815-0410 П</p>	<p>Розетка с заземлением с защитными шторками</p>  <p>SQ1815-0411 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления с защитными шторками</p>  <p>SQ1815-0412 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением с защитными шторками</p>  <p>SQ1815-0413 П</p>	<p>Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44</p>  <p>SQ1815-0414 П</p>
<p>Розетка телефонная RJ11</p>  <p>SQ1815-0415 П</p>	<p>Розетка компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1815-0416 П</p>	<p>Розетка телевизионная простая</p>  <p>SQ1815-0417 П</p>	<p>Розетка двойная телефонная RJ11</p>  <p>SQ1815-0418 П</p>	<p>Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45</p>  <p>SQ1815-0419 П</p>
<p>Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)</p>  <p>SQ1815-0420 П</p>	<p>Розетка телевизионная типа F (SAT)</p>  <p>SQ1815-0421 П</p>	<p>Розетка без заземления</p>  <p>SQ1815-0422 П</p>	<p>Розетка с заземлением</p>  <p>SQ1815-0423 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления</p>  <p>SQ1815-0424 П</p>
<p>Розетка двойная с заземлением</p>  <p>SQ1815-0425 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44</p>  <p>SQ1815-0426 П</p>	<p>Перекрестный выключатель 1-клавишный</p>  <p>SQ1815-0436 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А</p>  <p>SQ1815-0442 П</p>	<p>Рамка 2-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1815-0433 П</p>
<p>Рамка 2-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1815-0430 П</p>	<p>Рамка 3-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1815-0434 П</p>	<p>Рамка 3-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1815-0431 П</p>	<p>Рамка 4-постовая вертикальная</p>  <p>SQ1815-0435 П</p>	<p>Рамка 4-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1815-0432 П</p>
<p>Рамка 5-постовая горизонтальная</p>  <p>SQ1815-0437 П</p>				

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: серебристый металлик, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный

SQ1815-0201 П



Выключатель
2-клавишный

SQ1815-0202 П



Выключатель
3-клавишный

SQ1815-0203 П



Выключатель
1-клавишный с подсветкой

SQ1815-0204 П



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой

SQ1815-0205 П



Выключатель
на 2 направления
1-клавишный

SQ1815-0206 П



Выключатель
на 2 направления
2-клавишный

SQ1815-0207 П



Кнопка
звонковая

SQ1815-0208 П



Светорегулятор
поворотный

SQ1815-0209 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0210 П

Розетка с заземлением
с защитными шторками



SQ1815-0211 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0212 П

Розетка двойная
с заземлением
с защитными шторками



SQ1815-0213 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0214 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0215 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0216 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0217 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0218 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0219 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0220 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0221 П

Розетка без заземления



SQ1815-0222 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0223 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0224 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0225 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0226 П

Переключатель
1-клавишный



SQ1815-0236 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0242 П



SQ1815-0233 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: серебристый металлик, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0230 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0234 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0231 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0235 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0232 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0237 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: старинное серебро, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0643 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0644 П

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0645 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0646 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0647 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0648 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0649 П

Кнопка звонковая



SQ1815-0627 П

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0628 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0651 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0652 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0653 П

Розетка двойная с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0654 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0655 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0656 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0657 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0658 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0659 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0660 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: старинное серебро, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0661 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0666 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0680 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0687 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0662 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0667 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0684 П

Розетка без заземления



SQ1815-0663 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0629 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0681 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0664 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0669 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0685 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0665 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0683 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0682 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: бронза, упаковка по 1 шт.



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0705 П

Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0701 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0706 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0702 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0707 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0703 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0708 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0704 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0709 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: бронза, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0710 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0711 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0712 П

Розетка двойная с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0713 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0714 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0715 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0716 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0717 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0718 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0719 П

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0720 П

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0721 П

Розетка без заземления



SQ1815-0722 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0723 П

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0724 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0725 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44



SQ1815-0726 П

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0736 П

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0742 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1815-0733 П

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0730 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0734 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0731 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0735 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0732 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0737 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: старинная бронза, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный

SQ1815-0743 П



Выключатель
2-клавишный

SQ1815-0744 П



Выключатель
3-клавишный

SQ1815-0745 П




Выключатель
1-клавишный с подсветкой

SQ1815-0746 П



Выключатель
2-клавишный
с подсветкой

SQ1815-0747 П



Выключатель
на 2 направления
1-клавишный

SQ1815-0748 П



Выключатель
на 2 направления
2-клавишный

SQ1815-0749 П



Кнопка
звонковая

SQ1815-0768 П



Светорегулятор
поворотный

SQ1815-0769 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0751 П

Розетка с заземлением
с защитными шторками



SQ1815-0752 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1815-0753 П

Розетка двойная
с заземлением
с защитными шторками



SQ1815-0754 П

Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0755 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0756 П

Розетка компьютерная
RJ45



SQ1815-0757 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1815-0758 П

Розетка двойная
телефонная RJ11



SQ1815-0759 П

Розетка телефонная RJ11
+ компьютерная RJ45



SQ1815-0760 П

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0761 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0762 П

Розетка без заземления



SQ1815-0763 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0764 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0765 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0766 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1815-0767 П

Переключатель
1-клавишный



SQ1815-0770 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 A



SQ1815-0772 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0779 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: старинная бронза, упаковка по 1 шт.

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0776 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0780 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0777 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0781 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0778 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0782 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: графит, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1815-0601 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1815-0602 П

Выключатель 3-клавишный



SQ1815-0603 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0604 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1815-0605 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1815-0606 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1815-0607 П

Кнопка звонковая



SQ1815-0608 П

Светорегулятор поворотный



SQ1815-0609 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0610 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0611 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0612 П

Розетка двойная с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0613 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0614 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0615 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0616 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0617 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0618 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0619 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: графит, упаковка по 1 шт.

Розетка телевизионная
простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0620 П

Розетка телевизионная
типа F (SAT)



SQ1815-0621 П

Розетка без заземления



SQ1815-0622 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0623 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1815-0624 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1815-0625 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой
IP44



SQ1815-0626 П

Перекрестный
выключатель
1-клавишный



SQ1815-0636 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками +
2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0642 П

Рамка 2-постовая
вертикальная



SQ1815-0633 П

Рамка 2-постовая
горизонтальная



SQ1815-0630 П

Рамка 3-постовая
вертикальная



SQ1815-0634 П

Рамка 3-постовая
горизонтальная



SQ1815-0631 П

Рамка 4-постовая
вертикальная



SQ1815-0635 П

Рамка 4-постовая
горизонтальная



SQ1815-0632 П

Рамка 5-постовая
горизонтальная



SQ1815-0637 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1815-0501 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1815-0502 П

Выключатель
3-клавишный



SQ1815-0503 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1815-0504 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1815-0505 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1815-0506 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1815-0507 П

Кнопка
звонковая



SQ1815-0508 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1815-0509 П

Серия «Лама», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1815-0510 П

Розетка с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0511 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1815-0512 П

Розетка двойная с заземлением с защитными шторками



SQ1815-0513 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой IP44



SQ1815-0514 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1815-0515 П

Розетка компьютерная RJ45



SQ1815-0516 П

Розетка телевизионная простая



SQ1815-0517 П

Розетка двойная телефонная RJ11



SQ1815-0518 П

Розетка телефонная RJ11 + компьютерная RJ45



SQ1815-0519 П

Розетка телевизионная простая+ типа F (SAT)



SQ1815-0520 П

Розетка телевизионная типа F (SAT)



SQ1815-0521 П

Розетка без заземления



SQ1815-0522 П

Розетка с заземлением



SQ1815-0523 П

Розетка двойная без заземления



SQ1815-0524 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1815-0525 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP44



SQ1815-0526 П

Перекрестный выключатель 1-клавишный



SQ1815-0536 П

Розетка с заземлением и защитными шторками + 2 USB порта 2,1 А



SQ1815-0542 П

Рамка 2-постовая вертикальная



SQ1815-0533 П

Рамка 2-постовая горизонтальная



SQ1815-0530 П

Рамка 3-постовая вертикальная



SQ1815-0534 П

Рамка 3-постовая горизонтальная



SQ1815-0531 П

Рамка 4-постовая вертикальная



SQ1815-0535 П

Рамка 4-постовая горизонтальная



SQ1815-0532 П

Рамка 5-постовая горизонтальная



SQ1815-0537 П

СЕРИЯ «ИЛЬМЕНЬ»

- Скрытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Два цвета в серии: белый, слоновая кость.
- IP20, IP44 (для розеток с крышкой).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность и термостойкость изделий.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей сочетают высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Светодиодная подсветка выключателей для удобства использования в темноте.



Особенности конструкции



Упаковка



Серия «Ильмень», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1823-0001 Ⓟ

Выключатель 2-клавишный



SQ1823-0002 Ⓟ

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0003 Ⓟ

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1823-0004 Ⓟ

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1823-0005 Ⓟ

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0006 Ⓟ

Кнопка звонковая



SQ1823-0007 Ⓟ

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1823-0008 Ⓟ

Розетка без заземления



SQ1823-0009 Ⓟ

Розетка с заземлением



SQ1823-0010 Ⓟ

Розетка двойная без заземления



SQ1823-0011 Ⓟ

Розетка двойная с заземлением



SQ1823-0012 Ⓟ

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1823-0013 Ⓟ

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1823-0014 Ⓟ

Серия «Ильмень», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1823-0015 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1823-0016 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



SQ1823-0017 П

Серия «Ильмень», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1823-0101 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1823-0102 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0103 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1823-0104 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1823-0105 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1823-0106 П

Кнопка звонковая



SQ1823-0107 П

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1823-0108 П

Розетка без заземления



SQ1823-0109 П

Розетка с заземлением



SQ1823-0110 П

Розетка двойная без заземления



SQ1823-0111 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1823-0112 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1823-0113 П

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1823-0114 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1823-0115 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1823-0116 П

Розетка с заземлением, защитными шторками и защитной крышкой



SQ1823-0117 П

СЕРИЯ «БОЛОНЬ»

- Скрытая/открытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Пять цветов в серии: белый, слоновая кость, мрамор, коричневый, черный.
- IP20.
- Корпус из керамики.
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.



Особенности конструкции


Розетка в разборе



Выключатель в разборе



Внутренняя часть розетки и выключателя – негорючий пластик



Упаковка



Ⓚ – коробка

СЕРИЯ «БОЛОНЬ», СКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой



SQ1820-0020 Ⓚ

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0021 Ⓚ

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0022 Ⓚ

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0320 Ⓚ

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0321 Ⓚ

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0322 Ⓚ

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0120 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0121 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0122 (K)</p>
--	---	--	--

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0420 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0421 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0422 (K)</p>
--	---	--	--

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0220 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0221 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>NEW</p> <p>SQ1820-0222 (K)</p>
---	---	--	--

СЕРИЯ «БОЛОНЬ», ОТКРЫТАЯ УСТАНОВКА

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>SQ1820-0001 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>SQ1820-0004 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>SQ1820-0007 (K)</p>
--	---	--	--

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)</p>  <p>SQ1820-0310 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая без заземления</p>  <p>SQ1820-0311 (K)</p>	<p>Розетка фарфоровая с заземлением</p>  <p>SQ1820-0312 (K)</p>
--	---	--	--

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: мрамор, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0003 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0006 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0009 (K)

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: коричневый, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0410 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0411 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0412 (K)

Серия «Болонь», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: черный, упаковка по 1 шт.



Выключатель фарфоровый поворотный с ручкой (бантик)



SQ1820-0002 (K)

Розетка фарфоровая без заземления



SQ1820-0005 (K)

Розетка фарфоровая с заземлением



SQ1820-0008 (K)

СЕРИЯ «ЛАДОГА»

- Открытая установка.
- Основание:
 - бакелит;
 - керамика (для некоторых моделей розеток).
- Четыре цвета в серии: белый, слоновая кость, сосна, бук/венге.
- IP20.
- Возможность параллельного соединения нескольких рядом стоящих устройств без использования клеммников благодаря мостовым винтовым зажимам увеличенной емкости.
- Подпружиненный шток для надежности и долговечности выключателей.
- Основание из бакелита обладает исключительной прочностью при небольшой массе.
- Основание из керамики устойчиво к воздействию открытого пламени.
- Подпружиненные контакты розеток подходят для вилок со штырями диаметром от 4 до 6 мм без потери своих фиксирующих свойств.



Особенности конструкции



Упаковка



Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

	<p>Выключатель 1-клавишный</p> <p>SQ1801-0001 П</p>	<p>Выключатель 2-клавишный</p> <p>SQ1801-0003 П</p>	<p>Выключатель на 2 направления 1-клавишный</p> <p>SQ1801-0005 П</p>	<p>Выключатель 1-клавишный с подсветкой</p> <p>SQ1801-0009 П</p>
<p>Выключатель 2-клавишный с подсветкой</p> <p>SQ1801-0007 П</p>	<p>Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой</p> <p>SQ1801-0011 П</p>	<p>Розетка без заземления</p> <p>SQ1801-0013 П</p>	<p>Розетка с заземлением</p> <p>SQ1801-0015 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления</p> <p>SQ1801-0017 П</p>
<p>Розетка двойная с заземлением</p> <p>SQ1801-0019 П</p>	<p>Розетка без заземления с защитными шторками</p> <p>SQ1801-0059 П</p>	<p>Розетка с заземлением и защитными шторками</p> <p>SQ1801-0060 П</p>	<p>Розетка двойная без заземления с защитными шторками</p> <p>SQ1801-0061 П</p>	<p>Розетка двойная с заземлением и защитными шторками</p> <p>SQ1801-0062 П</p>

Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: белый, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0021 П

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0025 П

Розетка без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0110 П

Розетка с заземлением и керамическим основанием



SQ1801-0111 П

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием



SQ1801-0112 П

Розетка двойная с заземлением с керамическим основанием



SQ1801-0113 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка с заземлением



SQ1801-0101 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка с заземлением



SQ1801-0102 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный с подсветкой + розетка с заземлением



SQ1801-0103 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный с подсветкой + розетка с заземлением



SQ1801-0104 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка без заземления



SQ1801-0105 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка без заземления



SQ1801-0106 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный с подсветкой + розетка без заземления



SQ1801-0107 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный с подсветкой + розетка без заземления



SQ1801-0108 П

Светорегулятор поворотный



SQ1801-0109 П

Розетка 3-местная без заземления



SQ1801-0124 П

Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0125 П

Розетка 3-местная с заземлением



SQ1801-0126 П

Розетка 3-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0127 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0128 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0129 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0130 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками




SQ1801-0131 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0120 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0121 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0122 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0123 П

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0022 П

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0067 П

Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1801-0002 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1801-0004 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1801-0006 П

Выключатель
1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0010 П

Выключатель
2-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0008 П

Выключатель на 2
направления 1-клавишный
с подсветкой



SQ1801-0012 П

Розетка
без заземления



SQ1801-0014 П

Розетка
с заземлением



SQ1801-0016 П

Розетка двойная
без заземления



SQ1801-0018 П

Розетка двойная
с заземлением



SQ1801-0020 П

Розетка без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0063 П

Розетка с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0064 П

Розетка двойная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0065 П

Розетка двойная
с заземлением
и защитными шторками



SQ1801-0066 П

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0023 П

Розетка телевизионная
простая



SQ1801-0026 П

Розетка без заземления
с керамическим
основанием



SQ1801-0210 П

Розетка с заземлением
и керамическим
основанием



SQ1801-0211 П

Розетка двойная
без заземления
с керамическим основанием



SQ1801-0212 П

Розетка двойная с заземлением с керамическим основанием



SQ1801-0213 П

Светорегулятор
поворотный



SQ1801-0209 П

Розетка 3-местная
без заземления



SQ1801-0224 П

Розетка 3-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0225 П

Розетка 3-местная
с заземлением



SQ1801-0226 П

Розетка 3-местная
с заземлением с защитными
шторками



SQ1801-0227 П

Розетка 4-местная
без заземления



SQ1801-0228 П

Розетка 4-местная
без заземления
с защитными шторками



SQ1801-0229 П

Розетка 4-местная
с заземлением



SQ1801-0230 П

Розетка 4-местная
с заземлением
с защитными шторками



SQ1801-0231 П


Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: слоновая кость, упаковка по 1 шт.

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0220 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0221 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0222 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0223 П

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0022 П

NEW

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



NEW

SQ1801-0067 П

Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1801-0043 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1801-0044 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1801-0045 П

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1801-0047 П

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1801-0046 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой



SQ1801-0048 П

Розетка без заземления



SQ1801-0049 П

Розетка с заземлением



SQ1801-0050 П

Розетка двойная без заземления



SQ1801-0051 П

Розетка двойная с заземлением



SQ1801-0052 П

Розетка без заземления с защитными шторками



SQ1801-0053 П

Розетка с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0054 П

Розетка двойная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0055 П

Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0056 П

Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.

Розетка телефонная RJ11



SQ1801-0057 П

Розетка двойная с заземлением с керамическим основанием

Розетка телевизионная простая



SQ1801-0058 П

Светорегулятор поворотный

Розетка без заземления с керамическим основанием



КЕРАМИКА

SQ1801-0410 П

Розетка 3-местная без заземления

Розетка с заземлением и керамическим основанием



КЕРАМИКА

SQ1801-0411 П

Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками

Розетка двойная без заземления с керамическим основанием



КЕРАМИКА

SQ1801-0412 П

Розетка 3-местная с заземлением



КЕРАМИКА

SQ1801-0413 П

Розетка 3-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0409 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0424 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0425 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0426 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0427 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0428 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0429 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0430 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0431 П

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0420 П

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0421 П



SQ1801-0422 П



SQ1801-0423 П



NEW

SQ1801-0022 П



NEW

SQ1801-0067 П

Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный

SQ1801-0027 П



Выключатель 2-клавишный

SQ1801-0028 П



Выключатель на 2 направления 1-клавишный

SQ1801-0029 П



Выключатель 1-клавишный с подсветкой

SQ1801-0031 П



Выключатель 2-клавишный с подсветкой

SQ1801-0030 П
Розетка двойная с заземлением



Выключатель на 2 направления 1-клавишный с подсветкой

SQ1801-0032 П
Розетка без заземления с защитными шторками



Розетка без заземления

SQ1801-0033 П
Розетка с заземлением и защитными шторками



Розетка с заземлением

SQ1801-0034 П
Розетка двойная без заземления с защитными шторками



Розетка двойная без заземления

SQ1801-0035 П
Розетка двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0036 П



SQ1801-0037 П



SQ1801-0038 П



SQ1801-0039 П



SQ1801-0040 П



Розетка телефонная RJ11

SQ1801-0041 П



Розетка телевизионная простая

SQ1801-0042 П



Розетка без заземления с керамическим основанием

SQ1801-0310 П



Розетка с заземлением и керамическим основанием

SQ1801-0311 П



Розетка двойная без заземления с керамическим основанием

SQ1801-0312 П



Розетка двойная с заземлением с керамическим основанием

SQ1801-0313 П



Светорегулятор поворотный

SQ1801-0309 П



Розетка 3-местная без заземления

SQ1801-0324 П



Розетка 3-местная без заземления с защитными шторками

SQ1801-0325 П



Розетка 3-местная с заземлением

SQ1801-0326 П

Серия «Ладога», основание – бакелит/керамика, цвет: бук/венге, упаковка по 1 шт.

Розетка 3-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0327 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0328 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0329 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0330 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0331 П

Розетка 4-местная без заземления



SQ1801-0320 П

Розетка 4-местная без заземления с защитными шторками



SQ1801-0321 П

Розетка 4-местная с заземлением



SQ1801-0322 П

Розетка 4-местная с заземлением с защитными шторками



SQ1801-0323 П

Розетка угловая двойная с защитными шторками



SQ1801-0022 П

Розетка угловая двойная с заземлением и защитными шторками



SQ1801-0067 П

НОВИНКА



Том 1. Светотехника



Том 2. Электротехника

- Полный ассортимент, включая новинки 2019 года.
- Актуализированная информация по всем товарным группам.
- Основные технические характеристики и преимущества товаров.
- Таблицы с ассортиментом.

- Информация об упаковке: кратность и весогабаритные характеристики.
- Габаритные размеры продукции.
- Поиск по артикулам, по сериям.
- В конце каталогов находится раздел «Полезная информация».

СЕРИЯ «СЕЛИГЕР»

- Открытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Три цвета: белый, серый, шоколад.
- IP44 (выключатели)/IP54 (розетки).
- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, устойчивого к воздействию солнечных лучей.
- Контакты розеток из высокоупругой фосфористой бронзы, обеспечивающей надежный электрический контакт.
- Металлокерамические (AgNi) контакты выключателей позволяют сочетать высокую дугостойкость с хорошей проводимостью.
- Металлические части механизма закрыты пластиком, контакты полностью изолированы. Это исключает возможность короткого замыкания и поражения электрическим током.



Особенности конструкции

Корпус со специальными направляющими



Основание – термостойкий АБС-пластик



Контакты полностью изолированы



Упаковка



Ⓟ – пакет

Серия «Селигер», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный



SQ1818-0001 Ⓟ

Выключатель 2-клавишный



SQ1818-0002 Ⓟ

Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1818-0003 Ⓟ

Выключатель 2-клавишный с подсветкой



SQ1818-0004 Ⓟ

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1818-0011 Ⓟ

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1818-0012 Ⓟ

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP54



SQ1818-0007 Ⓟ

Розетка двойная с заземлением и защитной крышкой IP54



SQ1818-0009 Ⓟ

Розетка с заземлением и защитной крышкой IP54



SQ1818-0013 Ⓟ

Серия «Селигер», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1818-0101 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1818-0102 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1818-0103 П

Выключатель
2-клавишный с подсветкой



SQ1818-0104 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1818-0111 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1818-0112 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1818-0107 П

Розетка двойная
с заземлением и защитной
крышкой



SQ1818-0109 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1818-0113 П

Серия «Селигер», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: шоколад, упаковка по 1 шт.



Выключатель
1-клавишный



SQ1818-0201 П

Выключатель
2-клавишный



SQ1818-0202 П

Выключатель
1-клавишный с подсветкой



SQ1818-0203 П

Выключатель
2-клавишный с подсветкой



SQ1818-0204 П

Выключатель
на 2 направления
1-клавишный



SQ1818-0211 П

Выключатель
на 2 направления
2-клавишный



SQ1818-0212 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1818-0207 П

Розетка двойная
с заземлением и защитной
крышкой



SQ1818-0209 П

Розетка с заземлением
и защитной крышкой



SQ1818-0213 П

СЕРИЯ «ВУОКСА»

- Открытая/скрытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Цвет: серый.
- IP54.

- Корпус из самозатухающего АБС-пластика, обеспечивающего прочность изделий и устойчивость к воздействию солнечных лучей.
- Наличие специального силиконового уплотнителя для надежного прилегания выключателей к стенам помещения и защиты от влаги токоведущих частей.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Крышка розетки скрытой установки полностью закрывает стандартную угловую вилку.



Особенности конструкции

Быстрозажимные клеммы



Герметичные съемные вводы



Крышка розетки скрытой установки



Упаковка



П – пакет

Серия «Вуокса», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, скрытая установка, упаковка по 1 шт.



Выключатель 1-клавишный с подсветкой



SQ1803-0105 П

Выключатель 1-клавишный



SQ1803-0101 П

Выключатель 2-клавишный



SQ1803-0102 П

Выключатель на 2 направления 1-клавишный



SQ1803-0103 П

Выключатель на 2 направления 2-клавишный



SQ1803-0104 П

Кнопка звонковая



SQ1803-0106 П

Кнопка звонковая с подсветкой



SQ1803-0107 П

Розетка с заземлением и защитной крышкой



SQ1803-0108 П

Серия «Вуокса», основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: серый, открытая установка, упаковка по 1 шт.



**Выключатель
1-клавишный**



SQ1803-0001 П

**Выключатель
2-клавишный**



SQ1803-0002 П

**Выключатель
на 2 направления
1-клавишный**



SQ1803-0003 П

**Выключатель
1-клавишный
с подсветкой**



SQ1803-0004 П

**Выключатель
на 2 направления
1-клавишный
с подсветкой**



SQ1803-0005 П

Кнопка звонковая



SQ1803-0006 П

**Розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0007 П

**Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0008 П

**Блок комбинированный:
выключатель 1-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0010 П

**Блок комбинированный:
выключатель 2-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0012 П

**Блок комбинированный:
выключатель 1-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0011 П

**Блок комбинированный:
выключатель 2-клавишный
+ розетка с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0013 П

**Розетка двойная
с заземлением,
защитными шторками
и защитной крышкой**



SQ1803-0009 П

БЛОКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ «РОЗЕТКА-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ» СЕРИИ БКВР

- Скрытая установка.
- Основание – термостойкий АБС-пластик.
- Цвет белый.
- IP20.
- Основание из электротехнического термостойкого пластика делает устройства легкими, прочными и функциональными.
- Простота подключения обеспечивает быстроту, надежность и экономичность электромонтажных работ.
- Универсальный дизайн.
- Идеально подходят для установки в типовые сантехкабины.
- Все розетки оснащены защитными шторками; подходят для подключения электрических вилок с заземляющими контактами или без них.
- Гарантия 5 лет.



Особенности конструкции

Штатная перемычка от розетки к выключателю



Защитные шторки



Простота подключения



Упаковка



П – пакет

Серия БКВР, основание – термостойкий АБС-пластик, цвет: белый, упаковка по 1 шт.



Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка с заземлением



SQ1813-0001 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка с заземлением



SQ1813-0002 П

Блок комбинированный: выключатель 3-клавишный + розетка с заземлением



SQ1813-0003 П

Блок комбинированный: выключатель 1-клавишный + розетка без заземления



SQ1813-0004 П

Блок комбинированный: выключатель 2-клавишный + розетка без заземления



SQ1813-0005 П

Блок комбинированный: выключатель 3-клавишный + розетка без заземления



SQ1813-0006 П


ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – НАКЛАДКИ НА БРЕВНО ДЕРЕВЯННЫЕ

- Открытая установка.
- Натуральное дерево.
- Два цвета в серии: сосна, под покраску.
- Изготовлены из натурального дерева.
- Обеспечивают легкость монтажа электроустановочных изделий.
- Идеально вписываются в дизайн деревянного дома.
- Возможны окраска и использование декоративных покрытий для дерева.
- Длительный срок эксплуатации.
- Накладки на оцилиндрованное бревно предназначены для монтажа электроустановочных изделий с плоским основанием на полукруглую поверхность бревна или блок-хауса.
- Диаметр оснований для монтажа: 240, 260, 280 мм.




Особенности конструкции

Простой монтаж электроустановочных изделий на оцилиндрованное бревно и блок-хаус



Простой монтаж электроустановочных изделий на ровную деревянную поверхность



Возможна окраска и декоративное покрытие



Упаковка



Ⓟ – пакет

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: сосна, упаковка по 1 шт.



Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1П

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0004 – Ⓟ
SQ1821-0006

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2


ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0020 – Ⓟ
SQ1821-0022

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3


ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0028 – Ⓟ
SQ1821-0030

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0036 – Ⓟ
SQ1821-0038

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1П 95x95 мм



SQ1821-0257 Ⓟ

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх2 95x195 мм



SQ1821-0259 Ⓟ

Накладка на ровную деревянную поверхность НБУ 1Пх3 95x290 мм



SQ1821-0261 Ⓟ

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: под покраску, упаковка по 1 шт.



Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1П

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0303 – Ⓟ
SQ1821-0305

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх2

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0311 – Ⓟ
SQ1821-0313

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх3

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0319 – Ⓟ
SQ1821-0321

Накладка на оцилиндрованное бревно и блок-хаус НБУ 1Пх4

ø240 мм
ø260 мм
ø280 мм



SQ1821-0327 – Ⓟ
SQ1821-0329

Серия «Накладка на бревно деревянная», натуральное дерево, цвет: под покраску, упаковка по 1 шт.

Накладка на ровную
деревянную поверхность
НБУ 1П 95x95 мм



NEW

SQ1821-0404 П

Накладка на ровную
деревянную поверхность
НБУ 1Пх2 95x195 мм



NEW

SQ1821-0405 П

Накладка на ровную
деревянную поверхность
НБУ 1Пх3 95x290 мм



NEW

SQ1821-0406 П

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ АКСЕССУАРЫ – РАМКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОБОЕВ ПОД ВЫКЛЮЧАТЕЛИ И РОЗЕТКИ

- Пластик хорошо чистится.
- Защищает стену с любым покрытием.
- Дизайн гармонирует практически с любым интерьером и подчеркивает качество изделий.
- Срок службы не менее 30 лет.

- Защитная рамка под электровыключатель служит для предохранения обоев или окраски стен от загрязнения и является отличным элементом украшения интерьера современной квартиры.
- Защитная рамка крепится за розеткой или выключателем и предназначена для защиты участка обоев вокруг розетки или выключателя от повреждений и загрязнений.
- Защитная рамка для розеток и выключателей на обои изготовлена из АБС-Пластика.
- Размер односторонней защитной рамки для выключателей или розеток – 130x130 мм.



Особенности конструкции

Монтируется под электроустановочное изделие



Поверхность рамки легко очищается



Изготовлена из негорючего АБС-Пластика



негорючий

Упаковка



П – пакет

Серия «Рамки для защиты обоев под выключатели и розетки», упаковка по 1 шт.



Односторонняя
защитная рамка
для защиты обоев,
прозрачная



SQ1822-0001 П

Односторонняя
защитная рамка
для защиты обоев,
белая



SQ1822-0002 П

Односторонняя
защитная рамка
для защиты обоев,
слоновая кость



SQ1822-0003 П

Односторонняя
защитная рамка
для защиты обоев,
шоколад



SQ1822-0004 П

Односторонняя
защитная рамка
для защиты обоев,
антрацит



SQ1822-0005 П


В ассортименте также представлены другие буклеты



■ Буклет №1 «Арматура для СИП и провод»



■ Буклет №2 «Электротехническая продукция серии ЭКО для деревянного домостроения»



■ Буклет №3 «Ландшафтное и садово-парковое освещение»



■ Буклет №5 «Монтажные коробки»



■ Буклет №6 «Гирлянды новогодние»



■ Буклет №7 «Инструмент»



■ Буклет №8 «Тепловое и вентиляционное оборудование»



TDM ELECTRIC



НОВИНКА! МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ TDM ELECTRIC®



- 1 Полная информация о сервисах и продукции TDM ELECTRIC® в Вашем смартфоне
- 2 Актуальные цены и наличие продукции в режиме online
- 3 Удобный поиск продукции по названию или штрихкоду
- 4 Возможность сформировать заказ и отправить его своему поставщику
- 5 Расчет стоимости продукции с Вашей персональной скидкой %

СКАЧАЙ
ПРЯМО
СЕЙЧАС!



МЕНЮ

Удобная и понятная навигация в приложении

ПОИСК

Найдите нужный Вам товар по названию, артикулу или штрихкоду

ПРОДУКЦИЯ

Весь каталог товаров с подробным описанием и ценами

НОВОСТИ

Будьте в курсе новостей компании TDM ELECTRIC

ИЗБРАННОЕ КОРЗИНА

Выбирайте товары и добавляйте их в Избранное или формируйте свой заказ в Корзине приложения TDM ELECTRIC

ГДЕ КУПИТЬ

Свяжитесь с ближайшим поставщиком торговой марки TDM ELECTRIC

АКЦИИ

Узнавайте первыми про наши Акции